



# Ozolnieku novada pašvaldības

## ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNS

2018. – 2025.gadam

# SATURS

TERMINI UN SAĪSINĀJUMI	3
KOPSAVILKUMS	4
IEVADS	5
1. NOSTĀDNES ENERĢĒTIKAS POLITIKAS ĪSTENOŠANAI	6
2. ESOŠĀ SITUĀCIJA	9
2.1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA	10
2.2. ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU PEEJAMĪBA NOVADĀ	11
2.2.1. Enerģijas ražošanas no biomasas	11
2.2.2. Biogāzes ražošanas potenciāls	11
2.2.3. Saules enerģijas potenciāls	12
2.3. ENERĢIJAS RAŽOŠANA	13
2.3.1. Centralizēta siltumenerģijas ražošana	13
2.3.2. Vietējās apkures sistēmas	14
2.3.3. Individuālās apkures sistēmas	15
2.3.3. Elektroenerģijas ražošana	15
2.4. ENERĢIJAS GALAPATĒRIŅŠ	16
2.4.1. Siltumenerģijas patēriņš	16
2.4.2. Elektroenerģijas patēriņš	17
2.4.3. Transporta enerģijas patēriņš	19
2.5. APKOPOJUMS PAR ESOŠO SITUĀCIJU	20
2.5.1. Energopārvaldība	20
2.5.2. Enerģijas patēriņš Ozolnieku novadā kopā	20
2.5.3. Kopējās novada CO <sub>2</sub> emisijas	21
2.5.4. Plānā izmantotā aprēķina metodika	22
3. VĪZIJA UN STRĀTĒĢISKIE MĒRĶI	23
4. PLĀNOTIE PASĀKUMI UN RĪCĪBAS	25
4.1. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES SEKTORS	28
4.1.1. Energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana	28
4.1.2. Energoefektivitātes pasākumi pašvaldības ēkās	31
4.1.3. Energoefektivitātes pasākumi ielu apgaismojumam	32
4.2. ENERĢIJAS RAŽOŠANA	34
4.2.1. Energoefektivitātes pasākumi katlu mājās	34
4.2.2. Siltumtrašu nomaiņa un siltuma zudumu samazināšana	34
4.2.3. Jaunu siltumenerģijas patēriņtāju piesaiste CSS	34
4.2.4. AER izmantošanas veicināšana siltumenerģijas ražošanā	35
4.2.5. Kurināmā kvalitātes paaugstināšana CSS	35
4.3. MĀJOKĻU SEKTORS	36
4.3.1. Energoefektivitātes pasākumu veicināšana daudzdzīvokļu ēkās	36
4.3.2. Daudzdzīvokļu ēku ar individuālo apkuri dzīvokļos reorganizācija	36
4.4. VIDEI DRAUDZĪGU PĀRVIEŠANĀS VEIDU INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA	38
4.5. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA	39
4.5.1. Informācijas izvietošana uz enerģijas patēriņa rēķiniem	39
4.5.2. Enerģijas, mobilitātes dienas, sacensības, konkursi un citi pasākumi	39
5. PASĀKUMU UN RĪCĪBU MONITORINGS	41
PIELIKUMI	43

# TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

AER – atjaunīgie energoresursi  
CSDD – Ceļu satiksmes drošības direkcija  
CSP – Centrālā statistikas pārvalde  
CSS – centralizētā siltumapgādes sistēma  
EE – energoefektivitāte  
EPS – energopārvadības sistēma  
ES – Eiropas Savienība  
ERP – enerģētikas rīcības plāns  
ĒEP – īpatnējais energētikas patēriņš  
MK – ministru kabinets  
NAP2020 – Latvijas nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam  
Stratēģija2030 – Latvijas Energētikas ilgtermiņa stratēģija 2030  
PII – pirmskolas izglītības iestāde  
ZPI – zāļais publiskais iepirkums  
ZPR – Zemgales plānošanas reģions  
NAI - Notekūdeņu attīšanas ietaises  
USI - Ūdens sagatavošanas ietaises  
ERAFF - Eiropas reģionālās attīstības fonds  
KLS - kompaktā luminiscentā spuldze  
LED - gaismas emisijas diode (angļu "light emitting diode")

# KOPSAVILKUMS

**Jebkura apdzīvota vieta iekļaujas noteiktā pašvaldībā, savukārt pašvaldība ir daļa no reģiona, reģions – daļa no valsts, valsts – daļa no Eiropas, Eiropa – daļa no globālās sistēmas.** Pašvaldība, kas pilnībā pārzina esošo situāciju, var izvīzīt konkrētus un sasniedzamus mērķus energijas patēriņa samazināšanai, kā arī noteikt nepieciešamo pasākumu kopu mērķu sasniegšanai. Šāda ilgtermiņa stratēģijas plānošana tiek veikta, izstrādājot Enerģētikas rīcības plānu.

## KĀ PĒC OZOLNIEKU NOVADAM NEPIECIEŠAMS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNS?

- Nodrošina plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai pašvaldības teritorijā
- Atvieglo lēmumu pieņemšanu par turpmākiem energijas patēriņa samazināšanas, vides pasākumiem un finansējuma piesaisti
- Rāda, kā ieviest sistemātisku pieeju pašvaldības ēku apsaimniekošanā un energijas patēriņa samazināšanā

### OZOLNIEKU NOVADA RAKSTUROJUMS

- 9676 iedzīvotāji (2016) [avots: CSP]
- ~ 685 tūkst. EUR – pašvaldības izmaksas par energiju pašvaldības infrastruktūras objektos 2016.gadā
- Pašvaldības ēkās veido 79 % no kopējā energijas patēriņa (2016)
- Īpatnējais vidējais energijas patēriņš pašvaldības ēkās ir 154 kWh/m<sup>2</sup> gadā (2016)
- Pašvaldības īpatnējās izmaksas ir 71 EUR uz iedzīvotāju (2016)
- Enerģijas ietaupījuma potenciāls ir vismaz 20 tūkst. EUR gadā

### GALVENIE ENERĢĒTIKAS UN VIDES IZAICINĀJUMI OZOLNIEKU NOVADĀ

- Energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana Ozolnieku novada pašvaldībā
- Videi draudzīga kurināmā izmantošana pašvaldības ēkās
- Jaunu energijas patēriņtāju piesaiste siltumapgādes sistēmām
- Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana
- Daudzdzīvokļu ēku ar individuāliem apkures risinājumiem apsaimniekošana un atjaunošana

### STARTĒĢISKIE NOVADA MĒRĶI 2025. GADAM

- Nodrošināt harmonisku, līdzsvarotu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu dzīves vidi
- Ieviest energopārvaldības sistēmu
- Nodrošināt racionālu energijas patēriņu pašvaldības infrastruktūras objektos
- Veicināt energoefektivitātes pasākumu īstenošanu novada daudzdzīvokļu ēkās
- Paaugstināt energijas ražošanas sektora efektivitāti

### AR KO SĀKT?

Viss jau ir sācies, jo novadam ir izstrādāts Enerģētikas rīcības plāns. Turpmākie soļi ir šādi:

1. Noteikt **ATBILDĪBAS**: ir jāizveido enerģētikas darba grupa, kura ir atbildīga par Enerģētikas rīcības plāna ieviešanu un uzturēšanu (skatīt 3.nodaļu).
2. Nodrošināt **SISTEMĀTISCU PIEEJU** energijas patēriņu uzskaitei un analīzei: pašvaldībā ir jāizstrādā un jāievieš energopārvaldības sistēma (skatīt 4.1.sadaļu).
3. Ieviest **UZRAUDZĪBU**: jānodrošina regulāra Enerģētikas rīcības plāna pasākumu novērtēšana (skatīt 5.nodaļu).

# IEVADS

Jebkura apdzīvota vieta iekļaujas noteiktā pašvaldībā, savukārt pašvaldība ir daļa no reģiona, reģions – daļa no valsts, valsts – daļa no Eiropas, Eiropa – daļa no globālās sistēmas. Arī energoplānošanu nedrīkst apskatīt kā atsevišķu uzdevumu, bet tai ir jābūt integrētai kopējā plānošanas ietvarā. Energoplānošana ir jāveic visai pašvaldības teritorijai kopumā, iekļaujot visas novadā esošās apdzīvotās vietas.

Pašvaldība, kas pilnībā pārzina esošo situāciju, var izvirzīt konkrētu un sasniedzamu mērķus, kā arī noteikt nepieciešamo pasākumu kopu mērķu sasniegšanai. Šāda ilgtermiņa stratēģijas plānošana tiek veikta, izstrādājot Enerģētikas rīcības plānu (turpmāk - energoplāns). Tas ir vidēja termiņa vai ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas aptver visu pašvaldības teritoriju un kurā pašvaldība izvirza mērķus samazināt enerģijas patēriņu un ar to saistītās CO<sub>2</sub> emisijas. Energoplāns paredz arī rīcības mērķus sasniegšanai un uzraudzībai.

Energoplāna izstrāde nav obligāta, bet Energoefektivitātes likums<sup>1</sup> nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības izstrādāt un pieņemt energoplānu kā atsevišķu dokumentu vai kā pašvaldības teritorijas attīstības programmas sastāvdaļu, kurā iekļauti noteikti energoefektivitātes mērķi un pasākumi. Neskatoties uz to, ka plāna izveide ir brīvprātīga, vairākas Latvijas pašvaldības energoplānus ir jau izstrādājušas un apstiprinājušas. Piemēram, Pilsētu mēru pakta<sup>2</sup> iniciatīvas ietvaros laika periodā no 2010.-2017. gadam Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānus<sup>3</sup> bija izstrādājušas un iesniegušas 21 Latvijas pašvaldība.

Pašvaldību ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānos tradicionāli ietver četras galvenos sektorus, kurus pašvaldība var tieši ietekmēt:



Sagatavots projekta „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” ETS Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 ietvaros

Izstrādātājs: SIA “EKODOMA”

Pasūtītājs: Zemgales Plānošanas reģions

Izstrādāts laika posmā no 2017. gada maija līdz 2018. gada janvārim



1 Energoefektivitātes likums, spēkā kopš 29.03.2016.

2 [http://www.pilseturupakts.eu/actions/sustainable-energy-action-plans\\_lv.html](http://www.pilseturupakts.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_lv.html).

3 Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns (angļu Sustainable Energy Action Plan) ir Pilsētu mēru pakta iniciatīvas ietvaros lietots pašvaldības energoplāni nosaukums

Pat ja, siltumapgādi vai sabiedriskā transporda pakalpojumus nenodrošina pati pašvaldība, tai ir sadarbība un ietekme uz šiem pakalpojuma sniedzējiem. Šajā gadījumā pašvaldība var piekļūt enerģijas patēriņa datiem un izvirzīt mērķus šo sektoru attīstībai nākotnē. Arī „Ozolnieku novada Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025.gadam”, ko sadarbībā ar novada pašvaldību izstrādājusi SIA „Ekodoma”, ir iekļauti gan augstāk minētie sektori, gan citi sektori kā, piemēram, daudzdzīvokļu ēkas, privātais transports, privātā sektora pakalpojumu sniedzēji un ražotāji.

Arī citām Ozolnieku novada kaimiņu pašvaldībām (kopā 16 pašvaldībām Zemgales plānošanas reģionā) ir izstrādāti enerģētikas rīcības plāni, kas sagatavoti pēc vienotas metodikas. Vairākus plānā iestrādātos energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu veicināšanas pasākumus var risināt arī reģiona līmenī.

Enerģētikas rīcības plāna 1.nodaļā ir dots Eiropas Savienības, Latvijas un Zemgales plānošanas reģiona nozīmīgāko normatīvo aktu apkopojums ar tajos izvirzītajiem mērķiem, kas tieši un netieši ir saistoti Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām. 2.nodaļā ir aprakstīta esošā situācija pašvaldībā, apkopoti izejas dati par pašvaldības, daudzdzīvokļu un terciārā sektora ēkām, enerģijas avotiem un transporta sektoru no 2012. līdz 2016. gadam. 3. nodaļā ir definēta vīzija un mērķi Ozolnieku novadam, kas balstīti uz Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2036. gadam definēto vīziju, bet 4.nodaļā – apkopoti pasākumi un rīcības, kurām ir jāseko, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Plāna 5.nodaļa sniedz ieskatu, kā organizēt ieviesto pasākumu un rīcību uzraudzību.

Plāns izstrādāts laika posmā no 2017. gada maija līdz 2018. gada janvārim.



Nostādnes  
enerģētikas  
politikas  
īstenošanai

## Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Galvenais mērķis energētikas sektorā ir noteikta valsts enerģētiskās neatkarības nodrošināšana, palīelinot energoresursu pašnodrošinājumu un integrējoties ES enerģijas tīklos.

AER un energoefektivitātes jomā ir noteikti šādi prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni (iespējamie risinājumi):

- **enerģētiskā drošība un neatkarība;**
- AER (biomasas, salmu, niedru, kūdras, vēja, saules, biogāzes) izmantošana un inovācija;
- **energoefektivitātes pasākumi** (daudzdzīvokļu māju renovācija, siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, investīcijas CSS, energoefektīvs ielu appaismojums pilsētās, racionāla enerģijas patēriņa veicināšana mājsaimniecībās, valsts un pašvaldību iepirkumu konkursu kritērijos būtu jāiekļauj energoefektivitāte un produktu dzīves cikla analīzes apsvērumi);
- **energoefektīva un videi draudzīga transporta politika** (videi draudzīgs transports, gājēju ielas, veloceliņi un zāļie koridori, elektriskā transporta energoefektivitātes uzlabošana un sasaiste ar citiem transporta veidiem).

## Latvijas nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam

Trīs galvenās prioritātes, kuru starpā viens no rīcības virzieniem ir **energoefektivitāte un enerģijas ražošana**.



NAP2020 ir uzsaitīti septiņi uzdevumi, kuriem tiek plānots indikatīvais pieejamais finansējums 1239 miljonu EUR apmērā:

- pašvaldību energoplānu izstrāde, paredzot kompleksus pasākumus energoefektivitātes veicināšanai un pārejai uz AER;
- energoefektivitātes programmas valsts un pašvaldību sabiedrisko ēku sektorā;
- atbalsta programmas dzīvojamā ēku energoefektivitātei un pārejai uz AER;
- atbalsts inovatīvu enerģētikas un energoefektivitātes tehnoloģiju projektiem;
- atbalsta programmas pārejai uz AER transporta sektorā un nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, atbalstot tikai tādus alternatīvos energoresursus;
- AER enerģijas ražošana, samazinot atkarību no fosilajiem energoresursiem, un energoefektivitātes veicināšana CSS;
- energoinfrastruktūras tīklu attīstība.

## Latvijas Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam

2014. gada decembrī Eiropas Komisija apstiprināja Latvijas Partnerības līgumu ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam. Plānā ir iekļauts ind-

ikatīvais naudas daļums 10 prioritārajiem virzieniem. Viens no ES uzstādījumiem visām daļībvalstīm ir novirzīt vismaz 20% no kopējā budžeta ar klimata pārmaiņām saistītām aktivitātēm<sup>4</sup>.

## Latvijas Energētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga energētika sabiedrībai

Tās galvenais mērķis ir **konkurētspējīga ekonomika, veidojot sabalansētu, efektyvu, uz tirgus principiem balstītu energētikas politiku**, kas nodrošina Latvijas ekonomikas tālāko attīstību, tās konkurētspēju reģionā un pasaule, kā arī sabiedrības labklājību.

Viens no Stratēģijas 2030 apakšmērķiem ir ilgtspējīga energētika. To plānots panākt, uzlabojot energoefektivitāti un veicinot efektīvas atjaunojamo energoresursu izmantošanas tehnoloģijas.

Stratēģijā 2030 ir noteikti šādi mērķi un rezultatīvie rādītāji 2030. gadā:

- nodrošināt 50% AER īpatsvaru bruto enerģijas galapatēriņā (nesaistošs mērķis);
- par 50% samazināt enerģijas un energoresursu importu no esošajiem trešo valstu piegādātājiem;
- vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei tiek samazināts par 50% pret pašreizējo rādītāju, kas ar klimata korekciju ir aptuveni 200 kWh/m<sup>2</sup> gadā.

## Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Balstītas uz Stratēģijā 2030 noteiktajiem pamatvirzieniem. Pamatnostādnes ir balstītas uz Eiropas Savienības 2007. gadā izvirzītajiem mērķiem atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas jomā.

ES energoefektivitātes mērķi ir atrunāti Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2012/27/EU par energoefektivitāti, kurā noteikti daļībvalstu līmeni veicinātie pasākumi.

### Energoefektivitātes likums

Latvijas indikatīvais mērķis un arī pārējās direktīvas prasības ir iestrādātas Energoefektivitātes likumā, kas stājās spēkā 2016. gada 29. martā. **Obligātais enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķis 2014.-2020. gadam atbilst enerģijas ietaupījumam 2474 GWh (0,213 Mtoe, 8,9 PJ) 2020. gadā.**

Likuma 5. pantā par energoefektivitāti valsts un pašvaldības sektorā ir noteiktas šādas tiesības un pienākumi:

(1) Valsts iestādēm un pašvaldībām ir tiesības:

1) izstrādāt un pieņemt energoefektivitātes plānu kā atsevišķu dokumentu vai kā pašvaldības teritorijas attīstības programmas sastāvdalu, kurā iekļauti noteiktie energoefektivitātes mērķi un pasākumi;

2) atsevišķi vai kā sava energoefektivitātes plāna īstenošanas sastāvdalu ieviest energopārvaldības sistēmu;

3) izmantot energoefektivitātes pakalpojumus un slēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumus, lai īsteno tu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

(2) Republikas pilsētu pašvaldības ievieš sertificētu energopārvaldības sistēmu.

(3) Novadu pašvaldības, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0,5 vai lielāks un iedzīvotāju skaits ir 10 000 vai lielāks<sup>5</sup>, un valsts tiešās pārvaldes iestādes, kuru īpašumā vai valdījumā ir ēkas ar 10 000 kvadrātmētr

4 Klimata pārmaiņu pasākumi ir klimata pārmaiņas mazinošie pasākumi, piemēram, energoefektivitātes paaugstināšana, atjaunojamo energoresursu plaška lietošana, un klimata adaptācijas pasākumi, piemēram, plūdu risku, krasta erozijas mazināšana un citi.

5 Iedzīvotāju skaits tiek apkopots no RAIM datubāzes

ru vai lielāku kopējo apkurināmo platību, ievieš energopārvaldības sistēmu.

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas mājas lapā publīcētajai datubāzei<sup>6</sup>, Ozolnieku novads ir starp tām novadu pašvaldībām, kurām energopārvaldības sistēma bija obligāti jāievieš jau līdz 2017.gada 1.novembrim.

## ZPR Ilgtermiņa attīstības stratēģija 2015-2030

Zemgale 2030.gadā – konkurētspējīgs, zaiš reģions Latvijas centrā ar kvalitatīvu un pieejamu dzīves vidi.

### ZPR attīstības programma 2015-2020

Vidēja termiņa attīstības prioritātes:

**P3: Efektīva un kvalitatīva transporta sistēma un infrastruktūra reģiona ārējai un iekšējai sasniedzamībai.** Prioritāte paredz sekmēt kvalitatīvas un pieejamas transporta infrastruktūras un pakalpojumu attīstību, viedei draudzīgas transporta sistēmas, t.sk. elektromobilītātes attīstību.

R3.2.1. Attīstīt videi draudzīgu risinājumu ieviešanu transporta sistēmā.

**P4: Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība.** Prioritāte paredz veicināt efektīvu reģiona vides un dabas resursu pārvaldību, palielināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu virzībai uz ekoefektīvu ekonomiku un ilgtspējīga dzīvesveida sabiedrību.

R4.1.5 Veicināt energoefektivitātes un enerģētikas pasākumu realizāciju saskaņā ar Zemgales reģiona rīcības plānu enerģētikā.

R4.3.1 Veicināt ilgtspējīgu un energoefektīvu risinājumu izmantošanu, t.sk. sabiedrības informēšanu par aktivitātēm klimata pārmaiņu kontekstā.

## Zemgales reģiona rīcības plāns enerģētikā 2012-2020

Tā mērķis ir veicināt Eiropas Savienības 2020 mērķu sasniegšanu, t.i., **līdz 2020. gadam vismaz par 20% samazināt CO<sub>2</sub> emisijas, ko panāk par 20% paaugstinot**



energoefektivitāti un 20% no izmantojamās energijas apjoma saražojot no atjaunojamiem energoresursiem (20/20/20).

Zemgales reģiona Rīcības plāns ietver projekta ietvaros noteiktos divus galvenos darba virzienus enerģētikā - energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu, tajos iesaistīto pušu analīzi, esošās situācijas analīzi problēmu un to risinājumu formā, ieteiktos pasākumus mērķu sasniegšanai un konkrētu enerģētikas projektus.


Atbilstoši **Latvijas virzībai un turpinot Zemgales Ilgtspējīgas Enerģētikas Rīcības Plānā noteikto, izvirzīti trīs galvenie mērķi:**

- līdz 2020.gadam palielināt atjaunojamās energijas īpatsvaru energoapgādē līdz 40%.
- līdz 2020.gadam par 20% paaugstināt energoefektivitāti.
- ieviest vismaz 10 iniciatīvas reģionālā līmenī šo mērķu sasniegšanai.

Šajā rīcības plānā ir noteikta virkne AER un EE pasākumi, kurus var īstenot pašvaldības līmenī, lai veicinātu mērķu sasniegšanu, un kas tiks ietverti šī ERP sadaļā Plānotie pasākumi un rīcības.

Tālāk redzamajā 1.1.attēlā ir parādīti visi attiecībā uz enerģētikas nozari šobrīd spēkā esošie plānošanas dokumenti nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī šo plānu īstenošanas laiks.

Plašaks pārskats par plānošanas dokumentiem un izvirkītajiem mērķiem enerģētikas jomā Ozolnieku novadā ir apskatīts šī ERP 3.sadalī – vīzija un stratēģiskie mērķi.



1.1. ATTĒLS: Ar enerģētikas nozari saistīto nacionālo, reģionālo un vietējo plānošanas dokumentu pārskats Zemgales plānošanas reģionā



A tall industrial chimney, painted red and white, stands on the left side of the frame. It is emitting a large plume of white smoke that billows out towards the right. The background is a deep, dark blue sky with some wispy clouds. On the right side of the image, there is a large, solid teal circle. Inside this circle, the text "Esošā situācija" is written in a bold, white, sans-serif font.

Esošā  
situācija

# Vispārīga informācija


Ozolnieku novads sastāv no trīs pagastiem: Cenu, Ozolnieku un Salgales. Pie galvenajām apdzīvotajām vietas pieskaitāmi novada ciemi – Ozolnieki, Brankas, Āne, Tetele, Jaunpēternieki, Cēnas, Dalbe, Garoza un Emburga, kas raksturojas ar kompaktu ēku izvietojumu un vairāk vai mazāk attīstītu publisko un inženierēhniško infrastruktūru (skat. 2.1.attēlu). Pārijās novada apdzīvotās vietas dominē viensētas un viersētu grupas.

Novads atrodas Latvijas centrālajā daļā un robežojas ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas, Iecavas, Olaines, Kekavas, Bauskas un Rundāles novadiem. Ozolnieku novada administratīvais centrs ir ciems – Ozolnieki.


Kopējā novada platība ir 285,46 km<sup>2</sup>. Lauksaimniecības zeme aizņem apituveni 40% novada platības, bet meži – apituveni 45% novada teritorijas<sup>7</sup>.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem Ozolnieku novada iedzīvotāju skaits ir 9 676 (uz 2017.gada 1.janvāri), kas pa pagastiem dalīs šādi: Cenu pagastā – 4155 iedzīvotāji, Ozolnieku pagastā – 3913, bet Salgales pagastā – 1 608. Ozolnieku novads ir viens no tiem novadiem, kurā pādēļo trīs gadu laiku iedzīvotāju skaits novēršķi mainījies.

Ozolnieku novadā līdz šim ir īstenoti dažādi energijas ražošanas no atjaunīgajiem energoresursiem veicināšanas un paduugstindšanas projekti, kā arī ieviesti EEpēcīkumi ēku, rūpniecības un mājokļu sektoros.



2.1. ATTĒLS: Ozolnieku novada karte [avots: Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2036.gadam]



2.2. ATTĒLS: iedzīvotāju izmaiņas Ozolnieku novadā 2012.-2016.gaddā [avots: CSB]

<sup>7</sup> Avots: Ozolnieku novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2036.gadam


# Atjaunojamo energoresursu pieejamība novadā

Šajā sadalījā tiek apskatīts atjaunojamo energoresursu potenciāls no biomasas un lauksaimniecības atlikumiem novada teritorijā.

Balstoties uz teorētiskajiem aprēķiniem, kopējais AER potenciāls no biomasas izmantošanas un biogāzes ražošanas Ozolnieku novadā ir 45,6 GWh gadā.

## 2.2.1. Enerģijas ražošana no biomasas

Balstoties uz Valsts zemes dienesta datiem par 2016. gadu, no kopējās Ozolnieku novada teritorijas meža zemes aizņem 14274 ha. Pēc Valsts meža dienesta datiem par 2016. gadu Ozolnieku novadā no kopējās meža zemes platības lielāko daļu jeb 94% aizņem mežs un tikai 6% citas meža zemes (t.sk. purvi, ceļi, grāvji u.c.). No kopējās meža zemes 71% ir valsts īpašumā, bet 29% ir citu fizisku un juridisku personu īpašumā.



2.3. ATTĒLS: Enerģētiskās koksnes potenciāla sadalījums novada teritorijā

Lai noteiktu koksnes pieejamību enerģijas ražošanai novada teritorijā, ir analizēta informācija par malkas, mežstrādes atlikumu, grāvmalu biomasas un kokapstrādes atlikumu pieejamību. Biomassas potenciāls ir aprēķināts, balstoties uz šādiem pieņēmumiem: kopējā meža krāja Latvijā (633,4 milj.m<sup>3</sup>), mežistrāde no kopējās krājas (2%), meža platība novadā (13357,02 ha), meža krāja novadā (3,3 milj.m<sup>3</sup>), mežistrādes atlikumu daļa no kopējās krājas (3%), meža ceļu garums novada teritorijā (151,99 ha), praktiskais biomassas potenciāls no grāvmalām (6,5 cieš.m<sup>3</sup>/ha), kokapstrādes uzņēmumu skaits novadā (6) un vidējā kokmateriālu plūsma vienā uzņēmumā (2400 m<sup>3</sup>/g).

Enerģētiskās koksnes potenciāla daļojums ir dots 2.3.attēlā. Redzams, ka lielākais biomassas potenciāls ir no mežstrādes atlikumiem (17186 MWh/gadā), malkas (8417 MWh/gadā) un kokapstrādes atlikumiem (11664 MWh/gadā).

Kopējais teorētiski aprēķinātais biomassas po-

tenciāls no enerģētiskās koksnes Ozolnieku novadā ir 39 GWh gadā

## 2.2.2. Biogāzes ražošanas potenciāls

Biogāzes ražošanā tiek izmantoti lauksaimniecības atkritumi, kurus galvenokārt iedala sausajos (piemēram, salmi) un mitrājos (piemēram, kūtsmēši). Sausie atlikumi iekļauj labības daļu, kas nav primāri izmantojama pārtikas, lopbarības vai šķiedras ražošanā, izlietotus dzīvnieku pakaļus un spalvas. Pie mitrājiem lauksaimniecības atlikumiem pieskaitāmi atlikumi, kas satur augstu mitruma saturu. Augstais mitruma saturs padara tos nepiemērotus saderzināšanai vai gaziifikācijai, kā arī transportēšanai lielos attālumos. Tipiski mitras lauksaimnieciskas izcelsmes biomassas piemēri ir dzīvnieku vircas un kūtsmēši, kā arī zāles skābbarība.

Šajā sadalījā ir apskatīts tikai potenciāls no mitrājiem lauksaimniecības atlikumiem, jo nav datu par lauksaimniecības sauso atkritumu veidošanās apjomiem novada teritorijā. Lauksaimniecības kultūru audzēšana tikai biogāzes ražošanas vajadzībām netiek uzskatīta par labas prakses piemēru, ūzdz ar to šāds potenciāls nav apskatīts.

Atsaucoties uz Lauksaimniecības datu centra publiskajā datu bāzē norādīto informāciju, Ozolnieku novadā 2016. gadā uzskaitē ir bijuši 3112 lauksaimniecības dzīvnieki, tajā skaitā 705 liellopi, 246 kazas,



2.4. ATTĒLS: Biogāzes ražošanas potenciāla sadalījums novada teritorijā

320 aitas, 233 zirgi un 1598 citi. Lai noteiktu biogāzes potenciālu novada teritorijā, ir izmantota biogāzes ražošanas un izmantošanas ieguvumu aprēķina metodika<sup>8</sup>.

Sadalījums atkarībā no ieguvēs veida ir dots 2.4.attēlā. Redzams, ka lielākais biogāzes potenciāls


ir no liellopiem (4,8 GWh/gadā) un zirgiem (0,95 GWh/gadā), bet pārējie sastāda tikai 0,87 GWh gadā.

Kopējais teorētiski aprēķinātais biogāzes ražošanas potenciāls no lauksaimniecības atkritumiem Ozolnieku novadā ir 6,6 GWh gadā.

### 2.2.3. Saules enerģijas potenciāls

Saules enerģijas potenciāls ir atkarīgs no saules radiācijas ilguma un intensitātes, kas atkarīga no gadalaika, klimatiskiem apstākļiem un ģeogrāfiskā stāvokļa. Atkarībā no atrašanās vietas gada globālais starojums uz slīpas virsmas Baltijas jūras valstīs vidēji ir 1175 kWh/m<sup>2</sup>, 80% no tā sastāda vasaras laikā. Ozolnieku novadā vidēji šis rādītājs ir 1180 kWh/m<sup>2</sup> gadā (skafit 2.5.attēlu)<sup>9</sup>.

No saules enerģijas var ražot gan siltumenerģiju, gan elektroenerģiju. Saules kolektori ir tehniskas iekārtas, kurus absorbē saules starojumu, pārvēršot to siltumenerģijā, ko pēc tam saņem patēriņi – karstā ūdens sagatavošanai un uzglabāšanai akumulatorā, peldbaseinu apsildīšanai, lauksaimniecības produktu



2.5. ATTĒLS: Vidējā saules starojuma enerģija gadā Latvijā uz slīpas virsmas

žāvēšanai, telpu apkurei u.c. Saules bateriju (Photovoltaic) pamatā ir solārās šūnas - elektriskās sistēmas ierīces, kas Saules enerģiju pārvērš elektībā.

Lai teorētiski būtu iespējams aprēķināt saules enerģijas potenciālu enerģijas ražošanā, nepieciešama informācija par izvēlēto tehnisko risinājumu, kā arī izvētošanas iespējām novada teritorijā.

9 [https://static.elektrum.lv/files/Leonardo\\_EnergyEfficiency\\_Seminars\\_Event/157/1\\_Saules\\_energijas\\_izmantošanas\\_iespejas\\_11\\_12\\_2013.pdf](https://static.elektrum.lv/files/Leonardo_EnergyEfficiency_Seminars_Event/157/1_Saules_energijas_izmantošanas_iespejas_11_12_2013.pdf)

# Enerģijas ražošana

Enerģijas ražošana Ozolnieku novadā notiek trīs veidos:

- centralizēti – Ozolnieku novadā darbojas 3 centralizētās siltumapgādes sistēmas, kas siltumenerģijas patēriņtājus ar siltumenerģiju nodrošina Ozolnieku ciemā, Brankās un Ānē;
- vietējās apkures sistēmās – Ozolnieku novadā ir vismaz viena vietējā apkures sistēma Ānes ciemā Tetelē;
- individuāli katrā ēkā un/vai dzīvoklī.

## 2.3.1. Centralizēta siltumenerģijas ražošana

Centralizētā siltumapgādes sistēma (CSS) ir izveidota un strādā trīs apdzīvotās vietās: Ozolniekos, Branku ciemā un Ānē. Ozolniekos un Branku ciemā siltumapgādes pakalpojumus nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Ozolnieku KSDU”, bet Ānē – SIA „Āne EP”.

Kopējā jauda ir 11,524 MW (detalizēta informācija par katru katlu māju dota 2.1.tabulā). Kopējais siltumtīklu garums ir 6 km, no kuriem 5,4 km ir rekonstruēti un trases ir rūpnieciski izolētas. No 2016.gada koģenerēcijas stacija Kastanu ielā 2a un katlu māja Zemgales ielā 2 ir sasaistītas vienotā tīklā.

Katrais katlu mājas galvenie parametri ir apkopoti 1.pielikumā. Katlu māju vidējie lietderības koeficienti 2016.gadā bija robežas no 84% dabas gāzes koģenerēcijas stacijā līdz 96% dabas gāzes katlu māja Branku ciemā. Ānes katlu māja tika rekonstruēta 2015. gadā, kā arī 2016.gadā tika uzstādīti jauni šķeldas katli

katlu mājā Zemgales ielā 2.6.attēlā ir attēloti uzstādītie dabas gāzes katli koģenerēcijas stacijā Kastanu ielā 2a un jaunā šķeldas katlu māja.



2.6. ATTĒLS: Dabas gāzes katli koģenerēcijas stacijā Ozolniekos (pa kreisi) un jaunā šķeldas katlu māja Zemgales ielā 2 (pa labi)

Vēl līdz 2016.gada vidum visas Ozolnieku novada CSS katlu mājas izmantoja importēto fosilo kurināmo - dabas gāzi, bet kopš 2016.gada jūlija dāļa no kopējās saražotās siltumenerģijas tiek nodrošināta ar vietējiem atjaunojamiem energoresursiem (AER) – šķeldu.


2.7.attēlā ir doti saražotie siltumenerģijas apjomi trīs apdzīvoto vietu centralizētās siltumapgādes sistēmās 2012.-216.gadā. Iedzīvotājiem Ozolnieku ciemā tiek nodrošināta gan apkure, gan karstais ūdens, bet Brankās un Ānē – tikai apkure. Vidējais saražotā siltumenerģijas apjoms 2012.-2015.gadā samazinājās, kamēr 2016.gadā – paaugstinājās. Tas varētu būt saistīts ar jaunās šķeldas katlu mājas palaišanu. 72% no kopējā saražotā apjoma tiek nodrošināta Ozolnieku ciemā, 22% - Ānē un 6% - Brankās.

2.8.attēlā ir atsevišķi izdalīti galvenie rādītāji par katru katlu māju saistībā: tīklā un patēriņtājiem nodotie

2.1. tabula: CSS katlu māju un siltumtīklu parametri



Nr.	Adrese	Uzstādītā jauda, MW	Kurināmais	Pieslēgtās jaudas, MW		Siltumtīklu garums, km	t.sk. rūp- nieciski izolētas, km	Aprēķinātais lietderības koeficients 2016.gadā
				Apkure	Karstais Ūdens			
1	Koģenerēcijas stacija Ozolnieku ciemā, Kastanu ielā 2	6,399	Dabas gāze					84%
2	Katlu māja Ozol- nieku ciemā, Zemgales ielā 2 (Skolas 9)	3,1	Šķelda	1,2	0,095	4,695	4,301	87%
3	Katlu māja Cenu pagastā Branku ciemā, Spartaka ielā 2A	0,625	Dabasgāze	0,14	-	0,463	0,2	96%
4	Katlu māja Cenu pagastā, Ānes ciemā	1,4	Dabasgāze	0,7	-	0,876	0,876	90%
KOPĀ		11,524						

siltumenerģijas apjomi, kā arī siltumenerģijas zudumi. Vielējie siltumenerģijas zudumi visās katlu mājās, izņemot Āni, ir sašķinoši augsti un 2016.gadā tie bija 21% Kastaņu ielā un Zemgales ielā, 4% Ānē. Brankās vidējie siltumenerģijas zudumi ir ap 20%, bet 2016.gadā, ne-mot vērā iedzīvotāju parādu augsto līmeni, temperatūra tika samazināta, kā rezultātā arī samazinājās siltumenerģijas zudumi.



2.7. ATTĒLS: kopējais saražotais siltumenerģijas apjoms pa gadiem 4 CSS katlu mājās Ozolnieku novada

Siltumenerģijas tarifs Ozolnieku ciemā pēdējo 5 gadu laikā ir samazinājies par 30% (skat. 2.9.attēlu), ko var tieši saistīt gan ar dabas gāzes cenas samazināšanos, bet Ānē – par 20%. Siltumenerģijas piegādātājs Ozolniekos SIA „Ozolnieki KSDU” plāno siltumenerģijas tarifa pieaugumu, kas cieši saistīts ar siltuma slodzes samazināšanos.




2.8. ATTĒLS: Tiklā un patēriētājiem nodotiem siltumenerģijas apjomi un siltumenerģijas zudumi četrās CSS katlu mājās Ozolnieku novadā



2.9. ATTĒLS: Siltumenerģijas tarifa izmaiņas 2012.-2016.gadā Ozolniekos un Ānē

### 2.3.2. Vietējās apkures sistēmas

Vienā no Ozolnieku novada apdzīvotajām vietām – Ānes ciema Tetelē – ir uzstādīta vietējā apkures sistēma divām ēkām. Pie vienas no mājās ir uzstādīts modulis, kurā izvietots 0,11MW dabasgāzes katls, kas apkurina divas ēkas ar kopējo platību 979 m<sup>2</sup>. Katla lietderības koeficients ir 95%. Siltumtrases garums ir 25 m. Lielākā no apkurinātajām ēkām ir ēka Skolas ielā 11, kurā pašvaldībai pieder 412m<sup>2</sup>, ēkā ir vēl četri privatizēti dzīvokļi. Šīs ēkas enerģijas patēriņa dati ir doti 2.4.1.nodalājā.



### 2.3.3. Individuālās apkures sistēmas

Visās pārējās novada apdzīvotajās vietās, kur nav pieejami centralizētās siltumapgādes sistēmas pakalpojumi, ir izvietotas individuālās apkures sistēmas. Dalā pārvaldības ēku, piemēram, PII „Bīfiļe”, Teteles pamatskola u.c. ir izveidotas individuālās apkures sistēmas, t.i. ar vienu dabas gāzes apkures katlu (skat. 2.10.attēlu pa kreisi), kamēr daļā pārvaldību ēku, piemēram, Salgales pamatskolā ir uzstādīts malkas katls, bet Garozas pamatskolā tiek izmantota malka un akmeņogles.



2.10. ATTĒLS: Dabas gāzes katls Teteles pamatskolā (pa kreisi) un Salgales pamatskola ar malkas katlu māju (pa labi)


Pašvaldības iestādēs apkures sistēmās izmanto dažādus resursus: malku, brūnogles, siltumsūknī (elektību) un dabasgāzi. Saražotais siltumenerģijas apjoms atkarībā no kuriņamā veida pašvaldības iestādēs ir apkopots 2.4.1.sadaļā.

Enerģijas patēriņtāji Ozolnieku novadā ir izkliedēti lielākā teritorijā, kurā ir individuāli organizēta siltumapgāde. Problēma daudzās novadu pašvaldībās, tai skaitā Ozolnieku novadā, ir tā saucamās “skursteņmājas”. Tās ir Padomju Savienības laikā būvētas daudzdzīvokļu ēkas, kurās ir likvidēta centralizētā siltumapgādes sistēma un vēlāk ekonomisku un sociālu apsvērumu dēļ iedzīvotāji ir ierīkojuši individuālu apkuri kafrā dzīvošķī, tā veicinot bēstamus ekspluatācijas apstākļus un samazinot ēkas mūžu. Šādas ēkas ir, piemēram, Garozā. Sākot izzināt esošo situāciju, pašvaldību pārstāvjiem šajā gadījumā ir svarīgi fiksēt šādu ēku skaitu un lemt par to tālāku ekspluatāciju.

### 2.3.4. Elektroenerģijas ražošana

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas mājas lapā publicēto informāciju par komersantu obligātā iepirkuma ietvaros izmaksātajām summām, Ozolnieku novadā 2016. gada elektroenerģiju ražoja SIA „Ozolnieku KSDU” dabas gāzes koģenerācijas stacija ar jaudu 0,47MW.

Izstrādes apjomī 2012.-2016.gadā ir apkopoti 2.11.attēlā. 2016.gadā kopā tika saražotas 3,1 GWh elektroenerģijas.



2.11.ATTĒLS: Ozolnieku novadā (Ozolnieku KSDU koģenerācijas stacijā) vietēji saražotie elektroenerģijas apjomi

# Enerģijas galapatēriņš


Enerģijas gala patēriņš Ozolnieku novadā ir iedalīts četros sektoros:

- siltumenerģijas patēriņš ēkās, kas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, izņemot pašvaldības ēkas;
- siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš pašvaldības ēkās (gan tajās, kas pieslēgtas Ozolnieku ciema, Brankas un Ānes centralizētajām siltumapgādes sistēmām, gan ēkās ar individuālajām iekārtām apkurei un ēdināšanas vajadzībām);
- elektroenerģijas patēriņš visā novadā;
- enerģijas patēriņš transporta sektorā:
  - privātajam autotransportam;
  - pašvaldības autoparkam.

## 2.4.1 Siltumenerģijas patēriņš


### Ēkas, kas pieslēgtas CSS Ozolnieku novadā

Galvenie CSS siltumenerģijas patērētāji Ozolniekos, Brankās un Ānē ir daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji, kas 2016.gadā patērēja 60% no kopējā CSS patērētājiem nodotā siltumenerģijas apjoma, kamēr pašvaldības ēkas patērēja 25% un komersanti - 14% (skat. 2.12b.attēlu). Kopējā apkurināmā platība ir vismaz 53 266 m<sup>2</sup>. Dati par juridisko patērētāju apkurinātajām platībām nav pieejami.



2.12a.ATTĒLS: Siltumenerģijas patēriņi atkarībā no patērētāja grupas (pa kreisī)

Siltumenerģijas patēriņš 2012.-2016.gadā ir bijis līdzvērtīgs – vidēji 6669 MWh/gadā. 2.13.attēlā ir dots siltumenerģijas patēriņa daļums un vidējie īpatnējie siltumenerģijas patēriņi daudzdzīvokļu ēkās. Lai gan 2015.gadā vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš starp 32 daudzdzīvokļu ēkām trīs apdzīvotajās vietās



2.12b.ATTĒLS: Trīs apdzīvoto vietu siltumenerģijas patēriņa sadalījums atkarībā no patērētāja grupas 2016.gada


bija 117 kWh/m<sup>2</sup> gadā, 2016.gadā šī vērtība paaugstinājās līdz 130 kWh/m<sup>2</sup> gadā. Ozolnieku ciemā 15 no daudzdzīvokļu mājām ir siltinātas un atjaunotas. Brankās un Ānē daudzdzīvokļu ēkas nav siltinātas vai atjaunotas.

Kamēr vidējais rādītājs 2016.gadā starp trīs apdzīvotajām vietām bija 130 kWh/m<sup>2</sup> gadā, tikmēr siltinātajās ēkās 2016.gadā tas bija robežās no 54 līdz 120 kWh/m<sup>2</sup> gadā. Visaptveroši atjaunojot daudzdzīvokļu ēku, siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas var samazināt vismaz par 50%<sup>10</sup>.



2.13.ATTĒLS: Kopējais un īpatnējais siltumenerģijas patēriņš dzīvojamā fonda ēkās 2012.-2016.gadā

2.14.attēlā ir doti komersantu, kas pieslēgti CSS, siltumenerģijas patēriņi. Vidējos īpatnējos siltumenerģijas patēriņus nav iespējams noteikt, jo nav zināmas apkurināmās platības. Kopš 2012.gada redzams siltumenerģijas patēriņa pieaugums šajā sektorā, siltumaapgādes uzņēmumiem piesaistot jaunus patērētājus.




2.14.ATTĒLS: Kopējā siltumenerģijas patēriņa izmaiņas pa gadiem pakalpojumu un rūpniecības sektorā

#### Pašvaldības ēkas

Ozolnieku novadā siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa dati ir apkopoti par 23 pašvaldības ēkām, kuras ir pašvaldības īpašumā vai tiek nomātas. 11 no ēkām, kas veido 71% no kopējā siltumenerģijas patēriņa, ir pieslēgtas Ozolnieku ciema vai Ānes centrālētajai siltumaapgādes sistēmai (skat. 2.15.attēlu). 3 ēkās (Salgales pagasta pārvalde, Salgales pamatskolā un Jaunpēternieku bibliotēkā) apkure tiek nodrošināta ar malku, kamēr Garozas pamatskolā un Garozas pagasta pārvaldē tiek izmantotas gan akmenīgles, gan malka. Dabas gāze tiek izmantota sešās pašvaldības ēkās (veido 20% no kopējā patēriņa), bet PII „Sauļi” ir uzstādīts siltumsūknis.

2.16.attēlā doti pašvaldību ēku īpatnējie siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņi 2016.gadā, kas raksturo, cik enerģijas tiek patērētas uz pašvaldības ēkas apkurināmo platību. Atjaunotu ēku īpatnējam siltumenerģijas patēriņam vajadzētu būt vidēji ap 100 kWh/m<sup>2</sup> gadā. Attēlā ir doti kopējie īpatnējie siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņi, jo bieži ir novērojama situācija, ka apkurei nepieciešamais siltums tiek no-



2.15.ATTĒLS: Siltumenerģijas patēriņš Ozolnieku novada pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību ēkās atkarībā no kurināmā

drošināts gan ar apkures katlu, gan papildus piesildot ar elektību. 11 no 23 pašvaldības ēkām ir atjaunotas vai siltinātas, bet 3 – daļēji.

Kā redzams 2.16.attēlā, lielākais kopējais īpatnējais enerģijas patēriņš ir SIA „Ozolnieku KSDU” (patēriņš ir ārpus skalas) – 400 kWh/m<sup>2</sup> gadā, ko varētu skaidrot arī ar katlu mājas darbināšanas saistīto enerģijas patēriņu. Balstoties uz dotajiem datiem, liels īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ir Salgales pamatskolā – 226 kWh/m<sup>2</sup> gadā, kurā apkures vajadzībām tiek izmanto ta malka. Skola ir daļēji atjaunota.


Augsts īpatnējais elektroenerģijas patēriņš ir PII „Zīlīte” filiālē – 82 kWh/m<sup>2</sup> gadā.

Vēsturiskie īpatnējie enerģijas patēriņi pašvaldības ēkās 2012.-2016.gadā ir doti 1.pielikumā.

#### 2.4.2.Elektroenerģijas patēriņš

Kopā Ozolnieku novadā 2016. gadā tika patērtas 32 GWh elektroenerģijas (skat. 2.17.attēlu augšā). Lielākie elektroenerģijas patērētāji Ozolnieku novadā ir iedzīvotāji. Elektroenerģijas patēriņa sadalījums (skat. 2.17.attēlu lejā) 2016. gadā bija šāds:



- iedzīvotāju (privātmājas un daudzdzīvokļu ēkas) elektroenerģijas patēriņš – 32%;
- rūpniecības sektors - 30%;



2.16.ATTĒLS: Kopējais īpatnējais siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš pašvaldības ēkās 2016.gadā

- terciārais sektors – 28%;
- lauksaimniecības uzņēmumi (tai skaitā zemnieku saimniecības) – 5%;
- ūdensapgāde; kanalizācija un ielu apgaismojums – 5%.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš un sadalījums patērētāju grupās, izņemot rūpnieciskos patērētājus un lauksaimniecības sektoru, no 2012. līdz 2016. gadam ir bijis vienmērīgs. Viszemākais patēriņš bija 2012. gadā – 28,2 GWh, un kopš tā laika pakāpeniski pieaudzis, palielinoties lauksaimniecības (izņemot 2016.gadu) un rūpniecisko patērētāju elektroenerģijas patēriņam.




2.17.ATTĒLS: Elektroenerģijas patēriņš Ozolnieku novadā (augšā) un galvenie elektroenerģijas patēriņš sektori Ozolnieku novadā 2016.gadā (lejā)

#### Ielu apgaismojums

Ielu apgaismojums veido tikai 1,3% no kopējā novada elektroenerģijas patēriņa. Pašvaldības ielu apgaismojuma īstuklā ekspluatāciju Ozolnieku novadā nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība „Ozolnieki KSDU”. Ielu apgaismojums tiek nodrošināts 9 Ozolnieku novada apdzīvotajās vietās. Lielākais elektroenerģijas patēriņš ir Ozolnieku ciemā, patērējot 70% no kopējā elektroenerģijas patēriņa ielu apgaismojumam Ozolnieku novadā (skat. 2.18.attēlus). Elektroenerģijas

patēriņš ielu apgaismojumam pēdējos gadus ir mainījies, ko varētu skaidrot ar ielu apgaismojuma izmantošanu d/n tumšajās stundās.




2.18.ATTĒLS: Elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam Ozolnieku novada apdzīvotajās vietās un pa apgaismojuma posmiem 2016.gadā

2.19.attēlā ir doti ikmēneša elektroenerģijas patēriņa dati par diviem lielākajiem ielu apgaismojuma posmiem. Kā redzams attēlos, Ozolnieku apgaismojuma posmā vērojams ikmēneša pieaugums 2017. gadā, izņemot aprīli. Līdzīgas tendences arī vērojamas Brankās. Lai izvērtētu ikmēneša elektroenerģijas pieauguma iemeslus, ir jāapkopo un jāanalizē ielu apgaismojuma sistēmu darbināšanas laiki. Atbilstoši sniegtajai SIA „Ozolnieku KSDU” informācijai, 2017.gadā tika pieņemts lēmums apgaismojumu ieslēgt arī nakts stundās un tika izbūvētas jaunas apgaismojuma līnijas.

Atbilstoši SIA „Ozolnieku KSDU” sniegtajiem datiem par Ozolnieku novada ielu apgaismojuma sistēmu uz 2018.gada 1.februāri, Ozolnieku novadā kopā ir uzstādīti 1102 gaismekļi 46 km garumā. Īpatnējais enerģijas patēriņš uz 1 gaismekli 2016.gadā bija 310 kWh. Rundālē šis rādītājs ir 253 kWh/gaismekli, bet lecavā – 680 kWh/gaismekli. Ozolnieku novadā 40% no kopējā uzstādīto gaismekļu skaita veido Na Hormet lampas, 25% - DRL 250W, 30% - LED un 5% - ML 250W.


#### Ūdens apgāde

Atbilstoši AS „Sadales tīkls” dotajiem datiem elektroenerģijas patēriņš ūdens saimniecībā veido 3,9% no kopējā elektroenerģijas patēriņa novadā, kamēr, balstoties uz „Ozolnieku KSDU” apkopotajiem datiem, tas veido 2,2%. 2.20.attēlā ir apkopoti elektroenerģijas patēriņa dati 2012.-2016.gadā par ūdens attīrīšanas iekārtām, sūkņu stacijām un ūdenstorņiem. Elektro-



2.19.ATTĒLS: Elektroenerģijas patēriņš divos lielākajos apgaismojuma posmos pa mēnešiem 2016. un 2017.gadā

enerģijas patēriņja dati par 2012.un 2013.gadu ir nepilnīgi. Lai gan pēdējos 3 gadus patēriņš ūdens sāmniecībā samazinās, īpatnējais elektroenerģijas patēriņš uz sagatavoto/attīrito ūdeni (2016.gadā – 1,57 kWh/m<sup>3</sup> ūdens) paaugstinās. Rundālē šis rādītājs ir 1,1 kWh/m<sup>3</sup>.



2.20.ATTĒLS: Elektroenerģijas patēriņš ūdenssaimniecībā Ozolnieku novadā

#### 2.4.3 Transporta enerģijas patēriņš

##### Privātais transports

Transports novados ir viens no vislielākajiem piesārņotājiem un, galvenokārt, piesārņojumu rada lielais transportlīdzekļu skaits. Ozolnieku novadā tehniskā kārtībā esošo transportlīdzekļu skaits 2016. gadā bija 3981 transportlīdzekļi. Lielāko daļu aizņem vieglie transportlīdzekļi (79%), bet mazāko – autobusi (0,2%). Nemot vērā, ka nav pieejami dati par degvielas patēriņu Ozolnieku novada teritorijā privātajam transportam, tad kopējā degvielas patēriņa aprēķināšanai tiek veikti šādi pieņēmumi:

- satiksmē ikdienā tiek izmantotas visas vieglās un kravas automašīnas, kā arī autobusi, kas ir tehniskā kārtībā;
- satiksmē 5 mēnešu garumā ikdienā tiek izmantoti visi tehniskajā kārtībā esošiem motocikli;
- vieglās automašīnas vidēji dienā nobrauc 15 km (365 dienas);
- kravas automašīnas vidēji dienā nobrauc 30 km (365 dienas);
- autobusi vidēji dienā nobrauc 25 km (365 dienas);
- motocikli vidēji dienā nobrauc 20 km (150 dienas);
- kvadricikli vidēji dienā nobrauc 10 km (90 dienas).

Papildus augstāk minētajiem pieņēmumiem par transportlīdzekļiem ar vairāku veidu dzinējiem tika izmantota Latvijas CSP informācija par degvielas patēriņiem laika posmā no 2012. līdz 2016. gadam. Kopējais enerģijas patēriņš privātajam transportam Ozolnieku novadā ir dots 2.21. attēlā.



2.21.ATTĒLS: Novada privātā transporta enerģijas (no degvielas) patēriņš pa veidiem

Vislielāko daļu jeb 82% no kopējā enerģijas patēriņa veido dīzeļdegviela. Sākot ar 2012. gadu, ir vērojams enerģijas patēriņa pieaugums privātajam transportam, nemot vērā, ka transportlīdzekļu skaits šajos gados ir pieaudzis par 24%.

##### Pašvaldības autoparks

2.22.attēlā ir dots degvielas patēriņš par pašvaldības iestāžu automašīnām. 95% no kopējās degvielas veido dīzeļdegvielas patēriņš. Vidējais benzīna patēriņš 2016.gadā bija 10,78 l/100 km, bet dīzeļdegvielas automašīnām – 11,48 l/100 km. Pašvaldības autoparkā ir dažāda vecuma automašīnas robežās no 2-15 gadi.

benzīns      dīzeļdegviela      automašīnu skaits



2.22.ATTĒLS: Kopējais degvielas patēriņja sadalījums Ozolnieku novada pašvaldības iestādēs


# Apkopojums par esošo situāciju

## 2.5.1. Energopārvaldība

Pašvaldības enerģijas patēriņu Ozolnieku novadā veido četri galvenie enerģijas patēriņa avoti:

- siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš pašvaldības ēkās;
- elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam;
- elektroenerģijas patēriņš ūdenssaimniecībā;
- pašvaldības īpašumā esošais transports.

Enerģijas patēriņa izmaiņas šajos sektoros 2012.-2016.gadā ir dotas 2.23.attēlā (augšā), bet daļums 2016.gadā – 2.23.attēlā (apakšā).




2.23.ATTĒLS: Enerģijas patēriņš dažādos pašvaldības sektoros

Kā redzams, enerģijas patēriņš visos četros sektors ir bijis joti līdzīgs. 2.23.attēlā (apakšā) ir dots galveno patēriņtāju daļums 2016.gadā, ko tieši var ietekmēt pašvaldība:


- 60% no kopējā enerģijas patēriņa veido siltumenerģijas un 19% - elektroenerģijas patēriņš pašvaldības ēkās;
- 10% - elektroenerģijas patēriņš ūdens saimniecībai;
- 6% - degvielas patēriņš pašvaldības autoparkā;
- 5% - elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam.

## 2.5.2. Enerģijas patēriņš Ozolnieku novadā kopā

Kopējais enerģijas patēriņš Ozolnieku novadā 2013.-2016.gadā nav būtiski mainījies, bet palielinājies, salīdzinot ar 2012.gadu. Pēdējos 4 gadus enerģijas patēriņš ir vidēji 69,4 GWh gadā (skatīt 2.24a. attēlu), bet vidējais enerģijas patēriņš uz iedzīvotāju – 7,3 MWh/iedzīvotāju. Lielākais enerģijas patēriņa avots ir elektroenerģijas patēriņš visos sektoros (43%), 35% - privātais transports, bet 12% - siltumenerģijas patēriņš daudzdzīvokļu ēkās. Pašvaldības sektors veido 9% no kopējā enerģijas patēriņa novadā.




2.24a.ATTĒLS: Kopējais enerģijas patēriņš Ozolnieku novadā un īpašnējais patēriņš uz 1 iedzīvotāju



2.24b.ATTĒLS: Kopējais enerģijas patēriņš sadalījums

Enerģijas patēriņš uz vienu iedzīvotāju Ozolnieku novadā pēdējo piecu gadu laikā pieauga, un 2016. gadā tas bija 7,3 MWh/iedzīvotāju. Saīsdzinājums ar citiem kaimiņu novadiem ir dots 2.25.attēlā.




2.25.ATTĒLS: Enerģijas patēriņš uz iedzīvotāju saīsdzinājums ar kaimiņu novadiem


### 2.5.3 Kopējās novada CO<sub>2</sub> emisijas

Balstoties uz iegūtajiem datiem un aprēķinos izmantotajiem pieņēmumiem (skat. nodaju Plānā izmantotā aprēķina metodika zemāk), 2.26. attēlā ir dots kopējais Ozolnieku novada CO<sub>2</sub> emisiju apjoms no 2012. līdz 2016. gadam.

Vislielākais CO<sub>2</sub> emisiju apjoms ir bijis 2016. gadā – 13,5 tūkst. tonnas. Lielākais CO<sub>2</sub> emisiju sektors Ozolnieku novadā 2016. gadā bija privātais transports (48%), Nākamie lielākie sektori ir elektroenerģijas patēriņš (25%), un siltumenerģijas ražošana (17%). Nemot vērā, ka enerģijas patēriņš paaugstinās, bet iedzīvotāju skaits Ozolnieku novadā ir stabils, arī CO<sub>2</sub> emisiju apjoms uz vienu iedzīvotāju pieaug. 2016.gadā Ozolnieku novadā tika emītētas 1,39 tCO<sub>2</sub>/iedzīvotāju. 2.27.attēlā ir dots šī rādītāja saīsdzinājums ar kaimiņu novadiem. lecavas novadā tiek emītētas 1,44 tCO<sub>2</sub>/iedzīvotāju, kamēr Bauskā – 1,26 tCO<sub>2</sub>/iedzīvotāju, bet Rundālē – 1,22 tCO<sub>2</sub> uz 1 iedzīvotāju.



2.26.ATTĒLS: CO<sub>2</sub> emisiju apjoms novadā un īpatnējais patēriņš uz 1 iedzīvotāju



2.27.ATTĒLS: Kopējais CO<sub>2</sub> emisiju apjoms attiecībā pret kopējo iedzīvotāju skaitu un saīsdzinājums ar kaimiņu novadiem

## 2.5.4. Plānā izmantotā aprēķina metodika

Kurināmā daudzuma pārrēķināšanai uz saražotās enerģijas vienībām tiek izmantots zemākais sadegšanas siltums ( $Q_z^d$ ), kas laboratorijās ir noteikts visiem kurināmajiem. Plašāk tiek lietots zemākais sadegšanas siltums, kas izteikts uz masas vienībām (tonnas) cietam un šķidram kurināmajam, bet gāzveida kurināmajiem izteikts kā tilpuma vienība ( $m^3$ ).

Ikdienā cietā un šķidrā kurināmā uzskaitei tiek izmantotas gan masas, gan tilpuma vienības, tāpēc pirms aprēķina veikšanas lietotājam ir jādefinē, kāda veida kurināmā uzskaitē tiek ievadīta. Gan tilpuma, gan masas apjomu ievadīšana aktuāla šādiem kurināmajiem:

- malka;
- šķelda;
- mazuts;
- dīzeļdegviela.

Ja tiek norādītas tilpuma vienības, pirmkārt nepieciešams pārrēķināt kurināmā apjomu uz masas vienībām pēc formulas zemāk

$$B_{masa} = \delta \cdot V,$$

kur  $B_{masa}$  – kurināmā patēriņš, t;

$V$  – kurināmā patēriņš,  $m^3$ ;

$\delta$  – kurināmā blīvums,  $t/m^3$ .

Cietā un šķidrā kurināmā blīvumi:

Kurināmāis	Blīvums, $t/m^3$
Malka (zaja, slāpja $W_d=55\%$ )	0,60
Sausa malka ( $W_d=35\%$ )	0,40
Šķelda ( $W_d=40\%$ )	0,28
Šķelda ( $W_d=50\%$ )	0,33
Mazuts	0,9881
Dīzeļdegviela	0,836

Kad visi kurināmie (izņemot dabasgāzi) pārrēķināti uz masas vienībām, nepieciešams aprēķināt saražoto enerģijas daudzumu. Dabasgāzei nav nepieciešams veikt pārrēķinu uz masas vienībām, jo sadegšanas siltums definēts tilpuma vienībām un uzskaitē tiek veikta tilpuma vienībām.

Kurināmā pārrēķināšanai uz enerģijas vienībām tiek izmantots šāds vienādojums:

$$Q = \eta \cdot B \cdot Q_z^d,$$

kur  $Q$  – saražotais siltuma daudzums, MWh;

$B$  – kurināmā patēriņš, t vai  $tūkst.m^3$  dabasgāzei;

$Q_z^d$  – kurināmā zemākais sadegšanas siltums,  $MWh/t$  vai dabasgāzei  $MWh/tūkst.m^3$

$\eta$  – katla lietderības koeficients, %.

Aprēķinos visbiežāk izmantotas šādas kurināmo zemākā sadegšanas siltuma vērtības:

Kurināmāis	Kurināmā zemākais sadegšanas siltums, $MWh/t$ vai dabasgāzei $MWh/tūkst.m^3$
Malka (zaja, slāpja $W_d=55\%$ )	1,86
Sausa malka ( $W_d=35\%$ )	3,10
Šķelda ( $W_d=40\%$ )	2,8
Šķelda ( $W_d=50\%$ )	2,2
Granulas	4,9
Briketes	4,75
Dabasgāze	9,33
Mazuts	11,3
Ogles	6,7
Dīzeļdegviela	11,8
Sašķidrināta gāze	12,65

Emisiju uzskaitē ir kvantitatīvs rādītājs, ar kuru nosaka to  $CO_2$  emisiju daudzumu, ko izraisījis enerģijas patēriņš Ozolnieku novadā. Rādītājs Jauj noteikt galvenos  $CO_2$  emisiju avotus. Siltumenerģijas gadījumā emisijas tiek noteiktas, izmantojot datus par patērēto kurināmā daudzumu siltumenerģijas ražošanai. Emisiju aprēķināšanai no patērētā kurināmā apjoma (siltumapgādes un transporta sektoriem) ir izmantots šāds vienādojums:

$$CO_2 = B \cdot Q_z^d \cdot EF, tCO_2$$

kur  $CO_2$  – radītais  $CO_2$  emisiju daudzums,  $tCO_2$ ;

$EF$  – kurināmā emisijas faktors,  $tCO_2/MWh$ .

Emisijas no patērētās elektroenerģijas aprēķina pēc šāda vienādojuma:

$$CO_2 = E_{pat} \cdot EF, tCO_2$$

kur  $E_{pat}$  – patērētais elektroenerģijas daudzums,  $MWh$ .

Degvielas, kurināmā veids	Izejas dati	Emisijas faktors, $tCO_2/MWh$
Dīzeļdegviela	Patērētais degvielas daudzums, dīzeļdegvielas zemākais sadegšanas siltums (11,8 $MWh/t$ )	0,267
Benzīns	Patērētais degvielas daudzums, benzīna zemākais sadegšanas siltums (12,21 $MWh/t$ )	0,249
Autogāze	Patērētais degvielas daudzums, autogāzes zemākais sadegšanas siltums (12,65 $MWh/t$ )	0,225
Afjaunojamā degviela	Patērētais degvielas daudzums, zemākais sadegšanas siltums (10,56 $MWh/t$ )	0
Dabasgāze	Ievadītais dabasgāzes daudzums, dabasgāzes zemākais sadegšanas siltums (9,35 $MWh/1000 m^3$ )	0,202
Koksnes kurināmāis	Patērētais kurināmā daudzums, zemākais sadegšanas siltums (malka – 1,86 $MWh/t$ ; granulas – 4,9 $MWh/t$ )	0
Akmeņogles	Ievadītais ogju daudzums, ogju zemākais sadegšanas siltums (6,7 $MWh/t$ )	0,354
Elektroenerģija	Patērētais elektroenerģijas daudzums	0,109

# Vīzija un stratēģiskie mērķi




Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2036.gadam ir definēts novada ilgtermiņa attīstības redzējums:

Ozolnieku novads – sakārtota un komfortabla dzīves telpa ar daudzveidīgu izglītības, kultūras un akcīvās atpūtas iespēju piedāvājumu – pievilcīga un droša dzīves vide, kur dzīvot un audzināt bērus. Galvenā vērtība – cilvēks! Ozolnieku novads ir ekonomiski akīvā, uz ilgtspējīgu attīstību orientēta dzīves telpa, ko nodrošina akīvi un motivēti iedzīvotāji, laba iekšējā un ārējā sasniedzamība, labvēlīga vide uzņēmējdarbībai, kā arī sakārtotas un mūsdienīgas infrastruktūras pieejamība.

Nemot vērā ilgtermiņa redzējumu, Ozolnieku novads ir izvirzījis trīs galvenos ilgtermiņa mērķus un atiecīgās prioritātes (skat. 3.1.attēlu):

1. Aktīva un izglītīta sabiedrība.
2. Inovatīva publiskā pārvaldība.
3. Pievilcīga, mūsdienīga un ilgtspējīga dzīves vide.



3.1.ATTĒLS: Ozolnieku novada ilgtermiņa mērķi 2012.-2036.gadā

Ozolnieku novada dome apņemas nodrošināt novada attīstību, piemērojot ilgtspējīgus un videi draudzīgus principus. Ilgtspējīgai enerģētikas attīstībai Ozolnieku novadā līdz 2025.gadam ir izvirzīti šādi mērķi:

1. Nodrošināt pievilcīgu, mūsdienīgu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu dzīves vieti Ozolnieku novadā
2. Izstrādāt un ieviest energopārvaldības sistēmu pašvaldībā atbilstoši ISO 50001 standartam līdz 2018. gada decembrim, bet sertificēt līdz 2019. gada jūnijam
3. Samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās par 10% attiecībā pret 2016. gadu
4. Veicināt enerģijas patēriņa samazinājumu dzīvojamā sektorā par 5%, īstenojot informatīvos pasākumus
5. Samazināt enerģijas patēriņu enerģijas ražošanas sektorā par 5% attiecībā pret 2016. gadu
6. Samazināt novada radītās CO<sub>2</sub> emisijas par 5%, saīdzinot ar 2016. gada emisiju līmeni

3.2. ATTĒLS: Ozolnieku novada Enerģētikas rīcības plāna izvirzītie enerģētikas un vides mērķi līdz 2025. gadam



# Plānotie pasākumi un rīcības



Lai nodrošinātu šī ERP izvirzīto mērķu sasniegšanu (mērķi definēti 3.sadaļā), viens no pirmajiem veicamajiem darbiem Ozolnieku novada pašvaldībā ir enerģētikas darba grupas izveidošana. Tās pamatuzdevums ir nodrošināt ERP paredzēto pasākumu īstenošanu, kā arī nepārtrauktu ieviesto aktivitāšu uzraudzību un monitoringu, atbilstoši ERP noteiktajiem kritērijiem. Enerģētikas darba grupas sastāvs un tās sadarbības virzieni ir parādīti 4.1.attēlā.

### Energētikas darba grupas sastāvs:

- Ozolnieku novada Domes izpilddirektors;
  - attīstības plānošanas daļas pārstāvis;
  - saimniecības daļas pārstāvis;
  - pārstāvis no SIA „Ozolnieku KSDU”;
  - enerģētikas īstnieki; jaunie viesi.

- energopārvaldnieks (sobriā sādā stāda vieta/ darbinieka pašvaldībā nav, lai gan energopārvaldnieka pienākumus var pildīt kāds no esošajiem darbiniekiem).


Darba grupas vadītājs ir izpilddirektors, kas ir atbildīgs par enerģētikas darba grupas uzraudzību un darbu izpildes rezultātu zinošanu augstākajai vadībai.

Attīstības dajas pārziņā ir jautājumi, kas saistīti ar Ozolnieku novada teritorijas plānošanu, tādēj attīstības daja ir atbildīga par vispārējo ERP iekļauto pasākumu īstenošanas uzraudzību. Saimniecības dajas pamatzdevums sadarbībā ar SIA „Ozolnieku KSDU” ir nodrošināt ERP iekļauto pasākumu īstenošanu un uzraudzību, kas attiecas uz daudzdzīvokļu ēkām, energijas ražošanas sektoru, kā arī pašvaldības infrastruktūras objektiem.

Sākotnējais energopārvaldnika pienākums, sadarbībā ar pārējiem enerģētikas darba grupas locekļiem, ir izstrādāt un ieviest energopārvaldības sistēmu pašvaldībā. Turpmāk energopārvaldniks būtu atbildīgs par EPS uzturēšanu, regulāru enerģijas datu monitoringu un analīzi, kā arī energoefektivitātes pasākumu īstenošanu pašvaldības pārvaldes sektorā.

Lai arī enerģētikas darba grupā nav iekļauti citi Ozolnieku novada administrācijas speciālisti, viņiem ir būtiska loma ERP ieviešanā un uzturēšanā. Par energētikas izmaksu pašvaldības pārvaldes sektorā zinošanu enerģētikas darba grupai būtu atbildīga grāmatvede darbā ar komunālojiem maksājumiem. Sabiedrisko attiecību speciālista pienākums būtu atbalstīt darba grupas pasākumu īstenošanu, kas attiecas uz sabiedrības informēšanu, kā arī sniegt ieteikumus un nodrošināt EPS komunikācijas aktivitātes pašvaldībā. Iepirkuma speciālista loma būtu sadarboties ar enerģētikas darba grupu un nodrošināt, ka, veicot iepirkumus, tiek ķemti vērā energoefektivitātes kritēriji. SIA „Āne EP” ir siltumenerģijas ražošanas uzņēmums, kura pārstāvis arī ir jāpieaicina enerģētikas darba grupas sanāksmēs, kad starp izskatāmajiem jautājumiem ir siltumenerģijas ražošanas attīstība novadā un ēku atjaunošana, it īpaši Ānē. Kad nepieciešams, enerģētikas darba grupas sanāksmēs ir jāiesaista arī pagastu pārvalžu atbildīgie speciālisti.

4.2.attēlā ir dots mērķu un pasākumu kopsavilkums, bet 4.1.-4.5.sadaļās ir jau detalizēti aprakstītas plānotās rīcības.




4.1. ATĒLS: Ozolnieku novada enerģētikas darba grupas sastāvs un sadarbības virzieni

## VIDES MĒRĶI

## EE UN AER PASĀKUMI

## ENERĢĒTIKAS MĒRĶI



4.2.ATTĒLS: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

# Pašvaldības pārvaldes sektors

## 4.1.1. Energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana


Energopārvaldība ir centieni efektīvi un iedarbīgi panākt enerģijas lietderīgu izmantošanu, izmantojot pieejamos resursus. Tā ir sistemātiska enerģijas patēriņa pārzināšana ar mērķi to samazināt, kā rezultātā tiek meklēti tehniski ekonomiski efektīvākie risinājumi pašvaldības īpašumā esošo objektu apsaimniekošanai, uzlabojot energoefektivitātes līmeni un ilgtermiņā samazinot finanšu izdevumus, kā arī SEG emisijas. Energopārvaldības<sup>12</sup> sistēma iekļauj dažādus rīkus, vadlīnijas un procedūras, kas jauj pašvaldībai optimizēt enerģijas resursu izmantošanu, plānojot un ieviešot enerģijas samazināšanas pasākumus, turklāt darot to ar minimālu ietekmi uz vidi.

LVS EN ISO 50001:2012 standarts "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi" ir Eiropas standarts, kas bez pārveidojumiem tā saturā pārņemts nacionālā standarta statusā. ISO standarta mērķis definē pamatnosacījumus, kā izveidot, ieviest, uzturēt un uzlabot energopārvaldības sistēmu. Savukārt energopārvaldības sistēmas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai iespēju ieviest sistemātisku pieejumu nepārtrauktam enerģijas rādītāju uzlabojumam, ieskaitot energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un

patēriņu. Galvenie ieguvumi, ieviešot energopārvaldības sistēmu pašvaldībā:

- Nevar pārvaldīt to, par ko nav skaidrības. Energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana dod skaidru izpratni par esošo situāciju enerģijas izmantošanā, kas pamatoša ar reāliem datiem.
- Ietaupīt vienu megavatstundu enerģijas ir lētāk, nekā saražot. Energopārvaldības sistēmas pamatzdevums ir padarīt efektīvāku enerģijas izmantošanu. Efektīvāka enerģijas izmantošana nozīmē zemāku enerģijas patēriņu un mazākus enerģijas rēķinus.
- Kārtība visa pamatā. Līdz ar energopārvaldības sistēmu ir ieviesta procesu standartizācija, kas nodrošina ilglīcību un virzību uz nepārtraukiem uzlabojumiem.
- Labs ūdens rāda labu piemēru. Energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana ir vēstījums iedzīvotājiem, ka pašvaldībai rūp viņu un apkārtējās vides labklājību. Tas ir pozitīvs piemērs un aicinājums arī citiem padarīt efektīvu enerģijas izmantošanu par neatņemamu ikdienas sastāvdaju.

Energopārvaldības process ir nepārtraukts, kas balstās uz Plāno - Dari - Pārbaudi - Rīkojies pieeju, un tas shematiiski ir attēlots 4.3.attēlā.



4.3. ATTĒLS: Energopārvaldības process, atbilstoši ISO 50001 standartam<sup>9</sup>

## **ieguvumi:**

3% gadā no energijas izmaksām, t.i. 3% no 685 tūkst. EUR ir aptuveni 20,6 tūkst. EUR.

## **Aptuvenās izmaksas:**

Aptuveni 3500 EUR par energopārvaldības sistēmas izveidi un 2000 EUR par sistēmas sertifikāciju

## **Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:**

EPS darba grupas izveide un atbildību noteikšana (līdz 06/2018)

EPS rokasgrāmatas un procedūru izstrāde (līdz 12/2018)

EPS ieviešana (no 01/2019)

## **Labās prakses piemēri:**

- Daugavpils pilsētas dome
- Sigulda novada dome

### **4.1.1.1. Energijas patēriņa uzskaitē un analīze pašvaldības ēkās**

Nemot vērā, ka energijas patēriņš pašvaldības ēkās veido 7% no kopējās pašvaldības energijas bilances, energijas patēriņa uzskaites veidošana pašvaldības ēkās ir pirmais solis, kas pašvaldībai ir jāveic. Pēc veiktajām izmaiņām novadā 2017.gadā, par siltumapgādes sistēmu apsaimniekošanu dajā pašvaldību ēku (it īpaši tajās, kur ir dabas gāzes apkure) ir atbildīgs SIA „Ozolnieku KSDU”. Tādējādi siltumenerģijas patēriņa dati ir pieejami uzņēmumam, bet atlikušajās ēkās dati par energijas patēriņu ir pieejami tikai individuāli (ēkas līmenī). Tie netiek apkopoti centralizēti, izņemot izmaksu uzskaiti grāmatvedībā. Lai veiktu energijas patēriņa monitoringu, ir jāizstrādā instrukcijas par energijas patēriņa datu lasījumiem un to iesniegšanu novada atbildīgajam speciālistam (energopārvaldniekam) turpmākai analīzei. Gadījumā, ja pašvaldība nav izveidojusi energopārvaldības sistēmu (skat. 4.1.1.sadaļu), tad procedūra un instrukcija par ikmēneša datu nolasīšanu ir jāizstrādā atsevišķi. Katras ēkas tehniskajam darbiniekam pēdējā mēneša darba dienā ir jāveic siltumenerģijas un elektroenerģijas skaitītāju lasījumi, kas tālāk jāiesniedz atbildīgajam novada darbiniekam (energopārvaldniekam vai SIA „Ozolnieku KSDU”), kurš tālāk veic šo datu analīzi, saīdzinot it īpaši īpatnējo energijas patēriņa rādītājus ar bāzes gada rādījumiem.

Šobrīd Latvijas pašvaldībām mājas lapā [www.energoplanosana.lv](http://www.energoplanosana.lv) ir pieejama Energijas monitoringa platforma, kas ir speciāli veidota energijas patēriņa datu uzskaites un analīzes sistēma pašvaldībām, lai visi iesaistītie - gan energopārvaldnieks, gan citi par ēku vai objektu atbildīgie, paši var veidot savu ēku un iekārtu energijas patēriņa datubāzi un pēc tam šos datus ērti pārskatīt un analizēt turpmāku energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

## **ieguvumi:**

- Pašvaldība zina, pārvalda, prognozē un spēj ietekmēt energijas patēriņu pašvaldības ēkās un ar to saistītās izmaksas;
- Ietaupījums vismaz 3% apmērā gadā no energijas izmaksām pašvaldības ēkās, t.i. 13,4 tūkst.EUR gadā.

## **Aptuvenās izmaksas:**

Vidēji 1000 EUR gadā par Energijas monitoringa platformas lietošanu

## **Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:**

Atbildīgā speciālista (energopārvaldnieka) izvirzīšana (ja nav jau noteikts 4.1.1.pasākuma ietvaros) (līdz 06/2018)

Instrukcijas izstrāde par ikmēneša energijas patēriņa datu uzskaites veidošanu (līdz 08/2018)

Energijas patēriņa datu analīzes izveide, piemēram, izmantojot Energijas monitoringa platformu (līdz 08/2018)

## **Labās prakses piemēri:**

- Daugavpils pilsētas dome
- Sigulda novada dome

### **4.1.1.2. Energijas patēriņa uzskaitē un analīze ielu apgaismojumam**

Lai gan energijas patēriņš ielu apgaismojumam veido tikai 5%, energijas patēriņa uzskaitē ielu apgaismojumam ir nepieciešama, lai izvērtētu elektroenerģijas patēriņa pieauguma iemeslus un identificētu potenciālos energoefektivitātes pasākumus. Gadījumā, ja pašvaldība nav izveidojusi energopārvaldības sistēmu (skat. 4.1.1.sadaļu), tad procedūra un instrukcija par ikmēneša datu nolasīšanu ir jāizstrādā atsevišķi. Apkopotajiem patēriņa datiem ir jāveic analīze, saīdzinot it īpaši īpatnējo energijas patēriņa rādītājus ar bāzes gada rādījumiem.

Energijas monitoringa platformā (pieejama [www.energoplanosana.lv](http://www.energoplanosana.lv)), kas ir speciāli veidota energijas patēriņa datu uzskaites un analīzes sistēma pašvaldībām, ir iespējams veidot ielu apgaismojuma posmu energijas patēriņa datubāzi un pēc tam šos datus ērti pārskatīt un analizēt turpmāku energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Nemot vērā, ka arī ūdens sagatavošanai un notekūdenu attīrīšanai patēriņš elektroenerģijas patēriņš veido 10% no kopējā energijas patēriņa pašvaldībā, pašvaldība var izvērtēt ikmēneša patēriņa datu apkopošanu šajā sektorā un indikatoru izstrādi.

## **ieguvumi:**

- Pašvaldība zina, pārvalda, prognozē elektroenerģijas patēriņu ielu apgaismojumam un ar to saistītās izmaksas;
- Var plānot nepieciešamos ielu apgaismojuma uzlabošanas darbus;
- Ietaupījums vismaz 1% apmērā gadā no energijas izmaksām ielu apgaismojumam, t.i. 700 EUR gadā.

## **Aptuvenās izmaksas:**

200 EUR gadā

## **Labās prakses piemēri:**

- Daugavpils pilsētas dome
- Sigulda novada dome

#### Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:

Atbildīgā speciālista/uzņēmuma izvirzīšana (ja nav jau noteikts 4.1.1.pasākuma ietvaros) (līdz 06/2018)

Instrukcijas izstrāde par ikmēneša enerģijas patēriņa datu uzskaites veidošanu (līdz 08/2018)

Enerģijas patēriņa datu analīzes izveide, piemēram, izmantojot Enerģijas monitoringa platformu (līdz 08/2018)

#### 4.1.1.3. Enerģijas patēriņa uzskaitē un analīze pašvaldības transportam

Pašvaldības degvielas patēriņš veido 6% (neskaitot kapitālsabiedrību degvielas patēriņu). Balstoties uz pieejamo informāciju, jau šobrīd pašvaldības grāmatvedība apkopo ikmēneša degvielas patēriņa datus, kā arī nobraukumu. Šie dati var tikt izvērtēti no izmaksu viedokļa (kā tas notiek šobrīd), bet tos var turpmāk arī izvērtēt, izmantojot piemērotus īpatnējos rādītājus.

Enerģijas monitoringa platformā (pieejama [www.energoplano.sana.lv](http://www.energoplano.sana.lv)) ir pieejama arī iespēja analizēt pašvaldības autoparka degvielas patēriņus, veidot uzskaiti un salīdzināt patēriņus pa mēnesiem un gadiem. Balstoties uz veikto datu apjomu, turpmāk pašvaldības atbildīgie darbinieki var šos datus ērti pārskatīt un analizēt energoefektivitātes pasākumu veikšanai, ieskaitot mašīnu nomaiņu uz efektīvākām, eko-braukšanas ietekmi u.c.

##### leguvumi:

- Pašvaldība zina, pārvalda, prognozē degvielas patēriņu pašvaldības autoparka vajadzībām un ar to saistītās izmaksas;
- Ietaupījums vismaz 1% apmērā gadā no enerģijas izmaksām pašvaldības transportam, t.i. 500 EUR gadā.

##### Aptuvenās izmaksas:

200 EUR gadā

#### Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:

Atbildīgā speciālista izvirzīšana (ja nav jau noteikts 4.1.1.pasākuma ietvaros) (līdz 06/2018)

Instrukcijas izstrāde par ikmēneša enerģijas patēriņa datu uzskaites veidošanu (līdz 08/2018)

Enerģijas patēriņa datu analīzes izveide, piemēram, izmantojot Enerģijas monitoringa platformu (līdz 08/2018)

##### Labās prakses piemēri:

- Daugavpils pilsētas dome
- Sigulda novada dome

#### 4.1.1.4. Zajās publiskais iepirkums

Zajā iepirkuma izmantošana nodrošina, ka Ozolnieku novada pašvaldība, veicot publisko iepirkumu, ļem vērā ilgtermiņa vides aspektus. Viens no būtiskākajiem zajā iepirkuma aspektiem ir nodrošināt iepirkuma ilgtspējīgumu, iegādājoties kvalitatīvu, efektīvu un videi draudzīgu produktu vai pakalpojumu. Tas jautu pašvaldībai izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Piemēram, iepērkot jaunas elektroiekārtas, tiek ļemts vērā iekārtu elektroenerģijas patēriņš, darba mūžs un iekārtas kopējās dzīves cikla izmaksas. Tas samazina dažādu risku esamību iekārtas vai pakalpojuma izmantošanas laikā, kas var rasties, izvēloties iepirkumu, balstoties tikai uz iekārtas vai pakalpojuma cenu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā<sup>13</sup> ir pieejamas vadlīnijas zajā iepirkuma ieviešanai, kas atvieglos arī iepirkuma nolikuma izstrādi pašvaldībā. Līdz šim zajā iepirkuma prasības ir izstrādātas un attiecināmas uz šādām grupām:

- iekštelpu un ielu apgaismojums;
- sadžīves tehnika;
- biroju tehnika;
- transportlīdzekļi.

Līdz ar to zajā iepirkuma prasības var piemērot iepirkumiem, kuru rezultātā Ozolnieku novadā var panākt gan siltumenerģijas, gan elektroenerģijas, gan transporta izmantošanas rezultātā radušos CO<sub>2</sub> emisiju apjoma samazinājumu. Kopš 2016.gada Ozolnieku novada dome ir iekļāvusi zajā iepirkuma kritērijus vismaz 3 dažādos iepirkumos, piemēram, pārtikas produktu piegādē, transportlīdzekļu piegādē, ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā u.c.

Gadījumā, ja pašvaldība nav izveidojusi enerģopārvaldības sistēmu (skat. 4.1.1.sadaļu), tad kārtība par zajā iepirkuma kritēriju piemērošanu pašvaldības iepirkumos ir jāizstrādā atsevišķi.

##### leguvumi:

- Finanšu līdzekļu ietaupījums, kas jārēķina ilgtermiņā un ir atkarīgs no veiktā iepirkuma;
- Neatjaunojamo dabas resursu izmantošanas samazināšana;
- Enerģijas patēriņa un CO<sub>2</sub> emisiju samazināšana;
- Radīto atkritumu samazināšana.

##### Aptuvenās izmaksas:

200-500 EUR gadā

#### Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:

Iepirkumu identificēšana, kuriem var piemērot zajā iepirkuma kritērijus (līdz 05/2018)

Kārtība, kā praktiski pašvaldībā tiek piemēroti zajā iepirkuma kritēriji (līdz 08/2018)

Zajā kritēriju piemērošana pašvaldības iepirkumos (no 08/2018)

##### Labās prakses piemēri:

- Jelgavas pilsēta
- Zemgales plānošanas reģions (īsteno Interreg Europe projektu „GPP4Growth” par zajā publiskā iepirkuma piemērošanu)

## 4.1.2. Energoefektivitātes pasākumi pašvaldības ēkās

### 4.1.2.1. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkās

Ozolnieku novadā ir 23 pašvaldības publiskās ēkas, no kurām 11 ēkas pēdējos gados ir atjaunotas. Vidējais publisko ēku īpatnējais kopējais energējas patēriņš 2016.gadā bija 154 kWh/m<sup>2</sup> gadā. Sasniegza māis energējas ietaupījumu potenciāls ēkās, kas vēl nav atjaunotas, ir augsts, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš ir vismaz 15 gadi.

Pašvaldības savas ēkas var turpināt atjaunot pašas, nēmot aizdevumus, kā arī piesakoties līdzfinansējumam kādā no ES struktūrfondu vai citu avotu programmās. Pieredze daudzās Latvijas pašvaldībās rāda, ka šim izvēlētajam atjaunošanas darbu plānošanas procesam un izpildei ne vienmēr ir labākie rezultāti, piemēram, bieži netiek sasniegti plānotie energējas ietaupījumi, veiktie būvdarbi nav kvalitatīvi u.c.

Viens no risinājumiem, kā risināt jautājumus, kas saistīti ar kvalitāti, un ko izmanto jau daudzviet pašvaldībās Eiropā, ir Energoefektivitātes pakalpojuma līgums. Šis pakalpojums ir saistīts arī ar trešās puses finansējuma piesaisti (ja pašvaldībai tāds ir nepieciešams). Tas nozīmē, ka ēkas atjaunošanas projektu izstrādi un ieviešanu nodrošina pieredzējīs un kompetents uzņēmums – energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs (ESKO). Energoefektivitātes projektos tas nākotnē kļūs visizdevīgākais finansējuma avots, jo ESKO garantē klientam noteiktu energējas izmaksu samazinājumu, kā arī uzņemas šādu risku. ESKO nodrošina visus pakalpojumus, kas nepieciešami, lai izstrādātu un īstenotu visaptverošu projektu, sākot ar priekšizpētes energoauditu, atjaunošanas darbu veikšanu līdz ilgtermiņa monitoringam un projekta ietaupījuma verifikācijai.

Arī Ozolnieku novadā ir pašvaldības ēkas, kas līdz šim nav atjaunotas brīvo līdzekļu trūkuma vai citu iemeslu dēļ. Lai pašvaldība brīvos līdzekļus varētu novirzīt citiem tai aktuāliem jautājumiem, pašvaldība tai piederošajās ēkās var īstenot energoefektivitātes pasākumus, noslēdzot ilgtermiņa energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (uz 5-15 gadiem) ar ESKO. Līdz 2025.gadam pašvaldība varētu iesaistīties un izsludināt iepirkumu par Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu vismaz 1-2 ēkām.

#### ieguvumi:

- pakalpojuma sniedzējs (ESKO) garantē ilgtermiņa energējas ietaupījumu visa līguma garumā;
- ir skaidri atrunāta maksa par pakalpojumu un pašvaldību var to vienkārši prognozēt un iekļaut budžetā;
- pašvaldībai nav jāaplāno papildus finanšu līdzekļu attiecīgās ēkas, iekārtas uzturēšanā līguma laikā;
- pakalpojuma sniedzējs uzņemas visus tehniskos riskus un arī finanšu (ja ESKO ir arī projekta finansētājs);
- tiek piesaistīts privātais finansējums;
- pašvaldība iegūst jaunu pakalpojumu (it īpaši svarīgi tajās pašvaldības ēkās, kas šobrīd netiek piemērīgi apsaimniekotas)

#### Aptuvenās izmaksas:

- ESKO izmaksas atkarīgas no izvēlētajām pašvaldības ēkām.

#### Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:

Saraksta izveidošana ar pašvaldību ēkām un energējas patēriņjiem (līdz 04/2018)

Pašvaldību ēku prioritizēšana (augstākais potenciāls, līdzfinansējuma pieejamība u.c. (līdz 10/2018)

Pašvaldības ēkas izvēle Energoefektivitātes pakalpojuma līguma slēgšanai un projekta tālāka virzīšana (no 11/2018)

#### Labās prakses piemēri:

- Liepājas pilsētas pašvaldība
- 2017. gadā Ādažu, Bauskas, Tukuma un Jūrmalas pašvaldības uzsāka darbu pie Energoefektivitātes pakalpojuma līguma izmantošanas pašvaldību ēku atjaunošanai (Accelerate SUNShINE projekta ietvaros; vairāk [www.sharex.lv](http://www.sharex.lv))

### 4.1.2.2. Kurināmā kvalitātes paaugstināšana ēkās ar individuāliem risinājumiem

3 ēkās (Salgales pagasta pārvaldē, Salgales pamatskolā un Jaunpēternieku bibliotēkā) apkure tiek nodrošināta ar malku, kamēr Garozas pamatskolā un Garozas pakalpojuma punkta ēkā tiek izmantota gan malka, gan akmenīgiles. Visās šajās ēkās nav uzstādīti siltumenerģijas kontrollsaitītāji. Dabas gāze tiek izmantota sešās pašvaldības ēkās (Pll „Bītīte”, Branku pakalpojuma punktā, Teteles pamatskolā, Teteles Izglītības nodajā, Centrālajā bibliotēkā un Ozolnieku Tautas namā). Pll „Sauķīte” ir uzstādīts siltumsūknis (bez siltuma skaitītāja). Kvalitātes prasību noteikšana energoresursiem ir visnozīmīgākais raksturlielums siltumenerģijas ražošanā. Energoresursu kvalitāte ir obligāti jānorāda biomasas (malkas, šķeldas un granulu) iepirkumos, jo no tās ir atkarīgs attiecīgā resursa patēriņš. Piemēram, minimālie granulu kvalitātes rādītāji ir šādi:

- pelnu saturs ne augstāks par 3 %;
- mitruma saturs ne augstāks par 12 %;
- smalknes daudzums zem 1 %.

Galvenais malkas kvalitātes rādītājs ir tās mitruma saturs. Jo sausāka ir malka, jo vairāk siltuma tā dod. Tas ir tāpēc, ka mazāk ir jātērē energija, lai no malkas iztvaicētu lieko ūdeni. Tādējādi ir Joti svarīgi vienlaicīgi risināt arī malkas uzglabāšanas jautājumu. Gadījumos, kad malka tiek uzglabāta atklātās novietnēs, ir jādomā par slēgtā tipa novietņu izbūvi. Jautājums par malkas uzglabāšanu ir steidzami jārisina Garozas pamatskolā. Dedzinot zemas kvalitātes malku, ir vairāki aspekti, kas negatīvi ietekmē siltumapgādes sistēmas darbību.

Pašvaldības institūciju veiktajos malkas un granulu (šobrīd nav, bet ja tādi būs) iepirkumos ir jāņem vērā kurināmā kvalitātes prasības un būtu jānorāda ierobežojošie parametri kurināmajam. Šis pasākums sniegs siltumenerģijas patēriņa samazinājumu par vismaz 2%, bet, tā kā tas attiecas uz biomasas lietojumu, CO<sub>2</sub> emisiju samazinājums ir 0

#### **ieguvumi:**

- Tehnoloģiskie – mitrums malkā pazemina degšanas procesa temperatūru, un veidojas labvēlīga vide darvas veidošanās procesam. Darva nosēžas uz virsmām, un paslītinās siltumapmaiņa, kas samazina katla lietderības koeficientu;
- Vides – dedzinot mitru malku, kurtuvē veidojas kancerogēnais benzopirēns, kas nonāk cilvēku elpošanas cejos gan miglas laikā, gan gadījumos, kad skurstenis ir ar pārāk lielu diametru (nenotiek gāzu izkliede atmosfēras augšējos slāņos);
- Ekonomiskais – viss mitrums, kas ir kurināmajā, ir jāiztvaicē: malkas gadījumā katrs kg ūdens tvaika saņem ~2500 kJ/kg siltuma, kas tiek aizvadīts skurstenī. Lai šo mitrumu iztvaicētu, ir jātērē papildu kurināmais, kas maksā naudu.

#### **Aptuvenās izmaksas:**

50-100 EUR

#### **Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:**

Kritēriju noteikšana un iekļaušana iepirkumos, rīkojumu izstrāde (līdz 08/2018)

Kārtība un instrumenti (ja nepieciešami) noteikto kritēriju ievērošanai (10/2018)

Malkas uzglabāšanas novietņu sakārtošana (06/2019)

#### **Labās prakses piemēri:**

- Tērvetes novada pašvaldība
- Dobeles novada pašvaldība

#### **4.1.2.3. Pāreja uz AER**

8 no 23 Ozolnieku novada pašvaldības iestādēm tiek izmantoti fosilie energoresursi – dabasgāze (veido 20% no kopējā patēriņa) un akmeņogles (1%). Lai gan akmeņogles ir viens lētākajiem energoresursiem, tas arī ir viens no videi viskaitīgākajiem. Akmeņogles kā papildus kurināmais šobrīd tiek lietots Garozas pamatskolā un Garozas pakalpojuma punkta ēkā. Vīdējais patēriņš 2015. un 2016.gadā bija 6 tonnas gadā.

Viens no ilgtermiņa risinājumiem ēkās, kur šobrīd tiek izmantota gan dabas gāze, gan arī akmeņogles, būtu uzstādīt, piemēram, granulu katlu (ar siltumenērģijas skaitītāju) vai meklēt vēl kādu citu labāku tehnoloģisko risinājumu, piemēram, granulu katlu kombinējot ar Saules kolektoru uzstādīšanu.

#### **ieguvumi:**

- ieteikmes uz vidī un klimatu samazinājums par 170 tCO<sub>2</sub> emisiju gadā;
- samazināta ieteikme uz bērnu veselību

#### **Aptuvenās izmaksas:**

Atkarīgas no izvēlētā tehnoloģiskā risinājuma

#### **Labās prakses piemēri:**

- Tērvetes novadā – Augstkalnes vidusskola
- Smiltenes novadā u.c.

#### **Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:**

Ēku novērtēšana un prioritāšu identificēšana (līdz 12/2018)

Potenciālā tehnoloģiskā risinājuma izvēle (2019)

Projektu ieviešana (2019-2025)

#### **Labās prakses piemēri:**

- Tērvetes novadā – Augstkalnes vidusskola
- Smiltenes novadā u.c.

### **4.1.3. Energoefektivitātes pasākumi ielu apgaismojumam**

#### **4.1.3.1. Ielu apgaismojuma modernizācija**

Viens no pirmajiem veicamajiem uzdevumiem, lai plānotu ielu apgaismojuma modernizāciju jebkurā pašvaldībā, ir ielu apgaismojuma inventarizācija par katrai apgaismes sadalnei piesaistīto gaismekļu daudzumu un jaudu pēc to tipa, kā arī attiecīgās apgaismes līnijas garumu un platumu un apgaismojuma ilgumu. Šie ir nozīmīgi tehniskie lielumi, kas jauj analizēt Ozolnieku novada apdzīvoto vietu ielu apgaismojuma sistēmas efektivitāti. Lielākā daļa informācijas par ielu apgaismojumu Ozolnieku novadā 2017. gadā ir jau apkopota un turpmāk ir jānodrošina šīs informācijas nepārtraukta uzturēšana. Lai to organizētu, ir jānosaka kārtība enerģijas patēriņa uzskaitei (skat. 4.1.1.2.sadaju).

Lai veiksmīgi īstenoju ielu apgaismojuma rekonstrukciju, par pamatu var izmantot šādus ielu apgaismojuma starptautiskos standartus:

- CEN/TR 13201-1:2004 – ielu apgaismojums: I daja. Apgaismojuma klases izvēle;
- EN 13201-2:2003 – ielu apgaismojums: II daja. Prasības apgaismojumam;
- EN 13201-3:2003 – ielu apgaismojums: III daja. Aprēķini;
- EN 13201-3:2003/AC:2007 – ielu apgaismojums: III daja. Aprēķini;
- EN 13201-4:2003 – ielu apgaismojums: IV daja. Aprēķinu metodika.

Lai veiktu ielu apgaismojuma sistēmas modernizāciju, sākumā ir jānoskaidro, kāds apgaismojuma līmenis ir nepieciešams konkrētajās apdzīvotās vietas teritorijā/ielās, kurās tiks veikta rekonstrukcija. To nosaka, izvērtējot satiksmes un (vai) kājāmgājēju pārveidošanās intensitāti, attiecīgi piemeklējot atbilstošu standartu. Sakarība ir vienkārša: jo mazāka pārveidošanās intensitāte, jo mazāks nepieciešamais apgaismojuma līmenis.

Viens no būtiskākajiem aspektiem ir atbilstošu gaismekļu izvēle. Pašlaik tirgū ir pieejams plašs klāsts dažādu tehnoloģisko risinājumu, jaudu, formas un cenas gaismekļi ielu apgaismojumam. Līdz ar to, izvēloties jaunus gaismekļus, ir svarīgi izvērtēt to kvalitātes prasības, nevis tikai cenu. Lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, gaismekļu izvēlē būtu jāpiemēro zajā iepirkuma prasības ielu apgaismojamam.

arī EPS) būs jādefinē, atjaunojot līgumu ar attiecīgo ielu apgaismojuma apkalpošanas uzņēmumu.

#### Ieguvumi:

- Energijas izmaksu ietaupījums
- Kvalitatīvs apgaismojums
- Pieaug iedzīvotāju apmierinātība
- Samazināta ietekme uz klimata pārmaiņām

#### Aptuvenās izmaksas:

Atkarīgas no projekta, izvēlētajām tehnoloģijām un plānotajiem pasākumiem

#### Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:

Pirma energopārvaldības pasākumu ieviešana un inventarizācija (līdz 12/2018)

Potenciālā tehnoloģiskā risinājuma izvēle un projektu identificēšana (2019)

Projektu ieviešana (2020-2025)

#### Labās prakses piemēri:

- Liepājas pilsētas pašvaldība
- Pļaviņu novada pašvaldība

#### Ieguvumi:

- Kvalitatīvs apgaismojums
- Pieaug iedzīvotāju apmierinātība un samazinās noziedzība

#### Aptuvenās izmaksas:

Atkarīgas no projekta, izvēlētajām tehnoloģijām un plānotajiem pasākumiem

#### Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:

Saraksts ar apdzīvotajām vietām (ielām), kurās ielu apgaismojums nav, bet nepieciešams (līdz 12/2018)

Tehnoloģiskā risinājuma izvēle un projektēšana (līdz 12/2019)

Projektu plānota ieviešana (no 2019)

#### Labās prakses piemēri:

- Liepājas pilsētas pašvaldība
- Jūrmalas pilsētas pašvaldība
- Bauskas novada pašvaldība

### 4.1.3.2. Ielu apgaismojuma uzstādīšana vēl neapgaismotajās novada ielās

Plānojot jaunas ielu apgaismojuma sistēmas uzstādīšanu tajās apdzīvotajās vietās, kur vēl līdz šim ielu apgaismojums nav nodrošināts, ir jāņem vērā gan inženier Tehniskie, gan ekonomiskie, gan arī vides kritēriji. Latvijā un Eiropā ir pilsētas, kurās ir pilnībā nomainīts ielu apgaismojums un no kurām Ozolnieku novada pašvaldība var pārņemt labo praksi, īstenojot šo pasākumu. Lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, apgaismojuma sistēmas izveidē ir jāpiemēro zāļā iepirkuma prasības.

# Enerģijas ražošana

4.2.

## 4.2.1. Energoefektivitātes pasākumi katlu mājās

Līdz 2025.gadam Ozolnieku novada centralizētās siltumapgādes katlu mājās ir jāīsteno energopārvaldības, energoelefktivitātes un optimizācijas pasākumi, kas nodrošinātu enerģijas patēriņa samazinājumu par 4-5%. Papildus infrastruktūras uzlabošanas pasākumiem, tie var būt arī darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanas pasākumi, kā arī katlu māju lietderības paaugstināšanas pasākumi, kas ieviesti nepārtraukta monitoringa rezultātā.

### Ieguvumi:

- Kurināmā ietaupījums
- Energijas izmaksu ietaupījums
- Izpildaītas vides prasības
- Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes kontrole

### Aptuvenās izmaksas:

Atkarīgas no izvēlētajiem pasākumiem; vismaz 1000 EUR gadā

### Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:

Konkrētu pasākumu plānošana (līdz 12/2018)

Izvēlēto pasākumu ieviešana (līdz 12/2024)

Pastāvīga uzņēmuma procesu kontrole

### Labās prakses piemēri:

- Liepājas pilsētas pašvaldība
- Dobeles pilsētas pašvaldība

## 4.2.2. Siltumtrašu nomaiņa un siltuma zudumu samazināšana

Veco siltumtrašu nomaiņa pret jaunām rūpnieciski izolētām caurulēm var būtiski samazināt siltumenerģijas zudumus tīklos. Šo zudumu samazinājums ir izdevīgs ne tikai siltuma piegādātājam, bet arī siltuma patērētājam. Samazinoties siltumenerģijas zudumiem, būs nepieciešams mazāks kurināmā patēriņš, līdz ar to arī būs mazāks gaisa piesārņojums. Kā arī samazinās siltumtīklu uzturēšanas izmaksas.

Bieži vien vecajās siltumtrasēs ir ne tikai lieli enerģijas zudumi, kas rada zaudējumus, bet tās ir arī nedrošas un tām ir palielināta avārijas iespējamība. Arī avārijas

vietas konstatēšana ir sarežģīta un laikietilpīga, kas var radīt lielus izdevumus siltumenerģijas ražotājam un tīklu apsaimniekotājam. Rūpnieciski izolētām caurulēm avāriju skaits ir minimāls, zudumi zemi un, uzstādot avārijas signalizāciju, ir iespējams radušās avārijas Joti ātri identificēt un atbilstoši rīkoties, lai tās ātri novērstu, radot maksimāli mazus zaudējumus. Tāpat svarīgi ir izvērtēt rekonstruejamo siltuma tīklu cauruļu diametru, ķemot vērā enerģijas patēriņa samazinājumu uz energoelefktivitātes paaugstināšanas rēķina.

Ozolnieku CSS ir visaugstākie siltumenerģijas zudumi – vidēji 21%, kamēr Ānē – 4%. SIA „Ozolnieku KSDU“ ir iesniegusi pieteikumu līdzfinansējuma piesaistei 394 m siltumtrašu nomaiņai Ozolniekos.

### Ieguvumi:

- Energoefektīvi siltumtīkli, minimāli siltuma zudumi
- Drošāki siltumtīkli ar minimālu avāriju risku
- Ilgtermiņā zemāks siltumenerģijas tarifa pieaugums

### Aptuvenās izmaksas:

Potenciāli var sasniegt ~540 EUR/m

### Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:

Kritisko posmu identificēšana, kurus nepieciešams rekonstruēt, vai citu pasākumu identificēšana (līdz 12/2018)

Rekonstrukcijas projektu izstrāde  
(No 03/2018 līdz 06/2023)

Iepirkumi, būvniecība  
(No 06/2018 līdz 12/2025)

### Labās prakses piemēri:

- Dobeles novads
- Iecavas novads

## 4.2.3. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS

Pēdējo gadu laikā ir veikti gan daudzdzīvokju, gan pašvaldības ēku atjaunošanas darbi Ozolniekos. Tā rezultātā ir samazinājušies siltumenerģijas patēriņa apjomi, līdz ar to arī ražošanas apjomi. Tas ietekmē CSS ražošanas efektivitāti tādēļ, ka katlumājās uzstādītājiem ūdenssildāmajiem katliem ir jāstrādā ar zemāku lietderību, jo uzstādītā katlu jauda tika izvēlēta atbilstoši augstākai siltumenerģijas patēriņa slodzei.

Tā kā ir plānots turpināt vēl atlikušo ēku atjaunošanas projektus, kas veicinās siltumenerģijas patēriņa samazināšanos, nepieciešams rast risinājumus jaunu patērētāju piesaistei CSS. Tomēr, ne vi-

enmēr jaunu patēriņtāju pievienošana esošai siltumapgādes sistēmai ir ekonomiski pamatota. Šādos gadījumos pašvaldības var izmantot indikatorus, kas jaus pienemt sākotnējo lēmumu par turpmāku izpēti. Siltumapgādes sistēmu plānošanai praksē tiek izmantoti divi indikatori:

- siltuma slodzes blīvums (tam būtu jābūt vismaz 1,05 MW/km);
- siltuma patēriņa blīvums (mērķielums – 2,5 MWh/m)<sup>14</sup>.

#### ieguvumi:

- mazāks individuālo piesārņojuma avotu (skursteņu) skaits novadā
- saglabājas siltumapgādes uzņēmuma konkurētspēja un siltumenerģijas tarifs

#### Aptuvenās izmaksas:

Atkarīgas no izvēlētā stratēģiskā risinājuma, kas sedz izmaksas par pieslēgumu u.c.

#### Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:

Stratēģija un potenciāla noteikšana (līdz 12/2018)

Sarunas ar potenciāļiem esošajiem patēriņtājiem (no 01/2019)

Kārtība par jaunbūvju pieslēgšanu CSS (līdz 12/2018)

#### Labās prakses piemēri:

- Liepājas enerģija
- Salaspils siltums

### 4.2.4. AER izmantošanas veicināšana siltumenerģijas ražošanā

Nemot vērā, ka Ozolnieku novada centralizētājās siltumapgādes sistēmās vēl ir saīdzinoši liels dabas gāzes īpatsvars (93% 2016.gadā), kā arī siltumenerģijas pieprasījums nākamo gadu laikā samazināsies, jo ēkas arvien vairāk tiks siltinātas, ir nepieciešams izstrādāt ilgtermiņa centralizētās siltumapgādes sistēmas konцепciju, apsverot vēl papildus alternatīvas atjaunojamo energoresursu plašākai lietošanai siltumapgādes sistēmā.

2016.gadā pašvaldības siltumapgādes uzņēmums „Ozolnieku KSDU” jau īstenoja pirmo šķeldas katlu mājas būvniecības projektu Ozolniekos. Līdz 2025. gadam vēl pastāv dažādas iespējas un alternatīvas plašākam AER lietojumam Ozolnieku novada centralizētajās siltumapgādes sistēmās. Lai identificētu tehniski ekonomiskākos risinājumus, vispirms ir jāveic to novērtējums.

#### ieguvumi:

- plašāks atjaunojamo energoresursu lietojums
- pozitīva ietekme uz pilsētas siltumenerģijas tarifu
- saglabājas siltumapgādes uzņēmuma konkurētspēja
- iespējas piesaistīt jaunus patēriņtājus
- mazāka ietekme uz klimata pārmaiņām

#### Aptuvenās izmaksas:

Atkarīgas no izvēlētā objekta un tehnoloģiskā risinājuma

#### Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:

Identificēt un izvērtēt tehniski ekonomiskākos risinājumus un iespējas pārējai uz AER (līdz 2019)

Plānot projekta finansējumu un finansēšanas avotus (2020)

Potenciālo projektu īstenošana (2020-2025)

#### Labās prakses piemēri:

- Salaspils siltums
- Bauskas siltums

### 4.2.5. Kurināmā kvalitātes paaugstināšana CSS

Kvalitātes prasību noteikšana energoresursiem ir visnozīmīgākais raksturlielums siltumenerģijas ražošanā. Energoressursu kvalitāte ir obligāti jānorāda biomasas (malkas, šķeldas un granulu) iepirkumos, jo no tās ir atkarīgs attiecīgā resursa patēriņš. Pašvaldības SIA „Ozolnieku KSDU” 2016.gadā izbūvēja jaunu šķeldas katlu māju. Šķeldas iepirkumā ir noteiktas šķeldas kvalitātes prasības, piemēram, mitruma saturs. Šis iepirkuma veids ir izdevīgāks, piesaistot vairākus šķeldas piegādātājus. Lai piemērotu šo iepirkuma metodī, siltumapgādes uzņēmumam ir jāiegādājas vismaz mituma mērītājs. Latvijā citi siltumapgādes uzņēmumi iepirkumā nosaka, ka cena par šķeldu būs atkarīga no saražotā siltumenerģijas apjoma, t.i. cena ir noteikta par 1 MWh nevis m<sup>3</sup> vai tonnu. Šis iepirkuma veids ir izdevīgāks, ja uzņēmums šķeldu iepērk no viena šķeldas piegādātāja. Būtisks nosacījums ir kontrolēt šķeldas kvalitāti un tās ietekmi uz siltumenerģijas ražošanas procesu, par ko ir atbildīgs SIA „Ozolnieku KSDU”.

#### ieguvumi:

- kurināmā patēriņa samazinājums vismaz par 5% un ar to saisītāis ekonomiskais ieguvums
- ietekmes uz vidi samazinājums

#### Aptuvenās izmaksas:

Jaunajā šķeldas katlu mājā ir visas nepieciešamās mērīkārtas šķeldas mitruma kontrolei.

#### Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:

Šķeldas iepirkums (līdz 11/2018)

Kurināmā kvalitātes kritēriju kontrole (2018./2019. apkures sezonas laikā)

2018./2019. sezonas darbības novērtējums un nepieciešamo korekciju veikšana (līdz 08/2019)

#### Labās prakses piemēri:

- Salaspils siltums
- Bauskas siltums

# Mājokļu sektors

# 4.3.

## 4.3.1 Energoefektivitātes pasākumu veicināšana daudzdzīvokļu ēkās

Novadā liela daļa no dzīvojamām ēkām ir daudzdzīvokļu sērijeveida ēkas, kuru tehniskais stāvoklis paslīktinās un ekspluatācijas termiņš tuvojas beigām, un tās ir nepieciešams atjaunot. Pētījumi rāda, ka daudzdzīvokļu ēkām Latvijā ir nepieciešama visaptveroša atjaunošana.

Lai gan par daudzdzīvokļu ēkām ir atbildīgi dzīvokļu īpašnieki, pašvaldībai ir nozīmīga loma to atjaunošanā. Ir vairāki instrumenti, ar kuriem tā varētu netieši ietekmēt energēģijas patēriņu dzīvojamā ēku sektorā:

- Atbalsts ēku energoauditu un tehnisko dokumentāciju izstrādei;
- Nodokļu atlaides tām daudzdzīvokļu ēkām, kas ir atjaunotas;
- Pašvaldības organizētas kampaņas iedzīvotāju informēšanai;
- Organizatoriskais atbalsts ēku atjaunošanas procesā.

Ozolnieku novada pašvaldība sadarbībā ar naru apsaimniekotājiem, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm var meklēt risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un energēģijas patēriņa samazinājumu visā novadā. Pašvaldība var uzņemties galveno lomu sadarbības veicināšanā un ieinteresēto pušu apvienošanā, lai izstrādātu ilgtermiņa plānu.

### leguvumi:

- Sakārtota pašvaldības vide un teritorija;
- Uzlabojas sociālā situācija un iedzīvotāju motivācija palikt novadā;
- Samazinās iedzīvotāju izmaksas par energiju;
- Ieteikmes uz vidi un klimatu samazinājums.

### Aptuvenās izmaksas:

- Atbalsts energoauditiem – 500-800 EUR/audits;
- Pašvaldības kampaņa – 3000-5000 EUR;
- Ēku atjaunošanas izmaksas vidēji ir 180-220 EUR/m<sup>2</sup>.

### Labās prakses piemēri:

- Bauska, Ādaži, Jūrmala un Tukuma pašvaldības (ievieš pašvaldību kampaņas Accelerate SUN-SHINE projekta ietvaros; [www.sharex.lv](http://www.sharex.lv))
- Ādažu novada pašvaldība (nodokļu atlaides)
- Bauska, Tukums un citas pašvaldības (atbalsti energoauditiem un tehniskie projekti)

### Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:

Diskusijas pašvaldībā par turpmāka atbalsta sniegšanu daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem (2018)

Saistošo noteikumu un/vai citu atbalsta pasākumu plānošana (2019)

Pašvaldības kampaņa iedzīvotājiem (2020)

## 4.3.2. Daudzdzīvokļu ēku ar individuālo apkuri dzīvokļos reorganizācija

Ozolnieku novadā, līdzīgi kā citos Zemgales plānošanas reģiona novados, pastāv problēma ar tām daudzdzīvokļu ēkām apdzīvotajās vietās kā Garroza, kur nav pieejama centralizēta siltumapgādes sistēma. Visbiežāk šīs ēkas:

- netiek pienācīgi vai vispār apsaimniekotas;
- katrā dzīvoklī ir uzstādīts savs individuālais apkures veids, piemēram, krāsnījas, dabas gāzes katli u.c. risinājumi, izvadot skursteņus no dzīvokļiem: caur logiem, gala sienām un ventilācijas šahtām.

Nemot vērā, ka viens no Ozolnieku novada mērķiem ir nodrošināt pievilcīgu, ētru, ilgtspējīgu un videi draudzīgu dzīves vidi saviem iedzīvotājiem, tad šis pasākums ilgtermiņā ir joti nozīmīgs un nekavējoties jārisina.

Lai novērstu daudzdzīvokļu ēkas konstrukciju neatgriezenisku tehniskā stāvokļa paslīktināšanos un palielinātu iespējas energoefektivitātes pasākumu īstenošanai ēkās, ir nepieciešams visā novadā noteikt prasības ēku apsaimniekošanai un individuālo apkures risinājumu izmantošanai. To iespējams izdarīt, piemēram, ar pašvaldības saistotajiem noteikumiem, nosakot vienādas prasības un iespējas visiem novada iedzīvotājiem. Ilgtermiņā šādas apsaimniekošanas maksas noteikšana atmaksāsies, jo pašvaldībai nebūs jāceļ par saviem līdzekļiem sociālās mājas, kur izmitināt sagruvušo ēku iedzīvotājus.

Nenoliedzamī šāda pasākuma ieviešana izsauks iedzīvotāju pretreakciju, kas domēi būs intensīvi jāskaidro. Vienu no iespējām noteiktā laika termiņā jaut iedzīvotājiem iesniegt dokumentus saskaņošanai par skursteņa izbūvi, kas atbilstu visiem drošības un tehniskajiem noteikumiem, bet šāda individuāla apkures

nodrošināšana jebkurā gadījumā nav labākais risinājums.

Pašvaldības var gaidīt šādu risinājumu sakārtošanu ar likumdošanas dokumentu pašdzību, bet var arī uzsākt saistošo dokumentu izstrādi, kas nosaka drošības pasākumu ievērošanu ēkas un energoefektivitātes pasākumu realizācijas nosacījumu izpildi. Tie varētu būt saistīti ar sociālo atbalstu sniegšanu iedzīvotājiem, kuri ievēro pašvaldības prasības.

Šis jautājums ir svarīgs arī no daudzdzīvokļu ēku ilgtspējības aspekta. Ja šobrīd ēku iemītnieki apsildes jautājumus risina pašu spēkiem, tad tas ved uz mājas konstrukciju deformāciju vairāku iemeslu dēļ:

- uzstādot krāsnsi īstabas vidū tiek izmaiņīta slodze uz ēkas nesošajām sienām un pamatiem, kas nenovēršami deformē ēkas konstrukcijas;
- izvadot dūmvadus ventilācijas kanālos vai caur ēkas sienām, karstās dūmgāzes uzkarsē dūmvadus un dedzina norobežojošās konstrukcijas, kas ne tikai palielina siltuma zudumus no ēku sienām, bet arī mazina ēku sienu materiālu stiprību.

Iepriekš teiktais jauj izdarīt secinājumus, ka siltumapgādes jautājumu risināšana ir iedzīvotāju drošības un dzīves kvalitātes jautājums, kura risināšana ļetilpst pašvaldības atbildības jomā.

#### **Ieguvumi:**

- Daudzdzīvokļu ēku bīstamības novēršana;
- Samazināta ieteikme uz iedzīvotāju veselību;
- Videi draudzīga dzīves telpa;
- Ieekonomētās izmaksas sociālo māju celtniecībai.

#### **Aptuvenās izmaksas:**

1000-5000 EUR (izmaksas atkarīgas no informēšanas kampaņas un plānoto pasākumu apmēra)

#### **Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:**

Saistošo noteikumu izstrāde un apspriešana (līdz 06/2019)

Informēšanas kampaņas, ieskaitot informatīvos materiālus (2019-2020)

Saistošo noteikumu izpilde un kontrole, papildus pasākumi (no 01/2021)

#### **Labās prakses piemēri:**

- Šis risinājums būtu īstenojams arī Zemgales plānošanas reģiona līmenī
  - Krustpils novada Vipes pagastā
  - Bauskas novada Rītausmās
  - Dobeles novada Jaunbērzes pagastā

# Videi draudzīgu pārvietošanās veidu infrastruktūras attīstība

# 4.4.

Nemot vērā, ka sabiedrība izvēlas dažādus pārvietošanās veidus un būtisks nosacījums ir ātra un ētra pārvietošanās, nedrīkst aizmirst arī par videi draudzīgiem pārvietošanās veidiem, kas mūsdienās kļūst arvien aktuālāks jautājums.

## Mobilitātes plāns

Lai pašvaldība varētu novērtēt iespējamos risinājumus un iespējas, kas piemēroti tās sabiedrībai, ieteicams izstrādāt mobilitātes plānu. Risinājumiem vajadzētu ietvert īstermiņa, vidējas prioritātes un ilgtermiņa pasākumus transporta sektorā. Plānā ieteicams iekļaut vismaz šādus aspektus:

1. Veikt esošās situācijas analīzi, ietverot informāciju par transporta kustību un ceļu stāvokli.
2. Izstrādāt transporta attīstības alternatīvas (vēlams vismaz trīs).
3. Noteikt efektīvākos pārvietošanās veidus novadā starp apdzīvotajām vietām un tuvākajām pilsētām.
4. Īpaša uzmanība jāpievērš nulles emisiju transportam. Piemēram, bīsvāk apdzīvotās zonās jāveicina velotransporta attīstība un jāidentificē, kāda ir nepieciešamā infrastruktūra, lai nodrošinātu iespēju droši un ērti pārvietoties ar velotransportu. Velotransporta gadījumā ir jānodrošina ēertas un drošas velotransporta novietnes publisko, pašvaldības un terciāro ēku tuvumā.

Mobilitātes plānā jāiekļauj sadajas par velotransporta attīstību, sabiedriskā transporta optimizēšanu, jāmeklē pēc iespējas labāki risinājumi bērnu nokūšanai izgāšības iestādēs, kā arī jāiekļauj sadaja par degvielas patēriņa tendencēm un turpmākiem pasākumiem pašvaldības autoparkā. Uzsvars šādā plānā tiks likts uz velotransporta infrastruktūras attīstību novada teritorijā.

## Ieguvumi:

- Apzināti iedzīvotāju pārvietošanās paradumi un noteiktas ilgtermiņa rīcības velotransporta infrastruktūras attīstībai;
- Samazināts degvielas patēriņš un ietekme uz klimata pārmaiņām;
- Uzlabota novada iedzīvotāju veselība (vairāk pārvietojoties ar velosipēdiem);
- Samazinātas izmaksas par degvielu.

## Aptuvenās izmaksas:

1000-5000 EUR (izmaksas atkarīgas no izpētes detalizētības)

## Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:

Lēmums par mobilitātes plāna izstrādi (2020)

Visu iesaistīto pušu iesaiste mobilitātes plāna izstrādā un pasākumu noteikšanā (2021)

Pasākumu ieviešana (sākot no 2021)

## Labās prakses piemēri:

- Šis risinājums būtu īstenojams arī sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām

# Sabiedrības informēšana

4.5.

## 4.5.1. Informācijas izvietošana uz enerģijas patēriņa rēķiniem

Brīdīs starp enerģijas (siltumenerģijas vai elektroenerģijas) rēķinu saņemšanu un to apmaksu ir tās laiks, kad iedzīvotāji aizdomājas par enerģijas patēriņu, it īpaši izmaksām, kas ar to saistītas. Tieši šī iemesla dēļ informācijas izvietošana par energoefektivitātes pasākumiem uz rēķina ir joti svarīga.

Uz komunālo maksājumu rēķina ir iespējams izvietot informāciju, kurā būtu parādīts, cik šobrīd iedzīvotājs maksā par apkuri un cik viņš varētu maksāt, ja ēka būtu siltināta. Tāpat atspoguļot datus par īpatnējo aukstā ūdens patēriņu, lai veicinātu cilvēku uztvedības maiņu.

Uz rēķina jāraksta arī praktiski padomi, kas Jauj samazināt, piemēram, elektroenerģijas patēriņu. Var norādīt informāciju, kādu izmaksu un enerģijas patēriņa samazinājumu var iegūt, ja nomaina iekšstelpu apgaismojumu uz kompaktajām luminiscences spuldzēm (KLS) vai LED spuldzēm, kāpņu telpās uzstāda apgaismojumu ar sensoriem. Iedzīvotājus var arī informēt, kā atpazīt energoefektīvas iekārtas (energomarķējums), kā atšķirt kvalitatīvu produktu, lai neiegādātos sliktā ražojuma spuldzes vai iekārtas.

Pašvaldība sadarbībā ar namu apsaimniekošanas uzņēmumiem var atrast labāko risinājumu par minimālās informācijas iekļaušanu ikmēneša rēķinos. Šis pasākums var būt arī daļa no kopējas pašvaldības kampanjas (skat. 4.3.1.sadaļu) vai arī īstenots atsevišķi. Šādi pasākumi ir nepieciešami it visās novada apdzīvotajās vietās, izņemot Ozolnieku ciemu, jo šeit gandrīz visas daudzdzīvokļu ēkas ir jau atjaunotas.

### ieguvumi:

- Iedzīvotāju izpratnes celšana par enerģijas patēriņu, izmaksām un viņu iespējām tās ieteikmēt
- Iedzīvotāji interesējas par iespējām atjaunot savas daudzdzīvokļu ēkas
- Atjaunojot daudzdzīvokļu ēkas, uzlabojas arī novada paštēls un sociālā vide

### Aptuvenās izmaksas:

200-500 EUR

### Labās prakses piemēri:

- Bauskas, Ādažu, Tukuma novada un Jūrmalas pilsētas pašvaldības (informatīva lapa iedzīvotājiem sagatavota Accelerate SUNShINE projekta ietvaros; [www.sharex.lv](http://www.sharex.lv))

### Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:

Identificēt un izvērtēt tehniski ekonomiskākos risinājumus un iespējas pārējai uz AER (līdz 2019)

Plānot projekta finansējumu un finansēšanas avotus (2020)

Potenciālo projektu īstenošana (2020-2025)

## 4.5.2. Enerģijas, mobilitātes dienas, sacensības, konkursi un citi pasākumi

Būtisks aspeks iedzīvotāju motivēšanā un informācijas sniegšanā ir regulāru informatīvo dienu/pasākumu/semināru rīkošana par dažādiem ar enerģijas patēriņu un vidi saistītiem jautājumiem. Tie var iekļaut:

- Enerģijas dienas rīkošana novadā.

Šādus pasākumus varētu rīkot regulāri, retākais vienreiz gadā. Iedzīvotājiem būtu iespējams sanākt kopā un risināt dažādus ēku energoefektivitātes un citus jautājumus, kas saistīti ar enerģijas un izmaksu ietaupījumu. Katru no enerģijas dienām var veikt kādai specifiskai tēmai, piemēram, ēku siltināšanai, apgaismojumam, sadzīves tehnikai vai videi draudzīgiem pārvietošanas veidiem. Tāpat šo pasākumu laikā varētu rīkot izbraukuma ekskursijas uz ēkām pilsētā vai citos Latvijas reģionos, kur jau ir īstenoti ēku renovācijas projekti. Iedzīvotājiem būtu iespējams gan apskatīt ēku, gan uzzināt ēku iedzīvotāju viedokli par ieguvumiem, kā arī problēmām, ar kurām saskārušies ēku renovācijas projektu īstenošanas laikā. Pašvaldība, rādot labo piemēru, izglīto savus iedzīvotājus. Pasākumu laikā būtu iespējams arī uzaicināt dažādu uzņēmu mu pārstāvus, kas īsteno AER un energoefektivitātes pasākumus, lai iedzīvotājiem būtu iespējams uzdot interešošus jautājumus.

- Mobilitātes dienas rīkošana novadā.

Pašvaldība var paredzēt informatīvos pasākumus iedzīvotāju motivēšanai izmantot videi draudzīgus pārvietošanās veidus. Kā viens no šādiem pasākumiem ir mobilitātes dienu rīkošana, kur vismaz vienu reizi gadā tiek rīkots sabiedriskās pasākums „Diena bez auto”. Šīs dienas ietvaros, valsts, pašvaldības iestāžu

un citu uzņēmumu darbinieki, skolnieki un skolotāji tiek aicināti ierasties uz darbu vai skolu bez automašīnas. Vietās, kur tas nav iespējams, cilvēki var apvienoties un doties uz darbu/skolu kopīgi vienā automašīnā, nevis izmantot vairākas. Tādā veidā rīkojot sacensības iestāžu starpā par lielāko km veikšanu bez auto, par to piešķir motīvācijas balvas.

Mobilitātes dienas laikā var uzaicināt eksperthus, kas stāstītu par drošas un zema degvielas patēriņa braukšanas iespējām. Tāpat var uzaicināt dažādu autosalonu pārstāvju demonstrēt hibrīda automašīnas, vai cita veida pārvietošanās līdzekļus, kuriem ir zems CO<sub>2</sub> emisiju daudzums.

Ozolnieku novada pašvaldība šīs dienas laikā var sākkot īpašu velomaršrutu iedzīvotājiem ar uzdevumiem un dažādiem pasākumiem, lai veicinātu gan iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, gan tūristu pieaugumu.

- Sacensības un konkursi energijas lietotājiem.

Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu ieviešana ir saistīta ar cilvēku uzvedības maiņu, bet ne vienmēr mainīt uzvedību un ierastos paradumus ir vienkārši. Viens no veidiem, kā palīdzēt iedzīvotājiem mainīt esošos paradumus, ir veidot sacensības un konkursus.

Līdz šim Latvijā jau ir īstenotas vairākas enerģijas taupīšanas sacensības un konkursi, kuros iegūtie rezultāti rāda, ka pastāv augsts potenciāls enerģijas patēriņa samazināšanai. Piemēram, EnergoKomandu sacensību ([www.energokomandas.lv](http://www.energokomandas.lv)) laikā, dažnieki panāca vidēji 20 % elektroenerģijas patēriņa samazinājumu. Sacensību ietvaros iedzīvotāji, apvienojās komandās no 5-12 mājsaimniecībām četru mēnešu garumā, sacentās par lielāko enerģijas patēriņa samazinājumu. Galvenā šo sacensību panākuma atslēga bija mājsaimniecību apvienošanās grupās, tādā veidā motivējot vienam otru ieviest energoefektivitātes pasākumus un samazināt enerģijas patēriņu. Eiropas iedzīvotāju klimata kausa (<http://lv.theclimatecup.eu>) ietvaros iedzīvotājiem bija iespēja reģistrēties mājas lapā un veikt enerģijas patēriņa uzskaiti, kur mājsaimniecība, kas panāca vislielāko ietaupījumu 6 mēnešu laikā, saņēma motīvācijas balvu. Visi materiāli, kā arī interneta vietnēs izveidotās enerģijas patēriņa uzskaites sistēmas ir brīvi pieejamas bez papildus maksas.

Šādu sacensību ietvaros iedzīvotāji ne tikai sacenšas par enerģijas samazinājumu, bet arī iegūst jaunu informāciju par veidiem, kā iespējams mainīt savu uzvedību, lai panāktu enerģijas patēriņa samazinājumu. Vidēji ar šī pasākuma palīdzību var samazināt 15-20 % no esošā elektroenerģijas patēriņa. Reālais samazinājums ir atkarīgs no tā, kāda ir iedzīvotāju motīvācija un balva uzvarētājiem. Ja sacensībās piedalās visa daudzdzīvokļu ēka, tad rezultāti var būt vēl labāki, jo tad var kopīgi optimizēt apkures sistēmu. Galvenais vērtēšanas kritērijs sacensību ietvaros – pēc iespējas lielāks enerģijas patēriņa samazinājums attiecībā pret atsauces patēriņa datiem. Šāda tipa sacensības būtu iespējams arī noorganizēt starp pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem.

#### Ieguvumi:

- Iedzīvotāju izpratnes celšana par enerģijas patēriņu, izmaksām un viņu iespējām tās ietekmēt
- Iedzīvotāji interesējas par iespējām atjaunot savas daudzdzīvokļu ēkas
- Atjaunojot daudzdzīvokļu ēkas, uzlabojas arī novada paštēls un sociālā vide

#### Aptuvenās izmaksas:

500-2500 EUR/gadā

#### Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:

Plāns ar informatīvajiem pasākumiem un datumiem (īkgadējs līdz attiecīgā gada beigām)

Pasākumu saturiskā plānošana un organizēšana (sākot no 01/2019)

Pasākumu ieviešana un novērtēšana (2019-2025)

#### Labās prakses piemēri:

- Alūksnes novada dome un Liepājas pilsētas dome (enerģijas dienu rīkošana)
  - Dobeles novada pašvaldība (enerģijas sacensības iedzīvotājiem)
  - Salaspils novada pašvaldība un Cēsu novada pašvaldība (mobilitātes dienu rīkošana)

A photograph of a large tree with vibrant red autumn foliage, standing in a field covered in a light layer of frost. The background shows a line of trees and a clear blue sky.

# Pasākumu un rīcības monitorings

Monitorings ir viena no vissvarīgākajām sadajām, lai sasniegtu ERP izvērtītās energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu mērķus. ERP ietvaros var izšķirt divu veidu pasākumu un rīcību monitoringu:

- ikmēneša monitoringa aktivitātes, kas tiek īstenojas EPS ietvaros (par EPS izveidi skat. 4.1.1.sadaju);
- ikgadējās monitoringa aktivitātēs, kas attiecas uz ERP iekļauto pasākumu un mērķu uzraudzību.

Šīs aktivitātēs ir būtiskas, jo regulāra datu apkopošana un analīze jauj labāk sekojot līdzī progresam un noteikt, vai izvirzītie mērķi tiks sasniegti. Monitoringa ieviešana nodrošina arī atgriezenisko saiti, lai ERP ieviesēji varētu novērtēt, vai ieviestā pasākuma vēlamie rezultāti tiek sasniegti un, ja nav, veikt preventīvās dar-

bības.

Par monitoringa veikšanu ERP ietvaros atbildīga ir Ozolnieku novada enerģētikas darba grupa. Ne pieciešamos monitoringa datus pēc pieprasījuma sagatavo un iesniedz atbildīgie pašvaldības speciālisti. ERP ieviešanas process tiek novērtēts, izmantojot zemāk esošajā tabulā norādītos indikatorus. Šajā tabulā nav iekļauti indikatori, kas tiek veikti ikmēneša monitoringa jeb EPS ietvaros.

Datu apkopošana un analīze ir jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā un par rezultātiem ir jāziņo augstākajai vadībai, Zemgales plānošanas reģiona pārstāvjiem un jāievieto pašvaldības gada pārskatos.

Rezultativitātes rādītājs	Tendence / rezultāts	Atbildīgais/-ie
Domes lēmums par EPS ieviešanu vai EPS sertifikāts	le viests/neieviests	izpilddirektors
Kopējais finansējuma apjoms pasākumiem, EUR	↑	grāmatvede
Ieguldītais pašvaldības finansējums, EUR	↓	grāmatvede
Līdzfinansējuma apjoms, EUR	↑	grāmatvede
<b>PAŠVALDĪBAS ĒKAS</b>		
Aitaunoto pašvaldības ēku skaits	↑	Saimniecības daja
Uzstādīto siltumenerģijas skaitītāju skaits	↑	OKSDU
<b>IELU APGAISMOJUMS</b>		
Inventarizācija (gaismekļu skaits un jauda)	-	OKSDU
Jaunu apgaismojuma posmu izbūve	-	OKSDU
Modernizācijas projektu skaits	↑	OKSDU
<b>ZĀLAIS PUBLISKĀS IEPIRKUMS</b>		
Zaļo iepirkumu īpatsvars no visiem pašvaldības iepirkumiem %	↑	iepirkumu speciālists
<b>ENERĢIJAS RAŽOŠANAS SEKTORS</b>		
Saražotais siltumenerģijas daudzums, MWh	↓	OKSDU un SIA „Āne EP”
Uzstādīto siltumenerģijas skaitītāju skaits	↑	
Siltumenerģijas zudumi siltumfīklī, %	↓	
Pieslēgto patēriņtāju skaits	↑	
Jaunu kurināmā novietņu izbūve		
No AER saražotā elektroenerģija, MWh	↑	Saimniecības daja (kamēr nav energopārvaldnieks)
<b>DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS</b>		
Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš, kWh/m <sup>2</sup> (ar klimata korekciju) renovētās un nereno vētās ēkās	↓	OKSDU
Aitaunoto daudzdzīvokļu ēku skaits	↑	OKSDU
<b>PRIVĀTAIS TRANSPORTS</b>		
Veloceliņu garums, km	↑	Saimniecības daja
Velo novietņu skaits	↑	Saimniecības daja
Elektroauto uzlādes punktu skaits novadā	↑	Saimniecības daja
Elektroauto skaits	↑	Saimniecības daja
<b>SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA</b>		
Rīkoto informatīvo pasākumu skaits	3	sabiedrisko attiecību speciālists
Dalībnieku skaits, kas apmeklējuši informatīvos pasākumus	90	sabiedrisko attiecību speciālists
Sagatavoto informatīvo materiālu skaits	5	sabiedrisko attiecību speciālists
<b>VISPĀRĪGI</b>		
Kopējais enerģijas patēriņš, MWh	↓	Saimniecības daja (kamēr nav energopārvaldnieks)
Īpatnējais enerģijas patēriņš, MWh/iedzīvotājs	↓	Saimniecības daja (kamēr nav energopārvaldnieks)
Kopējais CO <sub>2</sub> emisiju apjoms, t CO <sub>2</sub>	↓	Saimniecības daja (kamēr nav energopārvaldnieks)
Īpatnējais emisiju apjoms, t CO <sub>2</sub> /iedzīvotājs	↓	Saimniecības daja (kamēr nav energopārvaldnieks)

# Pielikumi

## 1.PIELIKUMS:

Galvenie tehniskie Koģenerācijas stacijas Ozolnieku pagastā Ozolnieku ciemā, Kastaņu iela 2 parametri

Parametri	2012	2013	2014	2015	2016
Kurināmā patēriņš					
Dabasgāze, 1000m <sup>3</sup>	1 383	1 345	1 303	1 263	1 279
Saražotā siltumenerģija, MWh/gadā	7 925	7 601	7 149	6 834	7 049
Tīklā nodotā siltumenerģija, MWh/gadā	7 632	7 400	6 873	6 611	6 829
Patērētājiem nodotā siltumenerģija, MWh/gadā	6 408	6 068	5 526	5 069	5 388
Saražotā elektroenerģija, MWh	2 968	3 173	3 275	3 332	3 201
Aprēķinātais lietderības koeficients	84%	85%	85%	85%	84%
Siltuma zudumi	16%	18%	20%	23%	21%

Galvenie tehniskie katlu mājas Ozolnieku pagastā Ozolnieku ciemā, Zemgales ielā 2 (Skolas 9) parametri

Parametri	2012	2013	2014	2015	2016
Kurināmā patēriņš					
Dabasgāze, 1000m <sup>3</sup>	217	184	175	171	74
Šķelda, ber.m <sup>3</sup>	0	0	0	0	2015
Saražotā siltumenerģija, MWh/gadā	1 913	1 621	1 546	1 509	1 760
Tīklā nodotā siltumenerģija, MWh/gadā	1 913	1 621	1 546	1 509	1 760
Patērētājiem nodotā siltumenerģija, MWh/gadā	1 299	1 101	1 045	1 101	1 400
Aprēķinātais lietderības koeficients	94%	94%	94%	93%	87%
Siltuma zudumi	32%	32%	32%	27%	21%

Galvenie tehniskie katlu mājas Cenu pagastā Branku ciemā, Spartaka ielā 2A parametri

Parametri	2012	2013	2014	2015	2016
Kurināmā patēriņš					
Dabasgāze, 1000m <sup>3</sup>	84,565	81,803	74,122	71,946	83,909
Saražotā siltumenerģija, MWh/gadā	747	723	655	683	764
Tīklā nodotā siltumenerģija, MWh/gadā	747	723	655	683	764
Patērētājiem nodotā siltumenerģija, MWh/gadā	509	548	581	521	692
Aprēķinātais lietderības koeficients	94%	94%	94%	100%	96%
Siltuma zudumi	32%	24%	11%	24%	9%
Apkuriņātā platība, m <sup>2</sup>	4 873	4 873	4 873	4 873	4 873
Vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš, kWh/m <sup>2</sup> gadā	105	112	119	107	142

Galvenie tehniskie katlu mājas Cenu pagastā Branku ciemā, Spartaka ielā 2A parametri

Parametri	2012	2013	2014	2015	2016
Kurināmā patēriņš					
Dabasgāze, 1000m <sup>3</sup>	349	351	319	322	320
Saražotā siltumenerģija, MWh/gadā	2 455	2 435	2 226	2 281	2 728
Tīklā nodotā siltumenerģija, MWh/gadā	2 455	2 435	2 226	2 281	2 728
Patērētājiem nodotā siltumenerģija, MWh/gadā	2 305	2 310	2 108	2 160	2 620
Aprēķinātais lietderības koeficients	75%	74%	74%	75%	90%
Siltuma zudumi	6%	5%	5%	5%	4%
Apkuriņātā platība, m <sup>2</sup>	19 879	20 456	20 456	20 456	20 456
Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš, kWh/m <sup>2</sup> gadā	116	113	103	106	128

