

# Dobeles novada pašvaldības

## ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNS

2018. – 2025.gadam

# SATURS

TERMINI UN SAĪSINĀJUMI	3
KOPSAVILKUMS	4
IEVADS	5
1. NOSTĀDNES ENERĢĒTIKAS POLITIKAS ĪSTENOŠANAI	6
2. ESOŠĀ SITUĀCIJA	9
2.1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA	10
2.2. ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU PEEJAMĪBA NOVADĀ	11
2.2.1. Energījas ražošana no biomasas	11
2.2.2. Biogāzes ražošanas potenciāls	11
2.2.3. Saules energījas potenciāls	12
2.2.4. Geotermālās energījas potenciāls	12
2.3. ENERĢIJAS RAŽOŠANA	13
2.3.1. Centralizēta siltumenerģijas ražošana	13
2.3.2. Vietējās katlu mājas	13
2.3.3. Individuālās apkures sistēmas	14
2.3.4. Elektroenerģijas ražošana	15
2.4. ENERĢIJAS GALAPATĒRIŅŠ	16
2.4.1. Siltumenerģijas patēriņš	16
2.4.2. Elektroenerģijas patēriņš	18
2.4.3. Transporta energījas patēriņš	18
2.5. APKOPOJUMS PAR ESOŠO SITUĀCIJU	20
2.5.1. Energopārvaldība	20
2.5.2. Energījas patēriņš novadā	20
2.5.3. Kopējās novada CO <sub>2</sub> emisijas	22
2.5.4. Plānā izmantotā aprēķina metodika	23
3. VĪZIJA UN STRATĒĢISKIE MĒRKI	24
4. PLĀNOTIE PASĀKUMI UN RĪCĪBAS	26
4.1. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES SEKTORS	29
4.1.1. Energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana	29
4.1.2. Energoefektivitātes pasākumi pašvaldības ēkās	31
4.1.3. Energoefektivitātes pasākumi ielu appaismojumam	33
4.2. ENERĢIJAS RAŽOŠANAS SEKTORS	35
4.2.1. Energoefektivitātes pasākumi katlu mājās un kogenerācijas stacijās	35
4.2.2. Jaunu siltumenerģijas patēriņš pieauga CSS	35
4.2.3. AER izmantošanas veicināšana siltumenerģijas ražošanā	36
4.3. MĀJOKĻU SEKTORS	37
4.3.1. Energoefektivitātes pasākumu veicināšana daudzdzīvokļu ēkās	37
4.3.2. Daudzdzīvokļu ēku ar individuālo apkuri dzīvokļos reorganizācija	37
4.4. VIDEI DRAUDZĪGU PĀRVETOŠANĀS VEIDU INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA	39
4.5. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA	40
4.5.1. Informācijas izvietošana uz energījas patēriņa rēķiniem	39
5. PASĀKUMU UN RĪCĪBU MONITORINGS	41

# TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

- AER – atjaunīgie energoresursi  
CSDD – Ceļu satiksmes drošības direkcija  
CSP – Centrālā statistikas pārvalde  
CSS – centralizētā siltumapgādes sistēma  
EE – energoefektivitāte  
EPS – energopārvaldības sistēma  
ES – Eiropas Savienība  
ERP – enerģētikas rīcības plāns  
ĒEP – īpatnējais energētikas patēriņš  
MK – Ministru kabinets  
NAP2020 – Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam  
Stratēģija2030 – Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030  
PII – pirmsskolas izglītības iestāde  
ZPI – zāļais publiskais iepirkums  
ZPR – Zemgales Plānošanas reģions  
NAI - Noteikūdeņu attīrīšanas ietaises  
USI - Ūdens sagatavošanas ietaises  
ERAFF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds  
KLS - kompaktā luminiscentā spuldze  
LED - gaismas emisijas diode (angļu "light emitting diode")

# KOPSAVILKUMS

**Jebkura apdzīvota vieta iekļaujas noteiktā pašvaldībā, savukārt pašvaldība ir daļa no reģiona, reģions – daļa no valsts, valsts – daļa no Eiropas, Eiropa – daļa no globālās sistēmas.** Pašvaldība, kas pilnībā pārzina esošo situāciju, var izvīzīt konkrētus un sasniedzamus mērķus energijas patēriņa samazināšanai, kā arī noteikt nepieciešamo pasākumu kopu mērķu sasniegšanai. Šāda ilgtermiņa stratēģijas plānošana tiek veikta, izstrādājot Enerģētikas rīcības plānu.

## KĀPĒC DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAI NEPIECIEŠAMS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNS?

- Nodrošina plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai novada teritorijā.
- Atvieglo lēmumu pieņemšanu par turpmākiem energijas patēriņa samazināšanas un apkārtējās vides uzlabošanas pasākumiem, kā arī finansējuma piesaisti pasākumu īstenošanai.
- Rāda, kā ieviest sistemātisku pieeju pašvaldības ēku apsaimniekošanā un energijas patēriņa samazināšanā.

### ĪSI PAR DOBELES NOVADU

- 20080 iedzīvotāji (2017)
- 1 545 700 EUR – pašvaldības izmaksas par energiju pašvaldības infrastruktūras objektos 2016.gadā
- Pašvaldības ēkās veido 74% no kopējā pašvaldības energijas patēriņa (2016)
- Īpatnējais vidējais energijas patēriņš pašvaldības ēkās ir 147.5 kWh/m<sup>2</sup> gadā (2016)
- Pašvaldības īpatnējās izmaksas ir 76 EUR uz iedzīvotāju (2016)
- Enerģijas ietaupījuma potenciāls ir vismaz 46.4 tūkst. EUR gadā

### GALVENIE ENERĢĒTIKAS UN VIDES IZAICINĀJUMI DOBELES NOVADĀ

- Pašvaldības ēkas – jau šobrīd daļa pašvaldības ēku netiek pilnvērtīgi noslogotas, kas rada nelietderīgu energijas patēriņu.
- Uzvedības maiņa – mainīt darbinieku elektorenerģijas lietošanas paradumus vienmēr ir izaicinājums, taču tieši tas var radīt būtisku energijas ietaupījumu.
- Infrastruktūra – lai nodrošinātu sava novada iedzīvotājus ar kvalitatīvu pakalpojumu ir jārod balanss starp nepieciešamību samazināt patēriņu un komfortablas dzīves vides pilnveidošanu.

### STRATĒĢISKIE NOVADA MĒRĶI 2025. GADAM

- Nodrošināt labklājīgu, sakārtotu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu dzīves vidi
- Ieviest energopārvaldības sistēmu
- Nodrošināt racionālu energijas patēriņu pašvaldības infrastruktūras objektos
- Veicināt energoefektivitātes pasākumu īstenošanu novada daudzdzīvokļu ēkās
- Paaugstināt energijas ražošanas sektora efektivitāti

### AR KO SĀKT?

Viss jau ir sācies, jo novadam ir izstrādāts Enerģētikas rīcības plāns. Turpmākie soļi ir šādi:

1. Noteikt ATBILDĪBU: ir jāizveido darba grupa, kura ir atbildīga par Enerģētikas rīcības plāna ieviešanu (skatīt 4.nodaju).
2. Nodrošināt SISTEMĀTIKU PIEEJU: pašvaldībā ir jāizstrādā un jāievieš energopārvaldības sistēma (skatīt 4.1.1.sadaļu).
3. Ieviest UZRAUDZĪBU: jānodrošina regulāra procesa novērtēšana (skatīt 5.nodaju).

# IEVADS

Jebkura apdzīvota vieta iekļaujas noteiktā pašvaldībā, savukārt pašvaldība ir daļa no reģiona, reģions – daļa no valsts, valsts – daļa no Eiropas, Eiropa – daļa no globālās sistēmas. Arī energoplānošanu nedrīkst apskatīt kā atsevišķu uzdevumu, bet tai ir jābūt integrētai kopējā plānošanas ietvarā. Energoplānošana ir jāveic visai pašvaldības teritorijai kopumā, iekļaujot visas novadā esošās apdzīvotās vietas.

Pašvaldība, kas pilnībā pārzina esošo situāciju, var izvirzīt konkrētus un sasniedzamus mērķus, kā arī noteikt nepieciešamo pasākumu kopu mērķu sasniegšanai. Šāda ilgtermiņa stratēģijas plānošana tiek veikta, izstrādājot Enerģētikas rīcības plānu (turpmāk - energoplāns). Tas ir vidēja termiņa vai ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas aptver visu pašvaldības teritoriju un kurā pašvaldība izvirza mērķus samazināt enerģijas patēriņu un ar to saistītās CO<sub>2</sub> emisijas. Energoplāns paredz arī rīcības mērķus sasniegšanai un uzraudzībai.

Energoplāna izstrāde nav obligāta, bet Energoefektivitātes likums<sup>1</sup> nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības izstrādāt un pieņemt energoplānu kā atsevišķu dokumentu vai kā pašvaldības teritorijas attīstības programmas sastāvdaļu, kurā iekļauti noteikti energoefektivitātes mērķi un pasākumi. Neskatoties uz to, ka plāna izveide ir brīvprātīga, vairākas Latvijas pašvaldības energoplānus ir jau izstrādājušas un apstiprinājušas. Piemēram, Pilsētu mēru pakta<sup>2</sup> iniciatīvas ietvaros laika periodā no 2010.–2017. gadam Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānus<sup>3</sup> bija izstrādājušas un iesniegušas 21 Latvijas pašvaldība.

Pašvaldību ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānos tradicionāli ietver četrus galvenos sektorus, kurus pašvaldība var tieši ietekmēt:



Pat ja, siltumapgādi vai sabiedriskā transporta pakalpojumus nenodrošina pati pašvaldība, tai ir sadarbība un ietekme uz šiem pakalpojuma sniedzējiem. Šajā gadījumā pašvaldība var piekļūt enerģijas patēriņa datiem un izvirzīt mērķus šo sektoru attīstībai nākotnē. Arī „Dobeles novada Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025.gadam”, ko sadarbībā ar novada pašvaldību izstrādājusi SIA „Ekodoma”, ir iekļauti gan augstāk minētie sektori, gan citi sektori kā, piemēram, daudzdzīvokļu ēkas, privātais transports, privātā sektora pakalpojumu sniedzēji un ražotāji.

Arī citām Dobeles novada kaimiņu pašvaldībām (kopā 16 pašvaldībām Zemgales plānošanas reģionā) ir izstrādāti enerģētikas rīcības plāni, kas sagatavoti pēc vienotas metodikas. Vairākus plānā iestrādātos energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu veicināšanas pasākumus var risināt arī reģiona līmenī.

Enerģētikas rīcības plāna 1.nodaļā ir dots Eiropas Savienības, Latvijas un Zemgales plānošanas reģiona nozīmīgāko normatīvo aktu apkopojums ar tajos izvirzītajiem mērķiem, kas tieši un netieši ir saistoši Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām. 2.nodaļā ir aprakstīta esošā situācija pašvaldībā, apkopoti izejas dati par pašvaldības, daudzdzīvokļu un terciārā sektora ēkām, enerģijas avotiem un transporta sektoru no 2012. līdz 2016. gadam. 3. nodaļā ir definēta vīzija un mērķi Dobeles novadam, kas balstīti uz Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2030.gadam definēto vīziju, bet 4.nodaļā – apkopoti pasākumi un rīcības, kurām ir jāseko, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Plāna 5.nodaļa sniedz ieskatu, kā organizēt ieviesto pasākumu un rīcību uzraudzību.

Plāns izstrādāts laika posmā no 2017. gada maija līdz 2018. gada janvārim.

Sagatavots projekta „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” ETS Baltijas jūras reģiona programmas 2014–2020 ietvaros.

Izstrādātājs: SIA "EKODOMA"

Pasūtītājs: Zemgales Plānošanas reģions

Izstrādāts laika posmā no 2017. gada maija līdz 2018. gada janvārim



1 Energoefektivitātes likums, spēkā kopš 29.03.2016.

2 [http://www.pilseturupakts.eu/actions/sustainable-energy-action-plans\\_lv.html](http://www.pilseturupakts.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_lv.html).

3 Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns (angļu Sustainable Energy Action Plan) ir Pilsētu mēru pakta iniciatīvas ietvaros lietots pašvaldības energoplāna nosaukums.



Nostādnes  
enerģētikas  
politikas  
īstenošanai

## Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Galvenais mērķis energētikas sektorā ir noteikta valsts enerģētiskās neatkarības nodrošināšana, palīelinot energoresursu pašnodrošinājumu un integrējoties ES enerģijas tīklos.

AER un energoefektivitātes jomā ir noteikti šādi prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni (iespējamie risinājumi):

- **enerģētiskā drošība un neatkarība;**
- AER (biomasas, salmu, niedru, kūdras, vēja, saules, biogāzes) izmantošana un inovācija;
- **energoefektivitātes pasākumi** (daudzdzīvokļu māju renovācija, siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, investīcijas CSS, energoefektīvs ielu appaismojums pilsētās, racionāla enerģijas patēriņa veicināšana mājsaimniecībās, valsts un pašvaldību iepirkumu konkursu kritērijos būtu jāiekļauj energoefektivitāte un produktu dzīves cikla analīzes apsvērumi);
- **energoefektīva un videi draudzīga transporta politika** (videi draudzīgs transports, gājēju ielas, veloceliņi un zāļie koridori, elektriskā transporta energoefektivitātes uzlabošana un sasaiste ar citiem transporta veidiem).

## Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam

Trīs galvenās prioritātes, kuru starpā viens no rīcības virzieniem ir **energoefektivitāte un enerģijas ražošana**.



NAP2020 ir uzskaņīti septiņi uzdevumi, kuriem tiek plānots indikatīvais pieejamais finansējums 1239 miljonu EUR apmērā:

- pašvaldību energoplānu izstrāde, paredzot kompleksus pasākumus energoefektivitātes veicināšanai un pārejai uz AER;
- energoefektivitātes programmas valsts un pašvaldību sabiedrisko ēku sektorā;
- atbalsta programmas dzīvojamā ēku energoefektivitātei un pārejai uz AER;
- atbalsts inovatīvu enerģētikas un energoefektivitātes tehnoloģiju projektiem;
- atbalsta programmas pārejai uz AER transporta sektorā un nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, atbalstot tikai tādus alternatīvos energoresursus;
- AER enerģijas ražošana, samazinot atkarību no fosilajiem energoresursiem, un energoefektivitātes veicināšana CSS;
- energoinfrastruktūras tīklu attīstība.

## Latvijas Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam

2014. gada decembrī Eiropas Komisija apstiprināja Latvijas Partnerības līgumu ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam. Plānā ir iekļauts indikatīvais naudas daļums 10 prioritāriem virzieniem.

Viens no ES uzstādījumiem visām daļovalstīm ir novirzīt vismaz 20% no kopējā budžeta ar klimata pārmaiņām saistītām aktivitātēm<sup>4</sup>.

## Latvijas Energētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai

Tās galvenais mērķis ir konkurētspējīga ekonomika, veidojot sabalansētu, efektīvu, uz tirgus principiem balstītu enerģētikas politiku, kas nodrošina Latvijas ekonomikas tālāko attīstību, tās konkurētspēju reģionā un pasaule, kā arī sabiedrības labklājību.

Viens no Stratēģijas 2030 apakšmērķiem ir ilgtspējīga enerģētika. To plānots panākt, uzlabojot energoefektivitāti un veicinot efektīvas atjaunojamo energoresursu izmantošanas tehnoloģijas.

Stratēģijā 2030 ir noteikti šādi mērķi un rezultatīvie rādītāji 2030. gadā:

- nodrošināt 50% AER īpatsvaru bruto enerģijas galapatēriņā (nesaistošs mērķis);
- par 50% samazināt enerģijas un energoresursu importu no esošajiem trešo valstu piegādātājiem;
- vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei tiek samazināts par 50% pret pašreizējo rādītāju, kas ar klimata korekciju ir aptuveni 200 kWh/m<sup>2</sup> gadā.

## Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Balstītas uz Stratēģijā 2030 noteiktajiem pamatvirzieniem. Pamatnostādnes ir balstītas uz Eiropas Savienības 2007. gadā izvirzītajiem mērķiem atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas jomā.

ES energoefektivitātes mērķi ir atrunāti Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2012/27/ES par energoefektivitāti, kurā noteikti daļovalstu līmenī veicamie pasākumi.

## Energoefektivitātes likums

Latvijas indikatīvais mērķis un arī pārējās direktīvas prasības ir iestrādātas Energoefektivitātes likumā, kas stājās spēkā 2016. gada 29. martā. **Obligātās enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķis 2014.-2020. gadam atbilst enerģijas ietaupījumam 2474 GWh (0,213 Mtoe, 8,9 PJ) 2020. gadā.**

Likuma 5. pantā par energoefektivitāti valsts un pašvaldības sektorā ir noteiktas šādas tiesības un pienākumi:

(1) Valsts iestādēm un pašvaldībām ir tiesības:

1)izstrādāt un pieņemt energoefektivitātes plānu kā atsevišķu dokumentu vai kā pašvaldības teritorijas attīstības programmas sastāvdajlu, kurā iekļauti noteikti energoefektivitātes mērķi un pasākumi;

2)atsevišķi vai kā sava energoefektivitātes plāna īstenošanas sastāvdajlu ieviest energopārvaldības sistēmā;

3)izmantot energoefektivitātes pakalpojumus un slēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumus, lai īsteno tu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

(2)Republikas pilsētu pašvaldības ievieš sertificētu energopārvaldības sistēmu.

(3)Novadu pašvaldības, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0,5 vai lielāks un iedzīvotāju skaits ir 10 000 vai lielāks, un valsts tiešās pārvaldes iestādes, kuru īpašumā vai valdījumā ir ēkas ar 10 000 kvadrātmētru vai lielāku kopējo apkurināmo platību, ievieš energopārvaldības sistēmu.

4 Klimata pārmaiņu pasākumi ir klimata pārmaiņas mazinošie pasākumi, piemēram, energoefektivitātes paaugstināšana, atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana, un klimata adaptācijas pasākumi, piemēram, plūdu risku, krasta erozijas mazināšana un citi.

# ZPR Ilgtermiņa attīstības stratēģija 2015-2030

Zemgale 2030.gadā – konkurētspējīgs, zaiš reģions Latvijas centrā ar kvalitatiū un pieejamu dzīves vidi.

## ZPR attīstības programma 2015-2020

Vidēja termiņa attīstības prioritātes:

### P3: Efektīva un kvalitatīva transporta sistēma un infrastruktūra reģiona ārējai un iekšējai sasniedzamībai.

Prioritāte paredz sekmēt kvalitatīvas un pieejamas transporta infrastruktūras un pakalpojumu attīstību, vienlīdzīgi arī ietekmēm uz dzīvesveida sabiedrību.

R3.2.1. Attīstīt videi draudzīgu risinājumu ieviešanu transporta sistēmā.

### P4: Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība.

Prioritāte paredz veicināt efektīvu reģiona vides un dabas resursu pārvaldību, palielināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu virzībā uz ekoefektīvu ekonomiku un ilgtspējīga dzīvesveida sabiedrību.

R4.1.5 Veicināt energoefektivitātes un enerģētikas pasākumu realizāciju saskaņā ar Zemgales reģiona Rīcības plānu enerģētikā.

R4.3.1 Veicināt ilgtspējīgu un energoefektīvu risinājumu izmantošanu, t.sk. sabiedrības informēšanu par aktivitātēm klimata pārmaiņu kontekstā.

## Zemgales reģiona Rīcības plāns enerģētikā 2012-2020

Tā mērķis ir veicināt Eiropas Savienības 2020 mērķu sasniegšanu, t.i., **līdz 2020. gadam vismaz par 20% samazināt CO<sub>2</sub> emisijas, ko panāk par 20% paaugstinot energoefektivitāti un 20% no izmantojamās enerģijas apjoma saražojot no atjaunojamiem energoresursiem (20/20/20).**

Zemgales reģiona Rīcības plāns ietver projekta ietvaros noteiktos divus galvenos darba virzienus enerģētikā - energoefektivitātes un atjaunojamo



energoresursu izmantošanas veicināšanu, tajos iesaistīto pušu analīzi, esošās situācijas analīzi problēmu un to risinājumu formā, ieteiktos pasākumus mērķu sasniegšanai un konkrētu enerģētikas projektus.


### Atbilstoši Latvijas virzībai un turpinot Zemgales Ilgtspējīgas Enerģētikas Rīcības Plānā noteikto, izvirzīti tās galvenie mērķi:

- līdz 2020.gadam palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru energoapgādē līdz 40%.
- līdz 2020.gadam par 20% paaugstināt energoefektivitāti.
- ieviest vismaz 10 iniciatīvas reģionālā līmenī šo mērķu sasniegšanai.

Šajā rīcības plānā ir noteikta virkne AER un EE pasākumi, kurus var īstenot pašvaldības līmenī, lai veicinātu mērķu sasniegšanu, un kas tiks ietverti Šī ERP sadalījā Plānotie pasākumi un rīcības.

Tālāk redzamajā 1.1.attēlā ir parādīti visi attiecībā uz enerģētikas nozari šobrīd spēkā esošie plānošanas dokumenti nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī šo plānu īstenošanas laiks.

Plašaks pārskats par plānošanas dokumentiem un izvirzītajiem mērķiem enerģētikas jomā Dobeles novadā ir apskatīts Šī ERP sadalījā vīzija un stratēģiskie mērķi.



1.1. ATTĒLS: Ar enerģētikas nozari saistīto nacionālo, reģionālo un vietējo plānošanas dokumentu pārskats Zemgales Plānošanas reģionā



**Esošā  
situācija**

# Vispārīga informācija

Novads atrodas Latvijas dienvidu daļā, Zemgales plānošanas reģionā. Dobeles novads izveidots 2009. gadā, apvienojoties Dobeles pilsētai un 10 pagastiem: Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastam. Dobeles novads robežojas ar Auces, Brocēnu, Jaunpils, Jelgavas, Tērvetes un Tukuma novadu. Dobeles novada administratīvais centrs ir Dobeles pilsēta, kas atrodas 78 km uz dienvidrietumiem no Rīgas un 28 km līdz Jelgavai.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem Dobeles novada iedzīvotāju skaits ir 20080 iedzīvotāji (uz 1.01.2017.) No tiem 9272 iedzīvotāji dzīvo Dobeles pilsētā (skatīt 2.2. attēlu).

Novada kopējā platība 889,79 km<sup>2</sup>. Pilsēta aizņem 8,00 km<sup>2</sup> jeb 0,9% no Dobeles novada teritorijas kopplatības. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem zemes lielāko īpatsvaru pēc zemes lietošanas veida sastāda lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 58,2%. Meži aizņem 31,6% no kopējās novada platības. Lielākā daļa pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamo zemiju augsnēs raksturojas ar augstu auglības pakāpi, kas ir pamats lauksaimniecības nozares stabilitātei un attīstībai, un labu ražu iegūšanai. Pateicoties attīstībai lauksaimniecībai, novadā atrodas arī trīs biogāzes stacijas ar kopējo uzstādīto jaudu 3.498 MWe.

Nozīmīgākais no zemes dzīļu resursiem Dobeles novadā ir valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals „Dobeles struktūra”, kas atrodas Annenieku, Bikstu, Zebrenes




2.1. ATTĒLS: Dobeles novada shēma

un Auces novada ūles pagastā. Nogabalā ir labvēlīgi ģeoloģiskie apstākļi, lai izveidotu pazemes dabasgāzes krātuvi sistēmu.

Dobeles novadā atrodas Natura 2000 teritorijas – daļa no dabas lieguma „Līvbērzes liekņa” (Jaunbērzes pagastā), daļa no dabas lieguma „Skujaines un Svētaines ieļeja” (Penkules pagastā) un dabas liegums „Zebrus un Svētes ezers” (Zebrenes un Bikstu pagastos).

Novada lielākās upes ir Bērze (107 km) un Auce (86 km), bet lielākie ezeri ir Zebrus ezers (412 ha) un Svētes ezers (55 ha).

Dobeles novadā līdz šim ir īstenoti dažādi enerģijas ražošanas no atjaunīgajiem energoresursiem veicināšanas un paaugstināšanas projekti, kā arī ieviesti EE pasākumi ēku, rūpniecības un mājokļu sektoros.




2.2. ATTĒLS: iedzīvotāju skaita izmaiņas

# Atjaunojamo energoresursu pieejamība novadā

## 2.2.1. Energijas ražošana no biomasis

Balstoties uz datiem no Valsts zemes dienesta par 2016. gadu, no kopējās Dobeles novada teritorijas meža zemes aizņem 31.6% jeb 28028.56 ha. Pēc Valsts meža dienesta datiem par 2016. gadu Dobeles novadā no kopējās meža zemes platības lielāko daļu jeb 92% aizņem mežs, 1% purvi un 7% citas meža zemes. No kopējās meža zemes 61% ir valsts īpašumā, bet 39% ir pārējo īpašumā. Visvairāk meža zemes atrodas Jaunbērzes (15%), Zebrenes (17%) un Auru (15%) pagastos. Vismazāk meža zemju ir Bērzes pagastā – 3%.

Lai noteiktu koksnes pieejamību enerģijas ražošanai novada teritorijā, tiek analizēta informācija par malkas, mežistrādes atlīkumu, grāvmalu biomasis un kokapstrādes atlīkumu pieejamību. Biomasis potenciāls tiek aprēķināts, balstoties uz šādiem pienēmumiem: kopējā meža krāja Latvijā (633,4 milj.m<sup>3</sup>), mežistrāde no kopējās krājas (2%), meža platība novadā (25840.08 ha), meža krāja novadā (5.1 milj. m<sup>3</sup>), mežistrādes atlīkumu daļa no kopējās krājas (3%), meža ceļu garums novada teritorijā (262.82 ha), praktiskais biomasis potenciāls no grāvmalām (6,5 cieš. m<sup>3</sup>/ha), kokapstrādes uzņēmumu skaits novadā (5) un vidējā kokmateriālu plūsma vienā uzņēmumā (2400 m<sup>3</sup>/g).



2.3. ATĒLS: Enerģētiskās koksnes potenciāla sadalījums novada teritorijā

Kopējais teorētiski aprēķinātais biomasis potenciāls no enerģētiskās koksnes Dobeles novadā ir 55.5 GWh/gadā. Enerģētiskās koksnes potenciāla sadalījums ir dots 2.3.attēlā. Redzams, ka lielākais biomasis potenciāls ir no mežistrādes atlīkumiem (26.6 GWh/gadā), malkas (16.3 GWh/gadā) un kokapstrādes atlīkumiem (9.7 GWh/gadā).

Pieejamie potenciālie apjomī nav pietiekami, lai nodrošinātu siltumenerģijas ražošanu no biomasis resursiem. Lielu daļu koksnes resursu siltumenerģijas


ražošanai jau patēri privātie patēriņi, kā rezultātā CSS ražošanai biomasa ir jāimportē vai jāaplāno cita veida resursu izmantošana siltumenerģijas ražošanā, piemēram, biogāze, vējš, saule, ģeotermālā enerģija.

## 2.2.2 Biogāzes ražošanas potenciāls

Biogāzes ražošanā tiek izmantoti lauksaimniecības atkritumi, kurus galvenokārt iedala sausajos (piemēram, salmi) un mitrajos (piemēram, kūtsmēši). Sausie atlīkumi iekļauj labības daļu, kas nav primāri izmantojama pārtikas, lopbarības vai šķiedras ražošanā, izlietotus dzīvnieku pakaļus un spalvas. Pie mitrajiem lauksaimniecības atlīkumiem pieteikti atlīkumi, kas satur augstu mitruma saturu. Augstais mitruma saturs padara tos nepiemērotus sadedzināšanai vai gaziifikācijai, kā arī transportēšanai lielos attālumos. Tipiski mitras lauksaimniecības izcelsmes biomasis piemēri ir dzīvnieku vīrcas un kūtsmēslī, kā arī zāles skābbarība.

Šajā sadajā tiek apskatīts tikai potenciāls no mitrajiem lauksaimniecības atlīkumiem, jo nav datu par lauksaimniecības sauso atkritumu veidošanās apjomiem novada teritorijā. Lauksaimniecības kultūru audzēšana tikai biogāzes ražošanas vajadzībām netiek uzskatīta par labas prakses piemēru, ūzdz ar to šāds potenciāls netiek apskatīts.

Atsaucoties uz Lauksaimniecības datu centrs publiskajā datu bāze norādīto informāciju, Dobeles novadā 2016. gadā uzskaitei ir bijuši 59712 dzīvnieki, no kuriem lielāko daļu jeb 59% sastāda cūkas. Lai noteiktu biogāzes potenciālu novada teritorijā, tiek izmantota biogāzes ražošanas un izmantošanas ieguvumu aprēķina metodika.<sup>5</sup>



2.4. ATĒLS: Biogāzes ražošanas potenciāla sadalījums novada teritorijā

Kopējais teorētiski aprēķinātais biogāzes ražošanas potenciāls no lauksaimniecības atkritumiem Dobeles novadā ir 94.6 GWh gadā. Sadalījums at-

<sup>5</sup> IEE projekts "BiogasIN", Biogāzes ražošanas un izmantošanas ieguvumu aprēķina metodika, D.2.1.-2.4


karībā no ieguves veida ir dots 2.4.attēlā.

Redzams, ka lielākais biogāzes potenciāls ir no liellopu kūtsmēsiem (70.04 GWh/gadā), tad cūku kūtsmēsiem (22.64 GWh/gadā), bet pārējie sastāda tikai 1.91 GWh/gadā. Šobrīd Dobeles novadā ir 3 biogāzes stacijas.

### 2.2.3. Saules energijas potenciāls

Saules energijas potenciāls ir atkarīgs no saules radiācijas ilguma un intensitātes, kas atkarīga no gadalaika, klimatiskiem apstākļiem un ģeogrāfiskā stāvokļa. Atkarībā no atrašanās vietas gada globālais starojums uz slīpas viasmais Baltijas jūras valstīs vidēji ir 1175 kWh/m<sup>2</sup>, 80% no tā sastāda vasaras laikā. Dobeles novadā vidēji šis rādītājs ir 1180 kWh/m<sup>2</sup> gadā (skatīt 2.5.attēlu)<sup>6</sup>.

No saules energijas var rožot gan siltumenerģiju, gan elektroenerģiju. Saules kolektori ir tehniskas iekārtas, kuras absorbē saules starojumu, pārvēršot to siltumenerģijā, ko pēc tam saņem patēriņi – karstā ūdens sagatavošanai un uzglabāšanai akumulatorā, peldbaseinu apsildīšanai, lauksaimniecības produktu žāvēšanai, telpu apkurei u.c. Saules bateriju (Photovoltaic) pamatā ir solārās šūnas - elektriskās sistēmas ierīces, kas Saules enerģiju pārvērš elektībā.



2.5. ATTĒLS: Vidējā saules starojuma enerģija gadā Latvijā uz slīpas viasmai<sup>6</sup>


Lai teorētiski būtu iespējams aprēķināt saules enerģijas potenciālu enerģijas ražošanā, nepieciešama informācija par izvēlēto tehnisko risinājumu, kā arī izvietošanas iespējām novada teritorijā. Saules enerģijas izmantošana vispiemērotākā būtu lokāliem risinājumiem, piemēram, privātmājām, vai pašvaldības ēkām, kas atrodas savrup no centralizētām sistēmām un kombinācijā ar citiem AER risinājumiem, lai nodrošinātu enerģijas ražošanas nepārtrauktību.

### 2.2.4. Ģeotermālās energijas potenciāls

Ģeotermālā enerģija ir Zemes siltums. Ģeotermālās enerģijas resursu pieejamība ir ļoti dažāda: sākot ar Zemes virsējiem slānjiem un līdz par karstajiem pazemes ūdeņiem un klintīm, kas atrodas vairākus kilometrus zem Zemes viasmai. Parasti augstes virsējos slānjos ir zemāks ģeotermālais potenciāls, kā dzīļākos Zemes slānjos, jo tas ir atkarīgs no siltuma avota (augstes, ūdens, iežu) temperatūras.

Latvijā zemes virsējā slānī (~3m dzīlumā) temperatūra svārstās +5-10°C robežās. Savukārt zemes dzīlēs Latvijā ir vairāki pazemes ūdeņi horizonti ar augstāku ģeotermālo potenciālu. Konstatēts, ka visaugstākā

pazemes ūdeņu temperatūra (skat. 3.4.attēlu) ir Kurzemes dienvidrietumos (1192-1714 m dzīlumā sasniedz 38-62°C), kā arī Elejas-Jelgavas apkaimē (1100-1436 m dzīlumā ir 33-55°C). Nedaudz zemākas pazemes



2.6. ATTĒLS: Kembrija pazemes ūdens horizonta vidējo temperatūru karte (Avots: LVĢMC)

Ūdeņu temperatūras ir Latvijas dienvidrietumos (600-775 m dzīlumā sasniedz 20-30°C) un centrālajā daļā jeb Elejas rajonā (400-584 m dzīlumā - 20-30°C)<sup>7</sup>.

Augstas temperatūras ģeotermālie resursi (>200°C) ir piemēroti ģeotermālajām spēkstacijām, kas ražo elektroenerģiju. Savukārt zemas temperatūras ģeotermālie resursi (<100°C) ir piemēroti tiešai lietošanai, piemēram, ēku apsoldei vai karstā ūdens sagatavošanai<sup>8</sup>. Pastāv daudz dažādi tehnoloģiskie risinājumi ģeotermālās enerģijas izmantošanai, kas ir atkarīgi no resursu pieejamības (temperatūras un dzīluma). Visbiežāk tiek izmantoti siltumsūkņi, jo ar to balīdzību ir iespējams izmantot zemas temperatūras ģeotermālos resursus.

Dobeles novadā Penkules pagastā 80. gadu beigās tika veikta ģeotermālo ūdeņu izpēte. Šajos urbumos siltuma plūsmas spriegums sasniedza 60-90 mW/m<sup>2</sup>. Kristāliskā pamatklintāja ieži atrodas 1100-1500m dzīlumā un to temperatūra ir 36-600°C. Kas nozīmē, ka ir pieejami ģeotermālie ūdeņi, kurus var izmantot siltumenerģijas iegūšanai apkures vajadzībām, taču to izmantošanu apgrūtina ūdeņu augstā mineralizācijas pakāpe<sup>9</sup>. 1994. gadā tika veikta priekšizpēte ģeotermālās stacijas izbūvei, kurā siltuma jauda tika paredzēta 4,6 MW un būvniecības izmaksas ap 9 milj.EUR<sup>10</sup>.

Taču lai teorētiski būtu iespējams aprēķināt ģeotermālās enerģijas potenciālu enerģijas ražošanā, nepieciešama atkārtota izpēte un informācija par izvēlēto tehnisko risinājumu, kā arī izvietošanas iespējām novada teritorijā.

6 [https://static.elektrum.lv/files/Leonardo\\_EnergyEfficiency\\_Seminars\\_Event/157/1\\_Saules\\_energijas\\_izmantošanas\\_iespejas\\_11\\_12\\_2013.pdf](https://static.elektrum.lv/files/Leonardo_EnergyEfficiency_Seminars_Event/157/1_Saules_energijas_izmantošanas_iespejas_11_12_2013.pdf)  
7 <https://www.meteo.lv/lapas/geologija/zemes-dziliu-resursi/perspektivie-resursi/geo-termalie-resursi/geo-termalie-resursi?id=1488&nid=496>

8 <https://orkustofnun.is/gogn/unu-gtp-sc/UNU-GTP-SC-19-0805.pdf>

9 Dobeles novada attīstības programma 2014.- 2020. gadam Pāreizējās situācijas raksturojums

10 Dobeles novada atjaunojamā energoresursu un energoelefktivitātes izmantošanas iespēju analīze, SIA "AC konsultācijas", 2012

# Enerģijas ražošana

Enerģijas ražošana Dobeles novadā notiek trīs veidos:

- centralizēti – Dobeles pilsētā darbojas centralizētā siltumapgādes sistēma (CSS), kas siltumenerģijas patēriņtajus nodrošina ar savās katlu mājās ražoto siltumenerģiju;
- vietējās katlu mājās – patēriņtāji, kas nav pieslēgti centralizētajai siltumapgādes sistēmai, bet ar vienu kopēju siltuma avotu nodrošina siltumenerģiju ēku kompleksam;
- individuāli – siltumenerģija tiek ražota individuāli, piemēram, dzīvoklī vai ēkā uzstādīts autonoms gāzes vai malkas katls.

## 2.3.1. Centralizēta siltumenerģijas ražošana


Novadā šobrīd vienīgais centralizētās siltumenerģijas ražotājs ir SIA „Dobeles enerģija”, kas nodrošina centralizētu siltumenerģijas piegādi Dobeles pilsētas teritorijā. Visas pašvaldības ēkas Dobeles pilsētā ir pieslēgtas centralizētajiem tīkliem un individuāla apkure netiek realizēta. Pilsētas vajadzībām līdz 2017. gadam tika darbinātas 5 katlu mājas – 3 koģenerācijas stacijas Spodrības ielā 4a, Ausmas ielā 27, Dzirnavu ielā 4 un 2 gāzes katli – Elektrības ielā 5, Bērzes ielā 17. Sākot ar 2017./2018. gada sezonu Dobeles siltumapgādei nepieciešamā enerģija tiek iepirkta no SIA „Dobeles Eco”, kas siltumu ražo šķeldas koģenerācijas stacijā.

Kopējā uzstādītā jauda Dobeles pilsētas katlu mājās ir 28.8 MW. Visās minētajās katlu mājās, kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze. Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta tikai dajai patēriņtāju. Visielākā uzstādītā jauda ir koģenerācijas stacijā Spodrības ielā 4a, kura arī nodrošina siltumu lielākajai dajai patēriņtāju.

Kopumā pie centralizētajiem siltumapgādes tīkliem Dobelē ir pieslēgti 203 patēriņtāji, no kuriem 42 patēriņtāji ir pašvaldības ēkas, pārējie ir individuālie komersanti, privātmājas vai daudzdzīvokļu ēkas. Šobrīd siltumenerģijas tarifs Dobelē (uz 2017. gada septembrī) svārstās 40-50 EUR/MWh robežās<sup>11</sup>.

Kopējais siltumtīklu garums Dobelē ir 15 km, tajā skaitā rūpnieciski izolētas caurules 14.52 km. Vērtējot patēriņtājiem nodotās un piegādātās siltumenerģijas daudzumus, siltuma zudumi tīklos ir 7,8 % 2016. gadā, kas atbilst rūpnieciski izolētu cauruljaudu siltuma zudumiem un vērtējami kā zemi. 2.7. attēlā redzams, ka 2012. gadā zudumi sasniedza pat 11,9 %, taču katru gadu pakāpeniski samazinās, kas liecina par tīklu


infrastruktūras uzlabojumiem.



2.7. ATTĒLS: siltumenerģijas zudumi Dobeles pilsētas CSS 2012.-2016. gadā

## 2.3.2. Vietējas katlu mājas

Dobeles novadā vietējās katlu mājas nav Joti izplatītas. Šāda ir tikai viena Krimūnu ciemā, kur ar vienu apkures katlu tiek padots siltums uz 3 pašvaldības ēkām – Krimūnu bibliotēku, Krimūnu sākumskolu un Krimūnu pagasta pārvaldes ēku (telpas Pārvaldes vajadzībām tiek nomātas no privātpašnieka). Šo katlu māju 2010. gadā no pašvaldības pārņēma SIA „Dobeles enerģija”. Katlu mājā bija uzstādīti malkas apkures katli, kuru apkalpošanai bija nepieciešami 4 kurinātāji. Dārgo izmaksu dēļ, ēku apkurināšanai 2013. gadā ir tīcīs uzstādīts jauns granulu katls, ar uzstādīto jaudu 0.6 MW un pieslēgto jaudu 0.275 MW.



2.8. ATTĒLS: Saražotā siltumenerģija Krimūnu katlu mājā

Siltuma zudumi pēc katla nomaiņas ir vidēji 10% robežās, kas ir samērā zems rādītājs un norāda uz uzstādītās apkures sistēmas efektivitāti un kurināmā kvalitāti, kā arī katla nomaiņas lietderīgumu. Sarāzotais siltuma apjoms un siltuma zudumi Krimūnu katlu mājā attēloti 2.8. attēlā.



2.9. ATTĒLS: Krimūnu katlu māja. Foto uzņemts apsekojuma laikā (19.09.2017)

### 2.3.3. Individuālās apkures sistēmas

Individuālās apkures sistēmas ir visizplātīkais apkures veids Dobeles novadā ārpus Dobeles pilsētas. Visos pagastos, atskaitot Krimūnas, visām pašvaldības ēkām ir individuālie apkures katli. Malkas apkure tiek izmantota Annenieku pagastā Bērzupes speciālajā internātpamatiskolā, Bikstu pagasta pārvaldes ēkai, Lejasstrazdu ģimenes atbalsta centrā un Penkules kultūras namā. Ņādz šīm malkas apkure tika realizēta arī Dobeles pagasta pārvaldes ēkā „Gaismījās” Aizstrauniekos, kur šobrīd jau notiek jauna granulu katla montāžas darbi (uz apsekojuma brīdi 19.09.2017). Jauna katla uzstādīšana notiek arī Penkulē, kur vienam granulu katlam tiks pieslēgti 3 patēriņtāji – Penkules pamatskola un kopmīthe, un dienas centrs. Jāpieemin arī, ka Apguldes mācību kompleksā siltums tiek nodrošināts ar malkas apkures katlu, taču šis katls no pašvaldības atbildības tiek nodots Latvijas Republikas Zemessardzes pārziņā. Granulu apkures katli ir uzstādīti Lejasstrazdu sākumskolai, Naudītes pagasta



2.10. ATTĒLS: Bērzupes speciālās internātpamatiskolas malkas apkures katls

pārvaldes ēkai un Zebrenes pagasta pārvaldes ēkai. Bikstu pamatskolas bērnudārza ēkā tika konstatēta arī malkas apkure ar krāsnīm. Gāzes apkures katli tiek izmantoti Bērzes, Bikstu, Jaunbērzes, Kaķenieku un Auru pašvaldību ēkās.



2.11. ATTĒLS: Dobeles novada Mežnieku pamatskolas gāzes apkures katls




2.12. ATTĒLS: Lejasstrazdu sākumskolas granulu apkures katls



2.13. ATTĒLS: Bikstu pamatskolas pirmsskolas izglītības ēkas malkas apkures krāsnis

## 2.3.4. Elektroenerģijas ražošana

Dobeles novadā elektroenerģija šobrīd tiek ražota 3 koģenerācijas stacijās - Spodrības ielā 4a, Ausmas ielā 27, Dzirnavu ielā 4, Dobeles pilsētā, par kurināmo izmantojot dabasgāzi, 3 biogāzes stacijās un 4 mazajos HES. Dobeles novadā 2016. gadā elektroenerģijas ražošanu nodrošināja 8 komersanti - SIA „BIO Auri”, SIA „BIO ZIEDI”, SIA „Latvi Dan Agro”, SIA „Annenieku ūdens dzirnavas” (Annenieku HES), SIA „DOBELES HES”, Z/S „DZIRNAVAS” (Bērzes HES), SIA „STRELĒCIJA” (Paleju HES) un SIA „Dobeles enerģija”. Elektroenerģijas ražošanas apjoms ir gadu pakāpeniski pieaudzis 2016. gadā sasniedzot 40195 MWh/gadā (skat. 2.14. attēlu). Taču paredzams, ka tas varētu samazināties pēc tam, kad tiks pārtraukts valsts atbalsts dabasgāzes koģenerācijas stacijām.



2.14. ATTĒLS: Sarāžotā elektroenerģija Dobeles novadā pa gadiem

# Enerģijas gala patēriņš



Enerģijas gala patēriņš Dobeles novadā ir iedaļīts četros sektoros:

- ▶ siltumenerģijas patēriņš ēkās, kas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, izņemot pašvaldības ēkas;
- ▶ siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš pašvaldības ēkās (gan tajās, kas pieslēgtas Dobeles pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, gan ēkās ar individuālajām iekārtām apkurei un ēdināšanas vajadzībām);
- ▶ elektroenerģijas patēriņš visā novadā;
- ▶ enerģijas patēriņš transporta sektorā:
  - privātajam autotransportam;
  - pašvaldības autoparkam.

## 2.4.1. Siltumenerģijas patēriņš

Ēkas, kas pieslēgtas Dobeles CSS

Galvenie CSS patērētāji Dobeles pilsētā ir daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji, kas 2016. gadā patērēja



2.15. ATĀLS: CSS siltumenerģijas patēriņa sadalījums atkarībā no patērētāja grupas

76% CSS saražotās siltumenerģijas, kamēr pašvaldības ēkas patērēja tikai 15% un komersanti 9%. Kopējā apkurināmā platība ir 262673 m<sup>2</sup>. Siltumenerģijas sadalījums pašvaldības infrastruktūrā 2016. gadā redzams 2.15. attēlā pa kreisi, patērētās siltumenerģijas apjoms pēdējo piecu gadu laikā redzams 2.15. attēlā pa labi.


Siltumenerģijas patēriņš pēdējo piecu gadu laikā ir nedaudz samazinājies, 2016. gadā patēriņš bija 42.5GWh, kas ir par 5.6% zemāks, kā 2012. – 44.6GWh, taču viszemākais patēriņš - 38.3GWh ir bijis 2015. gadā, kas ir saistāms ar izteikti siltu un ūsu ziemu.



2.16. ATĀLS: Kopējais un īpatnējais siltumenerģijas patēriņš Dobeles pilsētas daudzdzīvokļu ēkās, kuras pieslēgtas centralizētai siltumapgādes sistēmai. \*Vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš aprēķināts no to ēku datiem, kam bija pieejami dati par ēku platībām.

Daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas patēriņa svārstības 5 gadu griezumā ir dotas 2.16. attēlā. Arī daudzdzīvokļu ēku siltuma patēriņa svārstības ir līdzīgas kopējā patēriņa un citu sektoru patēriņa svārstībām, kas liecina par to, ka šādas svārstības ir atkarīgas no meteoroloģiskajiem apstākļiem katru gadu. Tā pat līdz šim nav veikti būtiski energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu ēkās, kā dēļ īpatnējais siltumenerģijas patēriņš uz 1 m<sup>2</sup> ir lielāks nekā Latvijas vidējais rādītājs. Latvijas vidējais rādītājs tikai apkurei daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās (t.sk atjaunotām) uz 01.03.2017 bija 139,34 kWh/m<sup>2</sup> gadā<sup>12</sup>.

Siltumenerģijas patēriņi pakalpojumu un rūpniecības sektorā periodā no 2012-2015. gadam ir doti 2.17. attēlā. Redzams, ka svārstību tendences ir līdzīgas citiem sektoriem un ir atkarīgas no āra gaisa temperatūrām, taču 2016. gadā saīdzinot ar 2012.



2.17.ATTĒLS: Kopējais siltumenerģijas patēriņš pakalpojumu un rūpniecības sektorā, ēkām, kas pieslēgtas Dobeles CSS gadu, ir redzams patēriņa pieaugums, kas nozīmē, ka ekonomiskā aktivitāte šajā sektorā ir palielinājusies.

Pašvaldības ēkām Dobelē nav uzstādīti atsevišķi siltuma skaitītāji apkurei un karstajam ūdenim, tāpēc nosakot īpatnējo enerģijas patēriņu ir iekļauti gan apkures, gan karstā ūdens dati. Īpatnējais enerģijas patēriņš ir aprēķināts, balstoties uz vidējo īpatnējo patēriņu pēdējo piecu gadu laikā, par ēkām par kurām ir visi pieejami dati. Tā kā Dobeles pilsētā lielākā daļa pašvaldības ēku ir siltinātas vidējais īpatnējais



2.18.ATTĒLS: Kopējais un īpatnējais siltumenerģijas patēriņš pašvaldību ēkās, kas pieslēgtas Dobeles CSS

enerģijas patēriņš ir samērā zems (skat. 2.18. attēlu). Viszemākais tas bija 2014. gadā 124.57 kWh/m<sup>2</sup> gadā, bet visaugstākais 2012. gadā 147.73 kWh/m<sup>2</sup> gadā. Latvijas vidējais rādītājs tikai apkurei bīroja ēkās (t.sk. atjaunotām) uz 01.03.2017 bija 134.02 kWh/m<sup>2</sup> gadā un izgāšības iestādēs – 162.29 kWh/m<sup>2</sup> gadā<sup>13</sup>.

#### Ārpus Dobeles pilsētas:


Lielākajā daļā novada pagastu publiskās un sabiedriskās ēkas, kas ir pašvaldības pārziņā ir celtas PSRS laikā, ar mērķi veidot izkliedētu populāciju lauku reģionos. Lauku iedzīvotāju skaits, mobilitāte un dzīvesveids kopš ēku uzbūvēšanas ir būtiski mainījies un nepieciešamība pēc tāk lielām ēkām, lauku reģionos ir sarukusi. Pašvaldībā ir ēkas, kas ir bijušas skolas, kultūras nami un citas administratīvas ēkas, taču šobrīd vai nu netiek izmantotas vai tiek izmantotas joti maz. Pašvaldībai būtu jāpieņem praktiski lēmumi, ko ar šīm ēkām darīt, lai to apkuriņāšana un uzturēšana ziemas periodā būtu rentabla un adekvāta ēkas izmantošanas apjomam, piemēram, jāsadala ēkas telpu grupās – izmantojamās un neizmantojamās, neizmantojamās

platības jāatslēdz no apkures un jāiekonservē. Ēkas, kuras netiek izmantotas, jāiekonservē, jāmeklē citi ēku izmantošanas veidi, iespējams, jāpārdomā. Dobeles novadā daļēji šādas darbības izmaksu optimizēšanai jau tiek veiktas!



2.19.ATTĒLS: Kopējais un īpatnējais siltumenerģijas patēriņš Dobeles novada pagastu pašvaldības ēkās (visas ēkas, kas nav pieslēgtas CSS)

Arī Dobeles novada pagastos liela daļa pašvaldības ēku ir siltinātas un tāpēc vidējais īpatnējais enerģijas patēriņš ir salīdzinoši zems. Patēriņa svārstības pēdējo piecu gadu laikā ir nelielas. Latvijas vidējais rādītājs tikai apkurei bīroja ēkās (t.sk. atjaunotām) uz 01.03.2017 bija 134,02 kWh/m<sup>2</sup> gadā un izgāšības iestādēs – 162,29 kWh/m<sup>2</sup> gadā.



2.20.ATTĒLS: Siltumenerģijas patēriņš atkarībā no kuriņāmā veida pašvaldību ēkās Dobeles novada pagastos


Dabasgāzi apkures nodrošināšanai ārpus Dobeles pilsētas izmanto Bērzes, Bikstu, Jaunbērzes, Kaķenieku un Auru pagastu pašvaldību ēkās. Novadā tiek izmantota arī malkas, granulu, akmenogļu, dīzeļdegvielas un sašķidrinātās gāzes apkures katli. Taču lielāko daļu siltumenerģijas ražo no dabas gāzes, malkas un granulām.

Arī daudzdzīvokļu ēkas novada pagastos netiek apkuriņātas centralizēti un lielākā daļa ēku savus apkures jautājumus risina individuāli. Apsekojot novada pagastus, tika konstatēta tikai viena siltināta daudzdzīvokļu ēka. Un lielākā daļa nesiltināto daudzdzīvokļu ēku, bija t.s. „skursteņu mājas”, kur katram dzīvokļa īpašniekam ir savas individuālās apkures, nevis viens ēkas individuālais katls. Šāda neatbilstoša

ēkas ekspluatācija pasliktina ēku ilgmūžību un ekspluatācijas drošību.

## 2.4.2 Elektroenerģijas patēriņš novadā

Elektroenerģijas patēriņš Dobeles novadā no 2012. gada līdz 2016. gadam ir dots 2.21.attēlā. Kopš 2012. gada elektroenerģijas patēriņš novadā kopumā ir pieaudzis, galvenokārt pieaugumu veidu enerģijas patēriņa pieaugums rūpnieciskajā sektorā, un nedaudz lauksaimniecības sektorā, kas varētu būs skaidrojams ar ekonomiskās aktivitātes pieaugumu šajos sektoros pēckrīzes periodā.




2.21. ATTĒLS: Elektroenerģijas patēriņi novadā pa dažādām patēriņtāju grupām, MWh/gadā Avots: Latvenergo sniegtie dati

Kopā Dobeles novadā 2016. gadā tika patērietas 79,5 GWh elektroenerģijas. Lielākie elektroenerģijas patēriņtāji Dobeles novadā ir rūpnieciskie patēriņtāji – 45% no kopējā patēriņa un vismazāk patēriē dzelzceļa transports – 0,03% no kopējā patēriņa. Elektroenerģijas patēriņa kāpums liecina par ekonomiskās aktivitātes pieaugumu novadā kopumā.

Mazs īpatsvars kopējā novada elektroenerģijas patēriņā ir ielu apgaismojumam un ūdensapgādes un noteikūdeņu apsaimniekošanas sistēmai. Taču tieši šie patēriņi veido lielu daļu no pašvaldības elektroenerģijas patēriņa, kuru veido pašvaldības iestāžu patēriņš un jau minētie pašvaldības pārvaldītās infrastruktūras patēriņi.


Ielu apgaismojums patērē 0,9% un ūdensapgādes un noteikūdeņu apsaimniekošana 1,5% no kopējā elektroenerģijas patēriņa. Lielāko daļu patēriņa rada noteikūdeņu attīrīšanas iekārtu darbināšana, kurās patēriņš pēdējo piecu gadu laikā saīdzinot ar 2012. gadu ir pieaudzis, augstākais patēriņš bija vērojams 2014. gadā pēc tam atkal, nedaudz samazinājies. Lielākie patēriņtāji šajā kategorijā ir Dobeles pilsētas un Auru pagasta noteikūdeņu ietaisēs. Savukārt ūdens sagatavošanas ietaisēs patērē vismazāk enerģijas saīdzinot ar pārējo pašvaldības infrastruktūru, un pēdējo piecu gadu laikā patēriņš ir arī samazinājies



2.22. ATTĒLS: Elektroenerģijas patēriņš Dobele pašvaldības ielu apgaismojumam un ūdensapgādes sistēmai

par aptuveni 30%, kas liecina, ka pašvaldība ir veikusi ūdens sagatavošanas ietaisu modernizēšanu.

Gan noteikūdeņu apsaimniekošanas, gan dzermā ūdens apgādes sistēma gada greizumā elektroenerģijas patēriē vienmērīgi un būtiskas svārstības netiek novērotas.



2.23. ATTĒLS: Elektroenerģijas patēriņš pašvaldības infrastruktūrā novadā 2016. gadā

Vislielākās svārstības gada griezumā ir ielu apgaismojuma patēriņiem, kuri ir atkarīgi no diennakts garuma, taču skatoties vairāku gadu laikā, elektroenerģijas patēriņš apgaismojumam ir pieaudzis. Šis pieaugums varētu būt saistīts ar jaunu apgaismes līniju izbūvi. Apsekojuma laikā tika konstatēts, ka daļā pagastu ielu apgaismojumam ir uzstādītas efektīvas spuldzes – LED, HPS (High pressure sodium) vai „metal halide” spuldzes, kurām efektivitāte lūmenos uz vatu (lm/W) ir augstāka saīdzinot ar citām spuldzēm.

## 2.4.3. Transporta energijas patēriņš

Transports novados ir viens no vislielākajiem piesārņotājiem un, galvenokārt, piesārņojumu rada lielais transportlīdzekļu skaits. Dobeles novadā tehniskā kārtībā esošo transportlīdzekļu skaits 2016. gadā bija 8103 transportlīdzekļi. Lielāko daļu aizņem vieglie transportlīdzekļi (80,4%), bet mazāko – kvadracikli (0,1%). Nemot vērā, ka nav pieejami dati par degvielas patēriņu Dobeles novada teritorijā privātajam transportam, tad kopējā degvielas patēriņa aprēķināšanai tiek veikti šādi pienēmumi:

- satiksmē ikdienā tiek izmantotas visas vieglās

un kravas automašīnas, kā arī autobusi, kas ir tehniskā kārtībā;

- satiksmē 5 mēnešu garumā ikdienā tiek izmantoti visi tehniskajā kārtībā esošie motocikli;
- vieglās automašīnas vidēji dienā nobrauc 20 km (365 dienas);
- kravas automašīnas vidēji dienā nobrauc 50 km (365 dienas);
- autobusi vidēji dienā nobrauc 50 km (365 dienas);
- motocikli vidēji dienā nobrauc 20 km (150 dienas);
- kvadricikli vidēji dienā nobrauc 20 km (90 dienas).

Papildus iepriekš minētajiem pieejēmumiem par transportlīdzekļiem ar vairāku veidu dzinējiem tika izmantota Latvijas CSP informācija par degvielas patēriņiem laika posmā no 2012. līdz 2016. gadam.



2.24. ATTĒLS: Kopējais enerģijas patēriņš transportā (gan privātais, gan pašvaldības) Dobeles novadā.

Vislielāko daļu no kopējā patēriņa aizņem dīzeļdegvielas patēriņš 76%, un tikai 18% ir benzīna patēriņš (skat. 2.24. att.). Pēdējo piecu gadu laikā patēriņa apjomī ir samērā vienmērīgi, ap 70 GWh/gadā, un būtiski nepieaug, lai gan reģistrēto automobiļu skaits ir pieaudzis par 16%. Šādi rezultāti ir skaidrojami ar to, ka aprēķinos tika pienems, ka vieglā transporta vidējais degvielas patēriņš pēdējo piecu gadu laikā ir samazinājies, nesmot vērā jaunu automašīnu augstāku efektivitāti.



2.25. ATTĒLS: Enerģijas patēriņš pašvaldības transportā

Dati par pašvaldības transporta enerģijas patēriņu ir apkopoti 2.25. attēlā. Enerģijas patēriņš transportā pēdējo piecu gadu laikā nav būtiski mainījies. Vidējais enerģijas patēriņš pēdējo piecu gadu laikā ir bijis 2388 MWh/gadā. Galvenokārt Dobeles pašvaldība patērē dīzeļdegvielu – 86% no kopējā patēriņa.


# Apkopojums par esošo situāciju

## 2.5.1. Energopārvaldība

Pašvaldības enerģijas patēriņu Dobeles novadā veido četri galvenie enerģijas patēriņa avoti:

- siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš pašvaldības ēkās;
- elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam;
- elektroenerģijas patēriņš ūdenssaimniecībā;
- pašvaldības īpašumā esošais transports.

Enerģijas patēriņa izmaiņas šajos sektoros 2012.-2016.gadā ir dotas 2.26.attēlā (augšā), bet daļums 2016.gadā – 2.26.attēlā (apakšā).



2.26.attēls: Enerģijas patēriņa sadalījums Dobeles novadā 2016. gadā \*elektroenerģijas dati par 2012-2014. ir pieejami nepilnīgi

Kā redzams, siltumenerģijas patēriņš pašvaldības ēkās 2016.gadā nav būtiski pieaudzis, saīsdzinot ar ie-priekšējiem gadiem. 2.26.attēlā (augšā) ir dots galveno patēriētāju daļums 2016.gadā, ko tieši var ietekmēt pašvaldība:

64% no kopējā enerģijas patēriņa veido siltumenerģijas patēriņš pašvaldības ēkās;

15% - degvielas patēriņš pašvaldības autoparkā;


10% - elektroenerģijas patēriņš pašvaldības ēkās

4% - elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam


7% - ūdens saimniecībai.

## 2.5.2. Enerģijas patēriņš Dobeles novadā kopā


Kopējais enerģijas patēriņš Dobeles novadā pēdējo piecu gadu laikā nav būtiski mainījies, taču kopumā tas ir pieaudzis no 196,5 GWh 2012. gadā, līdz 209,1 GWh 2016.gadā (skatīt 2.27.attēlu). Pieaugums 2016. gadā ir skaidrojams ar rūpniecisko patēriētāju elektroenerģijas patēriņa pieaugumu. Aptuveni trešdaļa no kopējā enerģijas patēriņa Dobeles novadā ir elektroenerģijas patēriņš (37%), 33% - privātais transports, bet 22% - CSS siltumenerģijas patēriņš.



2.27.attēls: Kopējais enerģijas patēriņš novadā



2.28.ATTĒLS: Īpatnējais patēriņš uz 1 iedzīvotāju pa kreisi.  
Enerģijas patēriņš daļums 2016. gadā pa labi



2.29. ATTĒLS: Kopējā un īpatnējā enerģijas patēriņš salīdzinājums ar citiem novadiem

Enerģijas patēriņš uz vienu iedzīvotāju Dobeles novadā pēdējo piecu gadu laikā ir pieaudzis, un 2016. gadā tas sasniedza 10,2 MWh/iedzīvotāju. Tas ir gan tāpēc, ka ir pieaudzis enerģijas patēriņš, gan pakāpeniski samazinājies iedzīvotāju skaits.

Salīdzinot ar citiem novadiem Dobeles novada enerģijas patēriņš ir visaugstākais (skatīt 2.29.attēlu), kas skaidrojams ar to, ka Dobeles novads ir gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita ziņā liels novads, kā arī Dobeles novadā ir Joti attīstīta rūpniecība. Īpatnējais enerģijas patēriņš uz 1 iedzīvotāju Dobeles novadā ir 10.2 MWh/iedz., kas virs vidējās vērtības 7.7MWh/iedz. (vidējā 16 apskatītajos Zemgales novados).

### 2.5.3. CO<sub>2</sub> emisijas


Balstoties uz iegūtajiem datiem un aprēķinos izmantotajiem pieņēmumiem (skat. nodaju Emisiju aprēķina metodika zemāk), 2.30. attēlā ir dots kopējais Dobeles novada CO<sub>2</sub> emisiju apjoms no 2012. līdz 2016. gadam.

Vislielākais CO<sub>2</sub> emisiju apjoms ir bijis 2012. gadā – 35,9 tūkst. tonnas. Lielākais CO<sub>2</sub> emisiju sektors Dobeles novadā 2016. gadā bija privātais transports (50%). Nākamie lielākie sektori ir siltumenerģijas ražošana (27%), un elektroenerģijas patēriņš (12%). Nemot vērā, ka energijas patēriņš paaugstinās, bet iedzīvotāju skaits Dobeles novadā samazinās, arī CO<sub>2</sub> emisiju apjoms uz vienu iedzīvotāju pieauga. 2016.gadā Dobeles novadā tika emitētas 1,71 tCO<sub>2</sub>/iedzīvotāju.

Saīdzinājums starp 16 ZPR novadiem CO<sub>2</sub> emisiju apjomu ziņā, ir parādīts 2.31.attēlā. Dobeles novads ir visaugstāk CO<sub>2</sub> emitējošais novads starp 16 ZPR novadiem, taču īpatnējais CO<sub>2</sub> emisiju apjoms uz vienu iedzīvotāju ir otrs lielākais. Zemgales reģionā lielākie CO<sub>2</sub> emitējošie novadi ir trīs rūpnieciski attīstītākie novadi – Dobeles, Jelgavas un Bauskas novadi. Vidējais īpatnējais CO<sub>2</sub> apjoms 16 Zemgales novados ir 1,24 tCO<sub>2</sub> uz vienu iedzīvotāju.



2.30. ATTĒLS: CO<sub>2</sub> emisiju apjoms novadā un īpatnējais patēriņš uz 1 iedzīvotāju



2.31. ATTĒLS: Kopējo un īpatnējo CO<sub>2</sub> emisiju apjoma salīdzinājums ar citiem novadiem

## 2.5.4. Plānā izmantotā aprēķina metodika

Kurināmā daudzuma pārrēķināšanai uz saražotās energijas vienībām tiek izmantots zemākais sadegšanas siltums ( $Q_z^d$ ), kas laboratorijās ir noteikts visiem kurināmajiem. Plašāk tiek lietots zemākais sadegšanas siltums, kas izteikts uz masas vienībām (tonnas) cietam un šķidram kurināmajam, bet gāzveida kurināmajiem izteikts kā tilpuma vienība ( $m^3$ ).

Ikdienā cietā un šķidrā kurināmā uzskaitei tiek izmantotas gan masas, gan tilpuma vienības, tāpēc pirms aprēķina veikšanas lietotājam ir jādefinē, kāda veida kurināmā uzskaitē tiek ievadīta. Gan tilpuma, gan masas apjomu ievadīšana aktuāla šādiem kurināmajiem:

- malka;
- šķelda;
- mazuts;
- dīzeļdegviela.

Ja tiek norādītas tilpuma vienības, pirmkārt, nepieciešams pārrēķināt kurināmā apjomu uz masas vienībām pēc formulas zemāk

$$B_{masa} = \delta \cdot V,$$

kur  $B_{masa}$  – kurināmā patēriņš, t;

$V$  – kurināmā patēriņš,  $m^3$ ;

$\delta$  – kurināmā blīvums,  $t/m^3$ .

Cietā un šķidrā kurināmā blīvumi:

Kurināmāis	Blīvums, $t/m^3$
Malka (zaja, slāpja $W_d=55\%$ )	0,60
Sausa malka ( $W_d=35\%$ )	0,40
Šķelda ( $W_d=40\%$ )	0,28
Šķelda ( $W_d=50\%$ )	0,33
Mazuts	0,9881
Dīzeļdegviela	0,836

Kad visi kurināmie (izņemot dabasgāzi) pārrēķināti uz masas vienībām, nepieciešams aprēķināt saražoto energijas daudzumu. Dabasgāzei nav nepieciešams veikt pārrēķinu uz masas vienībām, jo sadegšanas siltums definēts tilpuma vienībām un uzskaitē tiek veikta tilpuma vienībām.

Kurināmā pārrēķināšanai uz energijas vienībām tiek izmantots šāds vienādojums:

$$Q = \eta \cdot B \cdot Q_z^d,$$

kur  $Q$  – saražotais siltuma daudzums, MWh;

$B$  – kurināmā patēriņš, t vai  $tūkst.m^3$  dabasgāzei;

$Q_z^d$  – kurināmā zemākais sadegšanas siltums,  $MWh/t$  vai dabasgāzei  $MWh/tūkst.m^3$

$\eta$  – katla lietderības koeficients, %.

Aprēķinos visbiežāk izmantotas šādas kurināmo zemākā sadegšanas siltuma vērtības:

Kurināmāis	Kurināmā zemākais sadegšanas siltums, $MWh/t$ vai dabasgāzei $MWh/tūkst.m^3$
Malka (zaja, slāpja $W_d=55\%$ )	1,86
Sausa malka ( $W_d=35\%$ )	3,10
Šķelda ( $W_d=40\%$ )	2,8
Šķelda ( $W_d=50\%$ )	2,2
Granulas	4,9
Briketes	4,75
Dabasgāze	9,33
Mazuts	11,3
Ogles	6,7
Dīzeļdegviela	11,8
Sašķidrināta gāze	12,65

Emisiju uzskaitē ir kvantitatīvs rādītājs, ar kuru nosaka to  $CO_2$  emisiju daudzumu, ko izraisījis energijas patēriņš Dobeles novadā. Rādītājs Jauj noteikt galvenos  $CO_2$  emisiju avotus. Siltumnīcefekta gāzu emisiju noteikšanai ir izmantota Pilsētu mēra pakta izstrādātā metodika no vadlīnijām „IERP ceļvedis”<sup>14</sup>.

Emisiju mērvienība ir tonnas  $CO_2$  emisiju, un tiek aprēķinātas, balstoties uz apkopotajiem energijas patēriņa datiem. Siltumenerģijas gadījumā emisijas tiek noteiktas, izmantojot datus par patērēto kurināmā daudzumu siltumenerģijas ražošanai. Emisiju aprēķināšanai no patērētā kurināmā apjoma (siltumapgādes un transporta sektoriem) ir izmantots šāds vienādojums:

$$CO_2 = B \cdot Q_z^d \cdot EF, tCO_2$$

kur  $CO_2$  – radītais  $CO_2$  emisiju daudzums,  $tCO_2$ ;

$EF$  – kurināmā emisijas faktors,  $tCO_2/MWh$ .

Emisijas no patērētās elektroenerģijas aprēķina pēc šāda vienādojuma:

$$CO_2 = E_{pat} \cdot EF, tCO_2$$

kur  $E_{pat}$  – patērētais elektroenerģijas daudzums,  $MWh$ .

Degvielas, kurināmā veids	Izejas dati	Emisijas faktors, $tCO_2/MWh$
Dīzeļdegviela	Patērētais degvielas daudzums, dīzeļdegvielas zemākais sadegšanas siltums (11,8 $MWh/t$ )	0,267
Benzīns	Patērētais degvielas daudzums, benzīna zemākais sadegšanas siltums (12,21 $MWh/t$ )	0,249
Autogāze	Patērētais degvielas daudzums, autogāzes zemākais sadegšanas siltums (12,65 $MWh/t$ )	0,225
Afjaunojamā degviela	Patērētais degvielas daudzums, zemākais sadegšanas siltums (10,56 $MWh/t$ )	0
Dabasgāze	Ievadītais dabasgāzes daudzums, dabasgāzes zemākais sadegšanas siltums (9,35 $MWh/1000 m^3$ )	0,202
Koksnes kurināmāis	Patērētais kurināmā daudzums, zemākais sadegšanas siltums (malka – 1,86 $MWh/t$ ; granulas – 4,9 $MWh/t$ )	0
Akmeņogles	Ievadītais ogju daudzums, ogju zemākais sadegšanas siltums (6,7 $MWh/t$ )	0,354
Elektroenerģija	Patērētais elektroenerģijas daudzums	0,109

# Vīzija un stratēģiskie mērķi




Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013-2030 ir definēts novada ilgtermiņa attīstības redzējums:

„Dobeles novadā ir izveidota ūdzsvarota un harmoniska dzīves vide, kas veicina iedzīvotāju vēlmi dzīvot un strādāt novadā. Novada ekonomiskā attīstība balstās uz vietējo uzņēmumu izaugsmi. Vienlaicīgi tiek veicinātas un atbalstītas jaunas uzņēmējdarbības formas, kas nostiprina novada saimniecisko patstāvību, piesaista kvalificētu darbaspēku un sekmei iedzīvotā-

ju labklājības pieaugumu. Uzņēmējdarbība novadā ir ar stabili pieaugošu dinamiku, konkurētspējīga Latvijā un ārvalstīs, balstās uz tradicionālām iestrādām. Novada iedzīvotāji attīsta, uztur un saglabā novada tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu.”

Nemot vērā ilgtermiņa redzējumu, Dobeles novads ir izvirzījis trīs galvenos ilgtermiņa mērķus un atiecīgās prioritātes (skat. 3.1.attēlu):



3.1.ATTĒLS: Dobeles novada ilgtermiņa mērķi un prioritātes 2013.-2030.gadā

Dobeles novada dome apņemas nodrošināt novada attīstību, piemērojot ilgtspējīgus un videi draudzīgus principus. Ilgtspējīgai enerģētikas attīstībai Dobeles novadā līdz 2025.gadam ir izvirzīti šādi mērķi:

1. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un ilgtspējīgu dzīves viidi Dobeles novadā;
2. Ieviest energētijas patēriņa uzskaiti un analīzi no 2019. gada, izstrādāt un ieviest energopārvaldības sistēmu pašvaldībā no 2024. gada;
3. Samazināt energētijas patēriņu pašvaldības ēkās par 5% attiecībā pret 2016. gadu, nemot vērā klimata korekciju;
4. Veicināt energētijas patēriņa samazinājumu dzīvojamā sektorā, īstenojot informatīvos pasākumus.
5. Veicināt energoefektivitātes pasākumu ieviešanu energētijas ražošanas sektorā
6. Samazināt Dobeles novada radītās CO<sub>2</sub> emisijas par 15%, salīdzinot ar 2016. gada emisiju līmeni

3.2. ATTĒLS: Dobeles novada Enerģētikas rīcības plāna izvirzītie enerģētikas un vides mērķi līdz 2025. gadam



# Plānotie pasākumi un rīcības

Lai nodrošinātu šī ERP izvirzīto mērķu sasniegšanu (mērķi definēti 3.sadalā), viens no pirmajiem veicamojiem darbiem Dobeles novada pašvaldībā ir enerģētikas darba grupas izveidošana. Tās pamatuzdevums ir nodrošināt ERP paredzēto pasākumu īstenošanu, kā arī nepārtrauktu ieviesto aktivitāšu uzraudzību un monitoringu, atbilstoši ERP noteiktajiem kritērijiem. Enerģētikas darba grupas sastāvs un tās sadarbības virzieni ir parādīti 4.1.attēlā.

Enerģētikas darba grupa sastāv no:

- Dobeles novada Domes izpilddirektora,
- Atfisības un plānošanas nodalas vadītāja;
- Komunālās nodalas vadītāja,
- Atbildīgās personas par datu uzskaiti un analīzi


Darba grupas vadītājs ir izpilddirektors, kas ir atbildīgs par enerģētikas darba grupas uzraudzību un darbu izpildes rezultātu ziņošanu augstākajai vadībai.

Atfisības nodalas pārziņā ir jautājumi, kas saistīti ar Dobeles novada teritorijas plānošanu, tādēļ atfisības nodala ir atbildīga par vispārējo ERP iekļauto pasākumu īstenošanu un uzraudzību. Komunālās nodalas pamatuzdevums ir nodrošināt ERP iekļauto pasākumu īstenošanu un uzraudzību, kas attiecas uz enerģijas ražošanas sektoru un pašvaldības infrastruktūras objektiem.

Darba grupas izveidē ir nepieciešams norīkot personu, kas būtu atbildīga par sistēmas uzturēšanu, regulāru enerģijas datu monitoringu un analīzi, kā arī energoefektivitātes pasākumu īstenošanu pašvaldības pārvaldes sektorā.

Lai arī enerģētikas darba grupā nav iekļauti cili Dobeles novada administrācijas speciālisti, viņiem ir būtiska loma enerģijas uzskaites sistēmas un vēlāk, EPS ieviešanā un uzturēšanā. Par enerģijas izmaksu pašvaldības pārvaldes sektorā ziņošanu enerģētikas darba grupai būtu atbildīga grāmatvede darbā ar komunālajiem maksājumiem. Sabiedrisko attiecību speciālista pienākums būtu atbalstīt darba grupas pasākumu īstenošanu, kas attiecas uz sabiedrības informēšanu, kā arī sniegt ieteikumus un nodrošināt EPS komunikācijas aktivitātes pašvaldībā. Iepirkuma speciālista loma būtu sadarboties ar enerģētikas darba grupu un nodrošināt, ka, veicot iepirkumus, tiek ķemti vērā energoefektivitātes kritēriji.

4.2.attēlā ir dots mērķu un pasākumu kopsavilkums, bet 4.1.-4.5.sadalās ir jau detalizēti aprakstītas plānotās rīcības.




4.1.ATTĒLS: Dobeles novada enerģētikas darba grupas sastāvs un sadarbības virzieni

## VIDES MĒRKI

## EE UN AER PASĀKUMI

## ENERĢĒTIKAS MĒRKI



4.2.ATĒLS: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

# Pašvaldības pārvaldes sektors

4.1.

## 4.1.1. Energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana


Energopārvaldība ir centieni efektīvi un iedarbīgi panākt enerģijas lietderīgu izmantošanu, izmantojot pieejamos resursus. Tā ir sistemātiska enerģijas patēriņa pārzināšana ar mērķi to samazināt, kā rezultātā tiek meklēti tehniski ekonomiski efektīvākie risinājumi pašvaldības īpašumā esošo objektu apsaimniekošanai, uzlabojot energoefektivitātes līmeni un ilgtermiņā samazinot finanšu izdevumus, kā arī SEG emisijas. Energopārvaldības sistēma iekļauj dažādus rīkus, vadlīnijas un procedūras, kas jauj pašvaldībai optimizēt enerģijas resursu izmantošanu, plānojot un ieviešot enerģijas samazināšanas pasākumus, turklāt darot to ar minimālu ietekmi uz vidi.

LVS EN ISO 50001:2012 standarts "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi" ir Eiropas standarts, kas bez pārveidojumiem tā saturā pārņemts nacionālā standarta statusā. ISO standarta mērķis definē pamatnosacījumus, kā izveidot, ieviest, uzturēt un uzlabot energopārvaldības sistēmu. Savukārt energopārvaldības sistēmas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai iespēju ieviest sistemātisku pieejumu nepārtrauktam enerģijas rādītāju uzlabojumam, ieskaitot energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un

patēriņu. Galvenie ieguvumi, ieviešot energopārvaldības sistēmu pašvaldībā:

- Nevar pārvaldīt to, par ko nav skaidrības. Energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana dod skaidru izpratni par esošo situāciju enerģijas izmantošanā, kas pamatoša ar reāliem datiem.
- Ietaupīt vienu megavatstundu enerģijas ir lētāk, nekā saražot. Energopārvaldības sistēmas pamatzdevums ir padarīt efektīvāku enerģijas izmantošanu. Efektīvāka enerģijas izmantošana nozīmē zemāku enerģijas patēriņu un mazākus enerģijas rēķinus.
- Kārtība visa pamatā. Līdz ar energopārvaldības sistēmu ir ieviesta procesu standartizācija, kas nodrošina ilglīaičību un virzību uz nepārtraukiem uzlabojumiem.
- Labs ūdens rāda labu piemēru. Energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana ir vēstījums iedzīvotājiem, ka pašvaldībai rūp viņu un apkārtējās vides labklājību. Tas ir pozitīvs piemērs un aicinājums arī citiem padarīt efektīvu enerģijas izmantošanu par neatņemamu ikdienas sastāvdalju.

Energopārvaldības process ir nepārtraukts, kas balstās uz Plāno-Dari-Pārbaudi – Rīkojies pieejumu, un tas schematiski ir attēlots 4.3.attēlā<sup>15</sup>.



4.3. ATTĒLS: Energopārvaldības process, atbilstoši ISO 50001 standartam<sup>15</sup>

15 Avots: M.Rošč, I.Dzene, A.Barisa, Energopārvaldnieka ceļvedis, Ekodoma, 2016

#### **leguvumi:**

3% gadā no energijas izmaksām, t.i. 3% no 1545700 EUR ir aptuveni 46372 EUR gadā

#### **Aptuvenās izmaksas:**

Aptuveni 3500 EUR (pārvaldības sistēmas izveide)

#### **Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:**

EPS darba grupas izveide un atbildību noteikšana (līdz 06/2018)

EPS rokasgrāmatas un procedūru izstrāde (līdz 12/2023)

EPS ieviešana (no 01/2024)

#### **Labās prakses piemēri:**

- Daugavpils pilsētas dome
- Sigulda novada dome

### **4.1.1.1. Energijas patēriņa uzskaitē un analīze pašvaldības ēkās**

Nemot vērā, ka energijas patēriņš pašvaldības ēkās veido 74% no kopējās pašvaldības energijas bilances, energijas patēriņa uzskaites veidošana pašvaldības ēkās ir pirmsais solis, kas pašvaldībai ir jāveic. Šobrīd novadā dati par energijas patēriju pašvaldības ēkās lielākoties ir pieejami tikai individuāli (ēkas līmenī), bet tie netiek apkopoti centralizēti, izņemot izmaksu uzskaitē grāmatvedībā. Lai veiktu energijas patēriņa monitoringu, ir jāizstrādā instrukcijas par energijas patēriņa datu lasījumiem un to iesniegšanu novada atbildīgajam speciālistam turpmākai analīzei. Gadījumā, ja pašvaldība nav izveidojusi energopārvaldības sistēmu (skat. 4.1.1.sadaļu), tad procedūra un instrukcija par ikmēneša datu nolasīšanu ir jāizstrādā atsevišķi. Katras ēkas tehniskajam darbiniekam pēdējā mēneša darba dienā ir jāveic siltumenerģijas un elektroenerģijas skaitītāju lasījumi, kas tālāk jāiesniedz atbildīgajam novada darbiniekam (energopārvaldniekam), kurš tālāk veic šo datu analīzi, saīdzinot it īpaši īpatnējo energijas patēriņa rādītājus ar bāzes gada rādījumiem.

Šobrīd Latvijas pašvaldībām mājas lapā [www.energoplanosana.lv](http://www.energoplanosana.lv) ir pieejama Enerģijas monitoringa platforma, kas ir speciāli veidota energijas patēriņa datu uzskaites un analīzes sistēma pašvaldībām, lai visi iesaistītie - gan energopārvaldnieks, gan citi par ēku vai objektu atbildīgie, paši var veidot savu ēku un iekārtu energijas patēriņa datubāzi un pēc tam šos datus ērti pārskatīt un analizēt turpmāku energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

#### **leguvumi:**

- Pašvaldība zina, pārvalda, prognozē un spēj ieteikt energijas patēriņu pašvaldības ēkās un ar to saistītās izmaksas

- Ietaupījums vismaz 3% apmērā gadā no energijas izmaksām pašvaldības ēkās, t.i. 27.4 tūkst.EUR/gadā

#### **Aptuvenās izmaksas:**

800-1500 EUR/gadā (uzskaites sistēmas ieviešana)

#### **Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:**

Atbildīgā speciālista izvirzīšana (ja nav jau noteikts 4.1.1.pasākuma ietvaros) (līdz 06/2018)

Instrukcijas izstrāde par ikmēneša energijas patēriņa datu uzskaites veidošanu (līdz 08/2019)

Energijas patēriņa datu analīzes izveide, piemēram, izmantojot Enerģijas monitoringa platformu (no 12/2019)

#### **Labās prakses piemēri:**

- Daugavpils pilsētas dome
- Sigulda novada dome

### **4.1.1.2. Energijas patēriņa uzskaitē un analīze ielu apgaismojumam**

Lai gan energijas patēriņš ielu apgaismojumam veido tikai 4%, energijas patēriņa uzskaitē ielu apgaismojumam ir nepieciešama, lai izvērtētu elektroenerģijas patēriņa pieauguma iemeslus un identificētu potenciālos energoeffektivitātes pasākumus. Gadījumā, ja pašvaldība nav izveidojusi energopārvaldības sistēmu (skat. 4.1.1.sadaļu), tad procedūra un instrukcija par ikmēneša datu nolasīšanu ir jāizstrādā atsevišķi. Apkopotajiem patēriņa datiem ir jāveic analīze, saīdzinot it īpaši īpatnējo energijas patēriņa rādītājus ar bāzes gada rādījumiem.

Energijas monitoringa platformā (pieejama [www.energoplanosana.lv](http://www.energoplanosana.lv)), kas ir speciāli veidota energijas patēriņa datu uzskaites un analīzes sistēma pašvaldībām, ir iespējams veidot ielu apgaismojuma posmu energijas patēriņa datubāži un pēc tam šos datus ērti pārskatīt un analizēt turpmāku energoeffektivitātes pasākumu veikšanai.

Nemot vērā, ka arī ūdens sagatavošanai un noteikūdenu attīrīšanai patēriņtais elektroenerģijas patēriņš veido 7% no kopējā energijas patēriņa pašvaldībā, pašvaldība var izvērtēt ikmēneša patēriņa datu apkopošanu šajā sektorā un indikatoru izstrādi.

#### **leguvumi:**

- Pašvaldība zina, pārvalda, prognozē elektroenerģijas patēriņu ielu apgaismojumam un ar to saistītās izmaksas
- Ietaupījums vismaz 1% apmērā gadā no energijas izmaksām ielu apgaismojumam, t.i. 1260 EUR/gadā

**Aptuvenās izmaksas:** 200 EUR gadā (uzskaites sistēmas ieviešana)

#### **Pirmās rīcības un to īstenošanas laiks:**

Atbildīgā speciālista/uzņēmuma izvirzīšana (ja nav jau noteikts 4.1.1.pasākuma ietvaros) (līdz 08/2018)

Instrukcijas izstrāde par ikmēneša energijas patēriņa datu uzskaites veidošanu (līdz 08/2019)

Energijas patēriņa datu analīzes izveide, piemēram, izmantojot Enerģijas monitoringa platformu (līdz 12/2019)

#### **Labās prakses piemēri:**

- Daugavpils pilsētas dome
- Sigulda novada dome

#### **4.1.1.3. Energijas patēriņa uzskaitē un analīze pašvaldības transportam**

Pašvaldības degvielas patēriņš veido 15%. Balstoties uz pieejamo informāciju, jau šobrīd pašvaldības grāmatvedība apkopo ikmēneša degvielas patēriņa datus, kā arī nobraukumu. Šie datī var tikt izvērtēti no izmaksu viedokļa (kā tas notiek šobrīd), bet tos var turpmāk arī izvērtēt, izmantojot piemērotus īpatnējos rādītājus.

Enerģijas monitoringa platformā (pieejama [www.energoplanoosana.lv](http://www.energoplanoosana.lv)) ir pieejama arī iespēja analizēt pašvaldības autoparka degvielas patēriņus, veidot uzskaiti un salīdzināt patēriņus pa mēnešiem un gadiem. Balstoties uz veikto datu apjomu, turpmāk pašvaldības atbildīgie darbinieki var šos datus ērti pārskatīt un analizēt energoefektivitātes pasākumu veikšanai, ieskaitot mašīnu normaiņu uz efektīvākām, eko-braukšanas ietekmi u.c.

##### **leguvumi:**

- Pašvaldība zina, pārvalda, prognozē degvielas patēriņu pašvaldības autoparka vajadzībām un ar to saistītās izmaksas
- Ietaupījums vismaz 1% apmērā gadā no enerģijas izmaksām pašvaldības transportā, t.i. 2500-3000 EUR/gadā

##### **Aptuvenās izmaksas:**

180-220 EUR/gadā

##### **Īstenojamās rīcības:**

Atbildīgā speciālista izvirzīšana (ja nav jau noteikts 4.1.1.pasākuma ietvaros) (līdz 06/2018)

Instrukcijas izstrāde par ikmēneša enerģijas patēriņa datu uzskaites veidošanu (līdz 08/2019)

Enerģijas patēriņa datu analīzes izveide, piemēram, izmantojot Enerģijas monitoringa platformu (līdz 12/2019)

##### **Labās prakses piemēri:**

- Daugavpils pilsētas dome
- Sigulda novada dome

#### **4.1.1.4. Zajais publiskais iepirkums**

Zajā iepirkuma izmantošana nodrošina, ka Dobeles novada pašvaldība, veicot publisko iepirkumu, nem vērā ilgtermiņa vides aspektus. Viens no būtiskākajiem zajā iepirkuma aspektiem ir nodrošināt iepirkuma ilgtspējīgumu, iegādājoties kvalitatīvu, efektīvu un videi draudzīgu produktu vai pakalpojumu. Tas jautu pašvaldībai izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Piemēram, iepērkot jaunas elektroiekārtas, tiek ķemts vērā iekārtu elektroenerģijas patēriņš, darba mūžs un iekārtas kopējās dzīves cikla izmaksas. Tas samazina dažādu risku esamību iekārtas vai pakalpojuma izmantošanas laikā, kas var rasties, izvēloties iepirkumu, balstoties tikai uz iekārtas vai pakalpojuma cenu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā ir pieejamas vadlīnijas zajā iepirkuma ieviešanai, kas atvieglos arī iepirkuma nolikuma izstrādi pašvaldībā. Līdz šim zajā iepirkuma prasības ir izstrādātas un attiecināmas uz šādām grupām:

- iekštelpu un ielu apgaismojums;

- sadzīves tehnika;
- bīroju tehnika;
- transportlīdzekļi.

Līdz ar to zajā iepirkuma prasības var piemērot iepirkumiem, kuru rezultātā Dobeles novadā var panākt gan siltumenerģijas, gan elektroenerģijas, gan transporta izmantošanas rezultātā radušos CO<sub>2</sub> emisiju apjomu samazinājumu. Šobrīd Dobeles novads zajā iepirkuma prasības piemēro visiem iepirkumiem, kur tos nosaka normatīvo aktu prasības.

Gadījumā, ja pašvaldība nav izveidojusi enerģopārvaldības sistēmu (skat. 4.1.1.sadaļu), tad kārtībā par zajā iepirkuma kritēriju piemērošanu pašvaldības iepirkumos ir jāizstrādā atsevišķi.

##### **leguvumi:**

- Finanšu līdzekļu ietaupījums, kas jārēķina ilgtermiņā un ir atkarīgs no veiktā iepirkuma
- Neatjaunojamo dabas resursu izmantošanas samazināšana
- Enerģijas patēriņa un CO<sub>2</sub> emisiju samazināšana
- Radīto atkritumu samazināšana

##### **Labās prakses piemēri:**

- Jelgavas pilsēta
- Zemgales plānošanas reģions (īsteno Interreg Europe projektu „GPP4Growth” par zajā publiskā iepirkuma piemērošanu)

#### **4.1.2. Energoefektivitātes pasākumi pašvaldības ēkās**

##### **4.1.2.1. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkās**

Dobeles novadā ir 81 pašvaldības ēka, no kurām lielākā daļa ir siltinātas ēkas, taču joprojām ir ēkas, kurām ir nepieciešams veikt atjaunošanu, kurā ietilpst arī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Vidējais publisko ēku īpatnējais kopējais enerģijas patēriņš 2016.gadā bija 147 kWh/m<sup>2</sup> gadā. Sasniezamais enerģijas ietaupījumu potenciāls šajās ēkās ir augsts, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš ir vismaz 15 gadi.

Pašvaldības savas ēkas var turpināt atjaunot pašas, nemot aizdevumus, kā arī piesakoties līdzfinansējumam kādā no ES struktūrfondu vai citu finanšu avotu programmās. Pieredze daudzās Latvijas pašvaldībās rāda, ka šim izvēlētajam atjaunošanas darbu plānošanas procesam un izpildei ne vienmēr ir labākie rezultāti, piemēram, bieži netiek sasniegti plānotie enerģijas ietaupījumi, veiktie būvdarbi nav kvalitatīvi u.c.

Viens no risinājumiem, jautājumiem kas saistīti ar kvalitāti, un ko izmanto jau daudzviet pašvaldībās Eiropā, ir Energoefektivitātes pakalpojuma līgums. Šis pakalpojums ir saistīts arī ar trešās puses finansējuma piesaisti (ja pašvaldībai tāds ir nepieciešams). Tas nozīmē, ka ēkas atjaunošanas projektu izstrādi un īeviešanu nodrošina pieredzējis un kompetents uzņēmums – energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs (ESKO). Energoefektivitātes projektos tas nākotnē kļūs visizdevīgākais finansējuma avots, jo ESKO garantē klientam noteiku enerģijas izmaksu samazinājumu, kā arī uzņemas šādu risku. ESKO nodrošina visus pakalpojumus, kas nepieciešami, lai izstrādātu un īstenotu visaptverošu projektu, sākot ar priekšizpētes energoauditu, atjaunošanas darbu veikšanu līdz ilgtermiņa monitoringam un projekta ietaupījuma verifikācijai.

Arī Dobeles novadā ir pašvaldības ēkas, kas līdz

šim nav atjaunotas brīvo ūdzekļu trūkuma vai citu iemeslu dēļ. Lai pašvaldība brīvos ūdzekļus varētu novirzīt citiem tai aktuāliem jautājumiem, pašvaldība tai piederošajās ēkās var īstenot energoefektivitātes pasākumus, noslēdzot ilgtermiņa energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (uz 5-15 gadiem) ar ESKO. Līdz 2025.gadam pašvaldība varētu iesaistīties un izsludināt iepirkumu par Energoeffektivitātes pakalpojuma līgumu vismaz 1-2 ēkām.

#### Dobeles novads esošajā Attīstības programmā

Projekts	Projekta veids	Uzsākšanas laiks	Iндикативā summa (Eur)
PII "Zvanīņš" infrastruktūras sakārtošana	Veikti remontdarbi PII 3.korpusa telpās un nomaiņīti apkures radiatori 3.korpusa	2018	145 000
Bikstu pamatskolas infrastruktūras sakārtošana	Atjaunoši skolas telpu griesti un pārbūvēta skolas apkures sistēma	2018	7 500
Dobeles Sporta skolas infrastruktūras sakārtošana	Uzlabots apgaismojums šautuvēs telpās, veikta sporta zāles ēkas siltināšana	2018	151 600
Energoeffektivitātes paaugstināšana Jaunbērzes kultūras namā, Cerīņu iela 2, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā	Veikta fasādes siltināšana, jumta siltināšana un nomaiņa, logu un durvju daļēja nomaiņa, ventilācijas sistēma ar rekuperāciju, apkures sistēmas uzlabošana	2019	400 000

#### ieguvumi:

- pakalpojuma sniedzējs (ESKO) garantē ilgtermiņa enerģijas ietaupījumu visa līguma garumā;
- ir skaidri atrunāta maksā par pakalpojumu un pašvaldību var to vienkārši prognozēt un iekļaut budžetā;
- pašvaldībai nav jāplāno papildus finanšu ūdzekļu attiecīgās ēkas, iekārtas uzturēšanā līguma laikā;
- pakalpojuma sniedzējs uzņemas visus tehniskos riskus un arī finanšu (ja ESKO ir arī projekta finansētājs);
- tiek piesaistīts privātais finansējums;
- pašvaldība iegūst jaunu pakalpojumu (it īpaši svarīgi tajās pašvaldības ēkās, kas šobrīd netiek pienācīgi apsaimniekotas)

#### Aptuvenās izmaksas:

Atkarīgas no izvēlētajām pašvaldības ēkām

#### Īstenojamās rīcības:

Saraksta izveidošana ar pašvaldību ēkām un enerģijas patēriņiem

Pašvaldību ēku prioritizēšana (augstākais potenciāls, ūdzfinansējuma pieejamība u.c.)

Pašvaldības ēkas izvēle Energoeffektivitātes pakalpojuma līguma slēgšanai un projekta tālaka virzīšana

#### Labās prakses piemēri:

2017.gadā Ādažu, Bauskas, Tukuma un Jūrmalas pašvaldības uzsāka darbu pie Energoeffektivitātes pakalpojuma līguma izmantošanas pašvaldību ēku atjaunošanai (Accelerate SUNShINE projekta ietvaros; vairāk [www.sharex.lv](http://www.sharex.lv))

jau ir ieplānojis veikt šādus EE pasākumus:

#### 4.1.2.2. Kurināmā kvalitātes paaugstināšana ēkās ar individuāliem risinājumiem

Daudzās ēkās Dobeles novadā ir uzstādīti granulu katli un malkas katli (vairāku malkas katlu vietā jau plānots uzstādīt granulu katlus). Kvalitātes prasību noteikšana energoresursiem ir visnozīmīgākais raksturlielums siltumenerģijas ražošanā. Energoresursu kvalitāte ir obligāti jānorāda biomasas (malkas, šķeldas un granulu) iepirkumos, jo no tās ir atkarīgs attiecīgā resursa patēriņš. Tāpat pēc iepirkuma veikšanas piegādātā kurināmā kvalitāte ir jāpārbauda, lai uzstādītie katli tiktu ekspluatēti ar atbilstošas kvalitātes kurināmo. Piemēram, minimālie granulu kvalitātes rādītāji ir šādi:

- pelnu saturs ne augstāks par 3 %;
- mitruma saturs ne augstāks par 12 %;
- smalknes daudzums zem 1 %.

Galvenais malkas kvalitātes rādītājs ir tās mitruma saturs. Jo sausāka ir malka, jo vairāk siltuma tā dod. Tas ir tāpēc, ka mazāk ir jātērē enerģija, lai no malkas iztvaicētu lieko ūdeni. Tādējādi ir joti svarīgi vienlaicīgi risināt arī malkas uzglabāšanas jautājumu. Gadījumos, kad malka tiek uzglabāta atklātās novietnēs, ir jādomā par slēgta tipa novietu izbūvi. Ar malkas kvalitātes uzlabošanu saistīti pasākumi būtu jāveic 2 Dobeles novada objektos – Ģimenes atbalsta centrs Lejasstrazdos un Bērzupes speciālā internātpamatisko Anneniekos.

Dedzinot zemas kvalitātes malku, ir vairāki aspekti, kas negatīvi ietekmē siltumapgādes sistēmas darbību.

Pašvaldības institūciju veiktais malkas un granulu iepirkumos ir jāņem vērā kurināmā kvalitātes prasības un būtu jānorāda ierobežojošie parametri kurināmajam. Šis pasākums sniegs siltumenerģijas patēriņa sazinājumu par vismaz 2 %, bet, tā kā tas attiecas uz biomasas lietojumu, CO<sub>2</sub> emisiju samazinājums ir 0.

#### ieguvumi:

- tehnoloģiskie – mitrums malkā pazemina degšanas procesa temperatūru, un veidojas labvēlīga vide darvas veidošanās procesam. Darva nosēžas uz virsmām, un pasliktinās siltumapmaiņa, kas samazina katla lietderības koeficientu;
- vides – dedzinot mitru malku, kurtuvē veidojas kancerogēnais benzopirēns, kas nonāk cilvēku elpošanas cejos gan miglas laikā, gan gadījumos, kad skurstenis ir ar pārāk lielu diametru (nenotiek gāzu izkliedes atmosfēras augšējos slāņos);
- ekonomiskais – viiss mitrums, kas ir kurināmajā, ir jāiztvaicē: malkas gadījumā katrs kg ūdens tvaika saņem ~2500 kJ/kg siltuma, kas tiek aizvadīts skurstenī. Lai šo mitrumu iztvaicētu, ir jātērē papildu kurināmās, kas maksā naudu.

#### Īstenojamās rīcības:

Kritēriju noteikšana un iekļaušana iepirkumos

Kārtība un instrumenti (ja nepieciešami) noteikto kritēriju ievērošanai

Malkas uzglabāšanas sakārtošana

#### Labās prakses piemēri:

- Pļaviņu novada pašvaldība
- Tērvetes novada pašvaldība

#### 4.1.2.3. Pāreja uz AER

Dobeles novadā liels īpatsvars ir fosilajiem energoresursiem – galvenokārt dabasgāzei, kura tiek izmantota gan individuālajos apkures katlos pagastos, kuros dabasgāzes tīkls ir pieejams, kā arī visa Dobeles pilsētas centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta ar dabasgāzes apkures katliem. Viens no ilgtermiņa risinājumiem ēkās ar individuālajiem gāzes apkures katliem būtu aizvietot vecos katlus ar, piemēram, granulu katlu (ieskaitot siltumenerģijas skaitītāju) vai meklēt vēl kādu citu labāku tehnoloģisko risinājumu, piemēram, granulu katlu kombinējot ar Saules kolektoru uzstādīšanu.

Dobeles novada pašvaldībā būtu plašāk jāvērtē saules enerģijas izmantošana. Tā kā saules paneļu vai saules kolektoru iegūtu siltuma energiju un elektroenerģiju ir iespējams kombinēt ar citiem enerģijas avotiem, šāds kombinēts risinājums var sasniegt Joti augstu efektivitāti. Saules paneļu izmantošana būtu iespējama, kā samazināt, piemēram, noteikūdeņu attīrīšanas un ūdens sagatavošanas radīto elektroenerģijas patēriņu.

##### leguvumi:

- ietekmes uz vidi un klimatu samazinājums;
- enerģētiskās neatkarības palielināšana.

##### Aptuvenās izmaksas:

Atkarīgas no projekta, izvēlētajām tehnoloģijām un plānotajiem pasākumiem

##### Istenojamās rīcības:

##### Tehnoloģiskā risinājuma izvēle un projektēšana

##### Pirma energopārvaldības pasākumu ieviešana

##### Projekta ieviešana

##### Labās prakses piemēri:

- Tērvetes novadā – Augstkalnes vidusskola
- Smiltenes novadā u.c.

#### 4.1.3. Energoefektivitātes pasākumi ielu apgaismojumam

##### 4.1.3.1. Ielu apgaismojuma inventarizācija un modernizācija

Viens no pirmajiem uzdevumiem, kas veicams EPS ietvaros, ir ielu apgaismojuma inventarizācija par katrai apgaismes sadalnei piesaistīto gaismekļu daudzumu un jaudu pēc to tipa, kā arī attiecīgās apgaismes līnijas garumu un apgaismojuma ilgumu. Šie ir nozīmīgi tehniskie lielumi, kas jaus analizēt Dobeles novada apdzīvoto vietu ielu apgaismojuma sistēmas efektivitāti.

Lai veiksmīgi īstenotu ielu apgaismojuma rekonstrukciju, par pamatu var izmantot šādus ielu apgaismojuma standartiskos standartus:

- CEN/TR 13201-1:2004 – ielu apgaismojums: I daja. Apgaismojuma klases izvēle;
- EN 13201-2:2003 – ielu apgaismojums: II daja. Prasības apgaismojumam;
- EN 13201-3:2003 – ielu apgaismojums: III daja. Aprēķini;
- EN 13201-3:2003/AC:2007 – ielu apgaismo-

jums: III daja. Aprēķini;

- EN 13201-4:2003 – ielu apgaismojums: IV daja. Aprēķinu metodika.

Lai veiktu ielu apgaismojuma sistēmas modernizāciju, sākumā ir jānoskaidro, kāds apgaismojuma līmenis ir nepieciešams konkrētajās pilsētas ielās, kurās tieks veikta rekonstrukcija. To nosaka, izvērtējot satiksmes un (vai) kājāmgājēju pārvietošanās intensitāti, attiecīgi piemeklējot atbilstošo standartu. Sakarība ir vienkārša: jo mazāka pārvietošanās intensitāte, jo mazāks nepieciešamais apgaismojuma līmenis.

Viens no būtiskākajiem aspektiem ir atbilstošu gaismekļu izvēle. Pašlaik tirgū ir pieejams plašs klasts dažādu tehnoloģisko risinājumu, jaudu, formas un cenas gaismekļi ielu apgaismojumam. Līdz ar to, izvēloties jaunus gaismekļus, ir svarīgi izvērtēt to kvalitātes prasības, nevis tikai cenu. Lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, gaismekļu izvēlē būtu jāpiemēro zājā iepirkuma prasības ielu apgaismojumam.

Dobeles novads esošajā Attīstības programmā jau ir ieplānojis veikt šādus ar apgaismojumu saistītus pasākumus:

Projekts	Projekta veids	Uzsākšanas laiks	Indikatīvā summa (Eur)
ielu apgaismojuma pārbūve Strēlnieku, Sporta un Ošu ielā, Dobelē	Pārbūvēts apgaismojums Strēlnieku, Sporta un Ošu ielā, Dobelē	2018	17 500
Apgaismojuma tīklu atjaunošana Dainu ielā, Dobelē	Atjaunots Dainu ielas Dobelē apgaismojum	2018	9 000
ielu apgaismojuma izbūve Avotu ielā, Dobelē	Izbūvēts apgaismojums Avotu ielā, Dobelē	2018	2 800
ielu apgaismojuma pārbūve Penkules ciematā, atjaunošana Auru ciematā	Veikta ielu apgaismojuma pārbūve Penkules ciemā un atjaunots apgaismojuma tīkls Auru ciemā	2019	27 172

##### leguvumi:

- Enerģijas izmaksu ietaupījums
- Kvalitatīvs apgaismojums
- Pieaug iedzīvotāju apmierinātība
- Samazināta ietekme uz klimata pārmaiņām

##### Aptuvenās izmaksas:

Atkarīgas no projekta, izvēlētajām tehnoloģijām un plānotajiem pasākumiem

##### Istenojamās rīcības:

##### Tehnoloģiskā risinājuma izvēle un projektēšana

##### Pirma energopārvaldības pasākumu ieviešana

##### Projekta ieviešana

##### Labās prakses piemēri:

- Liepājas pilsētas pašvaldība
- Pļaviņu novada pašvaldība

#### **4.1.3.2. Ielu apgaismojuma uzstādīšana vēl neapgaismotajās novada ielās**

Plānojot jaunas ielu apgaismojuma sistēmas uzstādīšanu tajās pilsētas ielās, kur vēl līdz šim ielu apgaismojums nav nodrošināts, ir jāņem vērā gan inženiertehniskie, gan ekonomiskie, gan arī vides kritēriji. Latvijā un Eiropā ir pilsētas, kurās ir pilnībā nomainīts ielu apgaismojums un no kurām Dobeles novada pašvaldība var pārņemt labo praksi, īstenojot šo pasākumu. Lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, apgaismojuma sistēmas izveidē ir jāpiemēro zāļā iepirkuma prasības.

Dobeles novads esošajā Attīstības programmā jau ir ieplānojis veikt šādus ar ielu apgaismojumu saistītus pasākumus:

Projekts	Projekta veids	Uzsākšanas laiks	Indikatīvā summa (Eur)
Bērzes upes kreisā krasta Pļavas ielā 3 labiekārtošana (1.kārtā)	Realizēta projekta 1.kārtā, sakārto ta visas teritorijas pamatne, ierikots apgaismojums un izbūvēti pastāgu/gājēju ceļi	2018	698 705
Zāļas zonas sakārtošana un aktīvās atpūtas pieejamības nodrošināšana Dobeles novada	Dobeles pilsētas Ķestermeža ierīkota pastāgu taka, iegādāti un uzstādīti āra trenāžeri un aktīvās atpūtas elementi pieaugušajiem, ierikots apgaismojums un uzstādīti soliņi un atkritumu urmas	2019	50 000

#### **Ieguvumi:**

- Nodrošināts kvalitatīvs ielu apgaismojums plašākam iedzīvotāju lokam
- Pieaug iedzīvotāju apmierinātība un drošība
- Ieviests efektīvs apgaismojums

#### **Aptuvenās izmaksas:**

Atkarīgas no projekta, izvēlētajām tehnoloģijām un plānotajiem pasākumiem

#### **Īstenojamās rīcības:**

##### **Tehnoloģiskā risinājuma izvēle un projektēšana**

##### **Pirma energopārvadības pasākumu ieviešana**

##### **Projekta ieviešana**

##### **Labās prakses piemēri:**

- Liepājas pilsētas pašvaldība
- Pļaviņu novada pašvaldība

# Enerģijas ražošana

4.2.

## 4.2.1. Energoefektivitātes pasākumi katlu mājās un koģenerācijas stacijās

Jebkuram siltumenerģijas ražotājam būtu jāvar apliecināt uzņēmuma darbības pastāvīgu atbilstību vides normatīvo aktu prasībām un nepārtrauktus uzlabojumus vides jomā. Sertificēta vides pārvaldības sistēmas ieviešana nodrošina nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu, lai kontrolētu un samazinātu enerģijas patēriņu, aptverot vismaz 90% no uzņēmuma kopējā enerģijas galapatēriņa.

Līdz 2025.gadam Dobeles centralizētās siltumapgādes koģenerācijas stacijās un katlu mājās būtu jāisteno energopārvaldības, energoefektivitātes un optimizācijas pasākumi, lai nodrošinātu enerģijas patēriņa samazinājumu par 4-5%. Papildus infrastruktūras uzlabošanas pasākumiem, te var būt arī darbinieku apmācību un kvalifikācijas ceļšanas pasākumi, kā arī katlu māju lietderības paaugstināšanas pasākumi, kas ieviesti nepārtraukta monitoringa rezultātā.

Viens no pirmajiem pasākumiem varētu būt kurināmā uzskaites un kurināmā kvalitātes nodrošināšana biomassas katlu mājās. Pirms energoefektivitātes pasākumu veikšanas malkas katlu mājās ir jāveic kurināmā uzskaites sakārtošana, jo citādi nav iespējams precīzi aprēķināt lietderības koeficientu. Malkas katlu vidējais lietderības koeficients ir 75%, bet granulu katlu – 85%. Šis būtu arī tās vērtības, uz kurām tiekties.

### leguvumi:

- Enerģijas izmaksu ietaupījums
- Izpildītas vides prasības
- Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes kontrole

### Aptuvenās izmaksas:

Atkarībā no projekta specifikas un apjoma.

### Istenojamās rīcības:

Konkrētu pasākumu plānošana

Izvēlēto pasākumu ieviešana

Pastāvīga uzņēmuma procesu kontrole

### Labās prakses piemēri:

Liepājas pilsētas pašvaldība

## 4.2.2. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS

Pēdējo gadu laikā ir veikti gan daudzdzīvokju, gan pašvaldības ēku atjaunošanas darbi Dobeles pilsētā. Tā rezultātā ir samazinājušies siltumenerģijas patēriņa apjomi, līdz ar to arī ražošanas apjomi. Tas ietekmē CSS ražošanas efektivitāti tādēļ, ka katlumājās uzstādītajiem katliem ir jāstrādā ar zemāku lietderību, jo uzstādītā katlu jauda tika izvēlēta atbilstoši augstākai siltumenerģijas patēriņa slodzei.

Tā kā ir plānots turpināt ēku renovācijas projektus, kas veicinās siltumenerģijas patēriņa samazināšanos, nepieciešams rast risinājumus jaunu patērētāju piesaistei CSS. Tomēr, ne vienmēr jaunu patērētāju pievienošana esošai siltumapgādes sistēmai ir ekonomiski pamatota. Šādos gadījumos pašvaldības var izmantot indikatorus, kas jaus pieņemt sākotnējo lēmumu par turpmāku izpēti. Siltumapgādes sistēmu plānošanai praksē tiek izmantoti divi indikatori:

- siltuma slodzes blīvums (tam būtu jābūt vismaz 1,05 MW/km);
- siltuma patēriņa blīvums (mērķielums – 2,5 MWh/m)<sup>16</sup>.

### leguvumi:

- mazāks individuālo piesārņojuma avotu (skursteņu) skaits pilsētā;
- saglabājas siltumapgādes uzņēmuma konkurētspēja un siltumenerģijas tarifs

### Aptuvenās izmaksas:

Atkarīgas no izvēlētā stratēģiskā risinājuma, kas sedz izmaksas par pieslēgumu u.c.

### Istenojamās rīcības:

Konkrētu pasākumu plānošana

Izvēlēto pasākumu ieviešana

Pastāvīga uzņēmuma procesu kontrole

### Labās prakses piemēri:

- Liepājas enerģija
- Salaspils siltums

#### **4.2.3. AER izmantošanas veicināšana siltumenerģijas ražošanā**

Nemot vērā, ka Dobeles centralizētās siltumapgādes sistēmā vēl ir liels dabas gāzes īpatsvars, kā arī siltumenerģijas pieprasījums nākamo gadu laikā samazināsies, jo ēkas arvien vairāk tiks siltinātas, ir nepieciešams izstrādāt ilgtermiņa centralizētās siltumapgādes sistēmas koncepciju, apsverot arī dažādas alternatīvas atjaunojamo energoresursu plašākai lietošanai siltumapgādes sistēmā.

Dobeles pašvaldība sākot ar 2017/2018. gada apkures sezonu jau iepērk centralizētajai siltumapgādei nepieciešamo siltumu no šķeldas koģenerācijas stacijas SIA „Dobeles Eco”.

Nākotnē līdz ar iespējamo atbalstu AER tehnoloģiju izmantošanai, papildus iespējams izskatīt arī citas AER izmantošanas iespējas - saules kolektorus, saules baterijas un/vai vēja generatorus.

##### **Ieguvumi:**

- plašāks atjaunojamo energoresursu lietojums;
- pozitīva ietekme uz pilsētas siltumenerģijas tarifu;
- saglabājas siltumapgādes uzņēmuma konkurētspēja;
- iespējas piesaistīt jaunus patēriņtājus;
- mazāka ietekme uz klimata pārmaiņām.

##### **Aptuvenās izmaksas:**

Atkarīgas no izvēlētā stratēģiskā risinājuma, kas sedz izmaksas par pieslēgumu u.c.

##### **Īstenojamās rīcības:**

Projekta finansējuma nodrošināšana

Iepirkuma un citu dokumentu sagatavošana

Projekta īstenošana

##### **Labās prakses piemēri:**

- Salaspils siltums
- Bauskas siltums

# Mājokļu sektors

# 4.3.

## 4.3.1 Energoefektivitātes pasākumu veicināšana daudzdzīvokļu ēkās

NNovadā liela daļa no dzīvojamām ēkām ir daudzdzīvokļu sērijveida ēkas, kuru tehniskais stāvoklis paslīktinās un ekspluatācijas termiņš tuvojas beigām, un tās ir nepieciešams atjaunot. Pētījumi rāda, ka daudzdzīvokļu ēkām Latvijā ir nepieciešama visaptveroša atjaunošana.

Lai gan par daudzdzīvokļu ēkām ir atbildīgi dzīvokļu īpašnieki, pašvaldībai ir nozīmīga loma to atjaunošanā. Ir vairāki instrumenti, ar kuriem tā varētu netieši ietekmēt energēģijas patēriņu dzīvojamā ēku sektorā:

- Atbalsts ēku energoauditu un tehnisko dokumentāciju izstrādei;
- Nodokļu atlaides tām daudzdzīvokļu ēkām, kas ir atjaunotas;
- Pašvaldības organizētas kampaņas iedzīvotāju informēšanai;
- Organizatoriskais atbalsts ēku atjaunošanas procesā.

Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm var meklēt risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un energēģijas patēriņa samazinājumu visā novadā. Pašvaldība var uzņemties galveno lomu sadarbības veicināšanā un ieinteresēto pušu apvienošanā, lai izstrādātu ilgtermiņa plānu.

### Ieguvumi:

- Sakārtota pašvaldības vide un teritorija
- Uzlabojas sociālā situācija un iedzīvotāju motivācija palikt novadā
- Samazinās iedzīvotāju izmaksas par energiju
- Ieteikmes uz vidi un klimatu samazinājums

### Aptuvenās izmaksas:

- Atbalsts energoauditiem – 500-800 EUR/audits
- Pašvaldības kampaņa – 3000-5000 EUR.
- Ēku atjaunošanas izmaksas vidēji ir 180-220 EUR/m<sup>2</sup>

### Istenojamās rīcības:

Diskusijas pašvaldībā par turpmāka atbalsta sniegšanu daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem (2018)

Saistošo noteikumu un/vai citu atbalsta pasākumu plānošana (2019)

Pašvaldības kampaņa iedzīvotājiem (2020)

### Labās prakses piemēri:

- Bauska, Ādaži, Jūrmala un Tukuma pašvaldības (ievieš pašvaldību kampaņas Accelerate SUN-ShINE projekta ietvaros; [www.sharex.lv](http://www.sharex.lv))
- Ādažu novada pašvaldība (nodokļu atlaides)
- Bauska, Tukums un citas pašvaldības (atbalsti energoauditiem un tehniskiem projektiem)

### **4.3.2. Daudzdzīvokļu ēku ar individuālo apkuri dzīvokļos reorganizācija**

Dobeles novadā, līdzīgi kā citos Zemgales plānošanas reģiona novados, pastāv problēma ar tām daudzdzīvokļu ēkām, kurās netiek realizēta vietējā apkure, bet katram dzīvoklim ir sava individuāla apkure. Šādas ir visas daudzdzīvokļu ēkas ārpus Dobeles pilsētas. Visbiežāk šīs ēkas:

- netiek pienācīgi vai vispār apsaimniekootas;
- katrā dzīvoklī ir uzstādīts siks individuālais apkures veids, piemēram, krāsnsīnas, dabas gāzes katli u.c. risinājumi, izvadot skursteņus no dzīvokliem: caur logiem, gala sienām un ventilācijas šahtām.

Nemot vērā, ka viens no Dobeles novada mērķiem ir nodrošināt attīstītu un sakārtotu dzīves vidi, tad šīs pasākums ilgtermiņā ir joti nozīmīgs un nekavējoties jārisina.

Lai novērstu daudzdzīvokļu ēkas konstrukciju neatgriezenisku tehniskā stāvokļa pasliktināšanos un palielinātu iespējas energoefektivitātes pasākumu īstenošanai ēkās, ir nepieciešams visā novadā noteikt prasības ēku apsaimniekošanai un individuālo apkures risinājumu izmantošanai. To iespējams izdarīt, piemēram, ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, nosakot vienādas prasības un iespējas visiem novada iedzīvotājiem. Ilgtermiņā šādas apsaimniekošanas maksas noteikšana atmaksāsies, jo pašvaldībai nebūs jāceļ par saviem līdzekļiem sociālās mājas, kur izmitināt sagruvušo ēku iedzīvotājus.

Nenoliedzami šāda pasākuma ieviešana izsauks iedzīvotāju pretreakciju, kas domei būs intensīvi jāskaidro. Vienu no iespējām noteiktā laika termiņā jaut iedzīvotājiem iesniegt dokumentus saskaņošanai par skursteņa izbūvi, kas atbilstu visiem drošības un tehniskajiem noteikumiem, bet šāda individuāla apkures nodrošināšana jebkurā gadījumā nav labākais risinājums.

Pašvaldības var gaidīt šādu risinājumu sakārtošanu ar likumdošanas dokumentu pašīdzību, bet var arī uzsākt saistošo dokumentu izstrādi, kas nosaka drošības pasākumu ievērošanu ēkās un energoefektivitātes pasākumu realizācijas nosacījumu izpildi. Tie varētu būt saistīti ar sociālo atbalstu sniegšanu iedzīvotājiem, kuri ievēro pašvaldības prasības.

Šīs jautājums ir svarīgs arī no daudzdzīvokļu ēku ilgtspējības aspekta. Ja šobrīd ēku iemītnieki apsildes jautājumus risina pašu spēkiem, tad tas ved uz mājas konstrukciju deformāciju vairāku iemeslu dēļ:

- uzstādot krāsnsīstābas vidū tiek izmainīta slodze uz ēkas nesošajām sienām un pamatiem, kas nenovēršami deformē ēkas konstrukcijas;
- izvadot dūmvadus ventilācijas kanālos vai caur ēkas sienām, karstās dūmgāzes uzkarsē dūmvadus un dedzina norobežojošās konstrukcijas, kas ne tikai palielina siltuma zudumus no ēku sienām, bet arī mazina ēku sienu materiālu stiprību.

Tātad siltumapgādes jautājumu risināšana ir iedzīvotāju drošības un dzīves kvalitātes jautājums, kura risināšana ir arī pašvaldības interesēs, lai novērstu iedzīvotāju būtisku dzīves līmeņa pazemināšanos.

#### **Ieguvumi:**

- daudzdzīvokļu ēku bīstamības novēršana;
- samazināta ietekme uz iedzīvotāju veselību;
- videi draudzīga dzīves telpa;
- ieekonomētās izmaksas sociālo māju celtniecībai

#### **Aptuvenās izmaksas:**

1000-5000 EUR (izmaksas atkarīgas no informēšanas kampaņas un plānoto pasākumu apmēra)

#### **Īstenojamās rīcības:**

##### **Saistošo noteikumu izstrāde un apspriešana**

##### **Informēšanas kampaņas, ieskaitot informatīvos materiālus**

##### **Saistošo noteikumu izpilde un kontrole, papildus pasākumi**

#### **Labās prakses piemēri:**

- Krustpils novadā
- Bauskas novada Rītausmās
- Dobeles novada Jaunbērzes pagastā

# Videi draudzīgu pārvietošanās veidu infrastruktūras attīstība

# 4.4.

Nemot vērā, ka sabiedrība izvēlas dažādus pārvietošanās veidus un būtisks nosacījums ir ātra un ētra pārvietošanās, nedrīkst aizmirst arī par videi draudzīgiem pārvietošanās veidiem, kas mūsdienās kļūst arvien aktuālāks jautājums.

Pašvaldībai šī pasākuma ietvaros būtu jāizanalizē potenciālā velotransporta attīstība, sabiedriskā transporta optimizēšana, jāanalizē degvielas patēriņa tendences un turpmākie pasākumi pašvaldības autoparkā.

Lai samazinātu CO<sub>2</sub> emisijas no transporta sektora, Eiropā notiek intensīva elektrotransporta attīstība un īstenota virkne pilotprojektu, lai identificētu šī risinājuma priekšrocības un trūkumus. Virzību alternatīvo risinājumu virzienā paredz arī Eiropas Komisijas priekšlikums par jaunas direktīvas par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu<sup>17</sup>, kas nosaka, ka katrā valstī būs jāuzstāda noteikts skaits elektrotransporta līdzekļu uzlādes punktu. Eiropas Komisijas priekšlikums paredz Latvijā uzstādīt 17 tūkstošus uzlādes staciju, no kurām 2 tūkstošiem būtu jābūt publiski pieejamām.

## Ieguvumi:

- Apzināti iedzīvotāju pārvietošanās paradumi un noteiktas ilgtermiņa rīcības velotransporta infrastruktūras attīstībai
- Samazināts degvielas patēriņš un ietekme uz klimata pārmaiņām
- Uzlabota novada iedzīvotāju veselība (vairāk pārvietojoties ar velosipēdiem)
- Samazinātas izmaksas par degvielu

## Aptuvenās izmaksas:

1000-5000 EUR (izmaksas atkarīgas no izpētes detalizētības)

## Īstenojamās rīcības:

Infrastruktūras un patēriņa datu analīze

Visu iesaistīto pušu iesaiste nepieciešamo pasākumu identificēšanai

Pasākumu ieviešana

# Sabiedrības informēšana

# 4.5.

## 4.5.1. Informācijas izvietošana uz enerģijas patēriņa rēķiniem

Brīdīs starp enerģijas (siltumenerģijas vai elektroenerģijas) rēķinu saņemšanu un to apmaksu ir tās laiks, kad iedzīvotāji aizdomājas par enerģijas patēriņu, it īpaši izmaksām, kas ar to saistītas. Tieši šī iemesla dēļ informācijas izvietošana par energoefektivitātes pasākumiem uz rēķina ir joti svarīga.

Uz komunālo maksājumu rēķina ir iespējams izvietot informāciju, kurā būtu parādīts, cik šobrīd iedzīvotājs maksā par apkuri un cik viņš varētu maksāt, ja ēka būtu siltināta. Tāpat atspoguļot datus par īpatnējo aukstā ūdens patēriņu, lai veicinātu cilvēku uztverības maiņu.

Uz rēķina jāraksta arī praktiski padomi, kas Jauj samazināt, piemēram, elektroenerģijas patēriņu. Var norādīt informāciju, kādu izmaksu un enerģijas patēriņa samazinājumu var iegūt, ja nomaina iekštelpu apgaismojumu uz KLS vai LED spuldzēm, kāpņu tel-pās uzstāda apgaismojumu ar sensoriem, ledzīvotājus var arī informēt, kā atpazīt energoeffektīvas iekārtas (energomarķējums), kā atšķirt kvalitatīvu produktu, lai neiegādātos sliktā ražojuma spuldzes vai iekārtas.

Pašvaldība sadarbībā ar namu apsaimniekošanas uzņēmumiem var atrast labāko risinājumu par minimālās informācijas iekļaušanu ikmēneša rēķinos. Šis pasākums var būt arī daļa no kopējas pašvaldības kampaņas (skat. 4.3.1.sadaļu) vai arī īstenots atsevišķi.

### Ieguvumi:

- ledzīvotāju izpratnes ceļšana par enerģijas patēriņu, izmaksām un viņu iespējām tās ietekmēt
- ledzīvotāji interesējas par iespējām atjaunoš savas daudzdzīvokļu ēkas
- Atjaunojot daudzdzīvokļu ēkas, uzlabojas arī novada paštēls un sociālā vide

### Aptuvenās izmaksas:

200-500 EUR/gadā (materiālu sagatavošana)

### Īstenojamās rīcības:

Vienošanās ar namu apsaimniekotājiem vai ciemiem iesaistītajiem (no 2018)

Informatīvās lapas izstrāde (no 2019)

Informatīvo lapu iekļaušana rēķinos (no 2019)

### Labās prakses piemēri:

- Bauskas, Ādažu, Tukuma novada un Jūrmalas pilsētas pašvaldības (informatīva lapa iedzīvotājiem sagatavota Accelerate SUNShINE projekta ietvaros; [www.sharex.lv](http://www.sharex.lv))

A photograph of a large, mature tree with a dense canopy of bright orange and red autumn leaves. The tree stands in a field covered in a thin layer of frost. In the background, there's a line of smaller trees and a clear blue sky.

# Pasākumu un rīcības monitorings

Monitorings ir viena no vissvarīgākajām sadajām, lai sasniegtu ERP izvirzītos energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu mērķus. ERP ietvaros var izšķirt divu veidu pasākumu un rīcību monitoringu:

- ikmēneša monitoringa aktivitātes, kas tiek īstenojas EPS ietvaros (par EPS izveidi skat. 4.1.1.sadaļu);
- ikgadējās monitoringa aktivitātēs, kas attiecas uz ERP iekļauto pasākumu un mērķu uzraudzību.

Šīs aktivitātēs ir būtiskas, jo regulāra datu apkopošana un analīze jauj labāk sekojot līdzī progresam un noteikt, vai izvirzītie mērķi tiks sasniegti. Monitoringa ieviešana nodrošina arī atgriezenisko saiti, lai ERP ieviesēji varētu novērtēt, vai ieviestā pasākuma vēlamie rezultāti tiek sasniegti un, ja nav, veikt preventīvās darbības.

Par monitoringa veikšanu ERP ietvaros atbildīga ir Dobeles novada enerģētikas darba grupa. Ne pieciešamos monitoringa datus pēc pieprasījuma sagatavo un iesniedz atbildīgie pašvaldības speciālisti. ERP ieviešanas process tiek novērtēts, izmantojot 5.1.tabulā norādītos indikatorus. Šajā tabulā nav iekļauti indikatori, kas tiek veikti ikmēneša monitoringa jeb EPS ietvaros.

5.1.tabula: ERP ieviešanas un uzraudzības rezultatīvie rādītāji un to raksturojums.

Datu apkopošana un analīze ir jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā un par rezultātiem ir jāziņo augstākajai vadībai, Zemgales plānošanas reģiona pārstāvjiem un jāievieto pašvaldības gada pārskatos.

Rezultativitātes rādītājs	Tendence / rezultāts	Bāzes līnija (2016.gads)	Atbildīgais/-ie
Domes lēmums par EPS	leviests/neievieests	-	Izpilddirektors
Kopējais finansējuma apjoms IERP iekļautajiem pasākumiem, EUR	↑	-	grāmatvede
ieguldītais pašvaldības finansējums, EUR	↓	-	grāmatvede
Līdzfinansējuma apjoms, EUR	↑	-	grāmatvede
<b>PAŠVALDĪBAS ĒKAS</b>			
Atjaunošo pašvaldības ēku skaits pārskata gadā	↑	-	Attīstības nodaja
Uzstādīto siltumenerģijas skaitītāju skaits pārskata gadā	↑	-	Komunālā nodaja
<b>IELU APGAISMOJUMS</b>			
Inventarizācija (gaismekļu skaits un jauda)	-	-	Komunālā nodaja
Jaunu apgaismojuma posmu izbūve	-	-	Komunālā nodaja
Modernizācijas projektu skaits	↑	-	Komunālā nodaja
<b>ZĀLAIS PUBLISKAIS IEPIRKUMS</b>			
Zaļo iepirkumu īpatsvars no visiem pašvaldības iepirkumiem %	↑	-	iepirkumu speciālists
<b>ENERĢIJAS RAŽOŠANAS SEKTORS</b>			
Saražotais siltumenerģijas daudzums CSS, MWh	↓	46255 MWh/gadā	Dobeles energija vai siltuma piegādātājs
Uzstādīto siltumenerģijas skaitītāju skaits	↑	-	Dobeles energija
Jaunu kurināmā novietļu izbūve	↓	-	Komunālā saimniecība
Siltumenerģijas zudumi siltumtīklos, %	↑	9,9%*	Dobeles energija vai siltuma piegādātājs
Pieslēgto patēriņtāju skaits	↑	203	Dobeles energija vai siltuma piegādātājs
No AER saražotā elektroenerģija, MWh	↑	40195 MWh/gadā	Dobeles Enerģija
<b>DAUDZDZĪVOKLŪ ĒKAS</b>			
Īpašnējais siltumenerģijas patēriņš, kWh/m <sup>2</sup> (ar klimata korekciju) renovētās un nerenovētās ēkās	↓	184 kWh/m <sup>2</sup> /gadā*	Dobeles energija
Atjaunošo daudzdzīvoļu ēku skaits	↑	-	Dobeles Namsaimnieks
<b>PRIVĀTAIS TRANSPORTS</b>			
Veloceliņu garums, km	↑	-	Attīstības nodaja
Velo novietļu skaits	↑	-	Attīstības nodaja
<b>SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA</b>			
Sagatavoto informatīvo materiālu skaits	5	-	sabiedrisko attiecību speciālists
<b>VISPĀRĪGI</b>			
Kopējais enerģijas patēriņš, MWh	↓	208947 MWh/gadā**	Attīstības nodaja
Īpašnējais enerģijas patēriņš, MWh/ledzīvotājs	↓	9,3 MWh/ledz.*	Attīstības nodaja
Kopējais CO <sub>2</sub> emisiju apjoms, t CO <sub>2</sub>	↓	34933 tCO <sub>2</sub> /gadā	Attīstības nodaja
Īpašnējais emisiju apjoms, t CO <sub>2</sub> /ledzīvotājs	↓	1,6 tCO <sub>2</sub> /ledz./gadā*	Attīstības nodaja

\*vidējā vērtība 2012-2016. gadu periodā

\*\*nav iekļauti dati par dabasgāzes patēriņu privātajā sektorā